

Informazioni sul prodotto		NEO TOOLS <="" td=	
	Symkar	75-143	
	Marchio	STRUMENTI NEO	
	Stato	N	
	Nome	Laser a linea incrociata 30 m, con custodia e supporto magnetico, verde	
	Data di consegna		
	Codice EAN	5906692018383	
Dati tecnici			
	Numero di elementi nell'insieme		1 pezzi
	Colore		Verde
	Accuratezza		±3 mm ogni 10 m
	Lunghezza d'onda laser		650 nm
	Distribuzione		30 m
	Classe laser		II
	Livello di protezione		IP54
	Tipo di batteria		2 x AA

	Confezione	cartone				
	Batterie	Sì				
	Tipo di livello	Laser				
	Caso in un insieme	Sì				
	Portata autolivellante	4°				
	Blocco laser	Sì				
	Dichiarazione di conformità CE	Tak				
Pacchetto						
Informazioni aggiuntive						
Descrizione tecnica	Laser incrociato, verde, gittata 30 m, precisione: 3 mm/10 m, lunghezza d'onda luminosa 505-550 nm, intervallo autolivellante 4°, IP54, Pmax - 10-15 mW, alimentatore 1,5V, due batterie AA, classe II, può essere montato su treppiede con vite da 1/4", incluso: laser incrociato, portamagnetico, 2 batterie AA, custodia. CE certificato a EN60825-1:2014.					
Descrizione del marketing	Il laser incrociato da 30 m, con custodia e supporto magnetico, verde 75-143 di NEO TOOLS, è uno strumento caratterizzato da una distanza di 30 m e una precisione di misurazione di 3 mm ogni 10 m. Il laser emette un fascio di luce verde con una lunghezza d'onda di 505-550 nm. Il range autolivellante è di 4 gradi. Il modello laser da 10-15 mW funziona con un alimentatore da 1,5V e include due batterie AA. È prodotto nella classe di protezione II con IP54. Offre un montaggio facile su treppiede con una vite da 1/4". Il laser incrociato NEO TOOLS è inoltre dotato di manico magnetico e di una custodia pratica. Possiede il certificato CE per la conformità allo standard EN60825-1:2014 e si rivelerà utile in molti compiti.					
Dati logistici						
	Unità di misura	Ilość	Larghezza	Altezza	Lunghezza	Peso

	PCS	1	13.5	8	14.1	0.4
	Kart	40	61	30	42	16
	PAL	560	80	167	120	224