

Informazioni sul prodotto		NEO TOOLS <="" td="">	
		Symkar	75-140
		Marchio	STRUMENTI NEO
		Stato	N
		Nome	Laser 3D, 12 linee, verde, custodia di trasporto, piastra bersaglio, supporto magnetico, caricatore
		Data di consegna	2025-06-02
		Codice EAN	5907558476064
Dati tecnici			
	Lunghezza totale del prodotto	90 mm	
	Larghezza totale del prodotto	130 mm	
	Altezza totale del prodotto	153 mm	
	Numero di elementi nell'insieme	1 pezzi	
	Colore	Verde	
	Accuratezza	±1,5 mm per 5 m	
	Certificato CE	Sì	
	Lunghezza d'onda laser	515 nm	
	Distribuzione	25 m	
	Classe laser	II	
	Impostazione dei piani	Orizzontale, verticale, incrociata	

Potenza laser	≤1 mW		
Livello di protezione	IP43		
Confezione	cartone		
Numero di batterie nel set	2 pezzi		
Capacità della batteria	4000 mAh		
Tensione della batteria	3,7 V		
Tipo di batteria	Li-Ion		
Il set comprende:	Charger		
Il set comprende:	Cavo USB		
Il set comprende:	Testa del treppiede verticale, testa girevole, testa con riduttore, piastra di montaggio, piattaforma di sollevamento		
Il set comprende:	Portamagnetico		
Il set comprende:	Targhetta bersaglio		
Il set comprende:	Telecomando		
Caso	Sì		
Orario di lavoro fino a	4 h		
Portata autolivellante	3°		
Blocco laser	Sì		
Impostare linee rette a qualsiasi angolo	Sì		
Ricarica USB	Sì		
Segnala la mancanza di possibilità di livellare	Sì		
<table border="1"> <tr> <td>Pacchetto</td> <td></td> </tr> </table>		Pacchetto	
Pacchetto			
Informazioni aggiuntive			

Descrizione tecnica	Laser 3D, verde, raggio - raggio 25 m, precisione: 1,5 mm/5 m, lunghezza d'onda della luce 515+/-10 nm, intervallo autolivellante 3°, tempo di lavoro circa 4 h, IP43, batteria 3,7V 4000 mAh Li-Ion, classe II, potenza laser < 1 mW, laser visualizzato in tre piani, impostato: laser, testa treppiede verticale, testa treppiede rotante, testina con riduttore, piastra di montaggio, batterie ricaricabili x2, telecomando, ascensore, piastra bersaglio, portamagnetico, caricabatterie, cavo USB per la ricarica, custodia di trasporto, funzione di blocco laser per segnare linee rette ad angoli arbitrari, indicazione che il laser non può essere livellato facendo lampeggiare il laser, certificato CE per conformità a EN60825-1:2014					
Descrizione del marketing	Laser 3D, 12 linee, verde, custodia, piastra bersaglio, supporto magnetico, caricatore 75-140 di NEO TOOLS è un dispositivo con fascio laser verde, che offre una portata del fascio fino a 25 metri e una precisione di 1,5 mm/5 metri. Presenta una lunghezza d'onda luminosa di 515+/-10 nm e un intervallo autolivellante di 3 gradi. Il tempo di funzionamento di una batteria Li-Ion da 3,7V 4000 mAh è di circa 4 ore. Il laser 3D NEO TOOLS è realizzato secondo le classi di protezione Classe II e IP43. La potenza del laser è < 1 mW. Il laser è visualizzato in tre piani. È disponibile in un set con testa treppiede verticale, testa girevole, testina con riduttore, piastra di montaggio, due batterie ricaricabili, telecomando, ascensore, piastra bersaglio, supporto magnetico, caricabatterie, cavo USB per la ricarica e una custodia pratica. Il laser 3D di NEO TOOLS ha una funzione di blocco laser, che permette di tracciare linee rette a qualsiasi angolo e indica il dislivello tramite il lampeggio del laser. Il prodotto presenta inoltre la certificazione CE per la conformità EN60825-1:2014, garantendo condizioni di lavoro sicure. Le sue dimensioni sono 130 x 90 x 153 mm e il peso (senza batteria) 710 g. È un dispositivo leggero e polifunzionale per segnare linee precise. Essenziale per l'industria delle costruzioni.					
Dati logistici						
	Unità di misura	Ilość	Larghezza	Altezza	Lunghezza	Peso
	PCS	1	19	15	33	3.18
	Kart	4	62.5	31	35	12.72
	PAL	60	80	170	120	180