

NUOVI ARRIVI FUORI CATALOGO

GIWA FER



FERRAMENTA

DERIVATI VERGELLA

EDILIZIA

UTENSILERIA

ELETTROUTENSILI

ANTINFORTUNISTICA

FUMISTERIA

GIARDINAGGIO E AGRICOLTURA

CASALINGHI

COLORI

MATERIALE ELETTRICO

IDRAULICA



1

SERRATURA PATENT B.R.OT



SERRATURA **PATENT** BORDO RETTO MECCANICA, A INFILARE, QUADRO MANIGLIA MM.8, INTERASSE MM.70,FRONTALE MM.20X190, CON UNA CHIAVE INCLUSA,(SFUSE)

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
022310T30	ENTRATA:MM.30	12 PZ	042P-OTTONATO
022310T35	ENTRATA:MM.35	12 PZ	042P-OTTONATO
022310T40	ENTRATA:MM.40	12 PZ	042P-OTTONATO
022310T45	ENTRATA:MM.45	12 PZ	042P-OTTONATO
022310T50	ENTRATA:MM.50	12 PZ	042P-OTTONATO



2

SERRATURA ELETTRICA



SERRATURA DI SICUREZZA DA APPLICARE MOTTURA 30.E30, TRIPLICE CON 1/2 GIRO - 3 PUNTI DI CHIUSURA 1/2 GIRO AD AZIONAMENTO ELETTRICO POMPA-CILINDRO ESTERNA LUNGHEZZA 50 MM, CORSA CHIAVISTELLI MM.24 CHIAVE CON SISTEMA A POMPA, 3 CHIAVI IN CONFEZIONE SIGILLATA 1/2 GIRO A COMANDO ELETTRICO 12V C.A. FERROGLIERA COMPRESA, FINITURA VERNICIATA NERO

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
02214100	LUNGH.CILINDRO/ TUBO:MM.60 PESO:KG.3,2	1 PZ	30E30ND60X
02214120	LUNGH.CILINDRO/ TUBO:MM.60 PESO:KG.3,2	1 PZ	30E30NS60X



3

SERRATURA FERROGLIETTO FF F.lli Facchinetti

SERRATURA FERROGLIETTO **FACCHINETTI** DI SICUREZZA CON SOLO CATENACCIO, POMOLO INTERNO, CILINDRO ESTERNO, 3 CHIAVI IN OTTONE NICHELATO, MANDATE, COLORE NOCCIOLA, BOCCHETTA, BORCHIA E VITI DI FISSAGGIO, CON CILINDRO FISSO

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
02247340	ENTRATA:MM.40 - 6 MANDATE	2 PZ	P6040100-DESTRA
02247350	ENTRATA:MM.50 - 6 MANDATE	2 PZ	P6050100-DESTRA
02247360	ENTRATA:MM.60 - 6 MANDATE	2 PZ	P6060100-DESTRA
02247370	ENTRATA:MM.70 - 6 MANDATE	2 PZ	P6070100-DESTRA



4

PLACCA INOX PER AVVOLGIBILE



PLACCA INOX PER AVVOLGIBILE

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
001750	CM.16,5	12 PZ	1019A4E
001752	CM.18,5	12 PZ	1019A4E




5

PAT1



PAT1 - PATENT lingua lunga

CODICE	MISURA	N PZ.
00522PAT1	AGB-MP-PERINO-SMET	25 PZ



6

PAT3

PAT3 - PATENT lingua corta



CODICE	MISURA	N PZ.
00522PAT3	BONAITI-ISE0-MP	25 PZ

7


CERNIERA COLLO TIPO O AMMORTIZZATO

CERNIERA ALA DIRITTA TIPO O AMMORTIZZATA CON BASETTA IN FERRO NICHELATO

CODICE	N PZ.	CODICE INT
0046801	200 PZ	48270

8

CATENACCIO SAGOMATO OTTONE LUCIDO

CATENACCIO SAGOMATO OTTONE LUCIDO

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
0041905	CM. 5	12 PZ	
0041906	CM. 6	12 PZ	
0041908	CM. 8	12 PZ	
0041910	CM. 10	12 PZ	

9


CATENACCIO CANNONE OTTONE LUCIDO

CATENACCIO CANNONE OTTONE LUCIDO

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
0042160	CM. 6	12 PZ	3330L

10


SPILLI ACCIAIO S/TESTA

SPILLI ACCIAIO SENZA TESTA PER TAPPEZZIERI, (IN CONFEZIONI DA 50 BUSTINE DA PZ. 100)



CODICE	MISURA	N PZ.
02362	MM.09X20	1 CF
02363	MM.09X25	1 CF

11


**CATENA ANTIFURTO CEMENTATA
FILO QUADRO WALLY**

CATENA ANTIFURTO CEMENTATA ZINCATA, FILO QUADRO, RIVESTITA IN TESSUTO

CODICE	MISURA	N PZ.
00403105	ØMM.8X120CM.	6 PZ
00403108	ØMM.8X150CM.	6 PZ
00403110	ØMM.10X120CM.	6 PZ
00403112	ØMM.10X150CM.	6 PZ



12

CASSAFORTE A MURO SERIE 1800



TAGLIO LASER "HIGH TECH" TELAIO FRONTALE MONOBLOCCO CON LUCE DI TAGLIO TRA CORNICE E BATTENTE DI SOLI 2/10 MM. B APERTURA A TUTTO VANO. SALDATURA AD ALTA RESISTENZA COMPLETAMENTE ROBOTIZZATA. VERNICIATURA EPOSSIDICA CON DOPPIA FOSFATAZIONE.

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
00374802	ESTERNA: L.310 X P.210 X H.195MM. INTERNA: L.290 X P.190 X H.97MM. NR.2-CATENACCI ØMM.18 PESO: KG.11,5	1 PZ	1801P
00374803	ESTERNA: L.360 X P.230 X H.195MM. INTERNA: L.340 X P.210 X H.142MM. NR.2-CATENACCI ØMM.18 PESO: KG.14,5	1 PZ	1802
00374804	ESTERNA: L.400 X P.250 X H.195MM. INTERNA: L.380 X P.230 X H.142MM. NR.2+2-CATENACCI ØMM.22 PESO: KG.17,5	1 PZ	1803
00374805	ESTERNA: L.420 X P.280 X H.195MM. INTERNA: L.400 X P.260 X H.142MM. NR.2+2-CATENACCI ØMM.22 PESO: KG.19,5	1 PZ	1804



13

CASSAFORTE A MURO COMBINATA SERIE 1240



ANTISFONDAMENTO, TAGLIO LASER TRIDIMENSIONALE TRA PORTA E CORNICE CHE IMPEDISCE LO SFONDAMENTO DELLA PORTA, TAGLIO LASER "HIGH TECH", TELAIO FRONTALE MONOBLOCCO CON LUCE DI TAGLIO TRA CORNICE E BATTENTE DI SOLI 2/10 MM, SALDATURA AD ALTA RESISTENZA COMPLETAMENTE ROBOTIZZATA, VERNICIATURA EPOSSIDICA CON DOPPIA FOSFATAZIONE.

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
00374810	ESTERNA: L.400 X P.250 X H.195MM. INTERNA: L.380 X P.230 X H.142MM. NR.2+2-CATENACCI ØMM.22 PESO: KG.17,5	1 PZ	1243
00374812	ESTERNA: L.420 X P.280 X H.195MM. INTERNA: L.400 X P.260 X H.142MM. NR.2+2-CATENACCI ØMM.22 PESO: KG.19,5	1 PZ	1244



14

ARMADIO PORTAFUCILI SERIE S5000



PORTAFUCILI STRUTTURA IN ACCIAIO SPECIALE SOSTEGNI CANNA PER FUCILE FORI DI ANCORAGGIO A MURO E A PAVIMENTO (4 2) FORNITO CON RASTRELLIERA A 5 POSTI TESORETTO INTERNO A CHIAVE COLORE VERDE METALLIZZATO, NR.3+2 CATENACCI ØMM.20

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
0010601	ESTERNA: L.308 X P.208 X H.1480MM. INTERNA: L.295 X P.135 X H.1305MM. PESO: 44,5 KG. - CAPACITA': 52 LT	1 PZ	S5001T



15

ARMADIO PORTAFUCILI SERIE S5001TE



PORTAFUCILI STRUTTURA IN ACCIAIO SPECIALE SOSTEGNI CANNA PER FUCILE FORNITO CON RASTRELLIERA A 5 POSTI TESORETTO INTERNO A CHIAVE 4 CATENACCI IN ACCIAIO DIAM 22 MM SERRATURA CON COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE E CHIAVE DI EMERGENZA, NR.4 CATENACCI ØMM.20

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
0010602	ESTERNA: L.308 X P.208 X H.1480MM. INTERNA: L.295 X P.135 X H.1305MM. PESO: 36,6 KG. - CAPACITA': 52 LT	1 PZ	S5001T



16

SCALA TELESCOPICA 2,63 MT **BATAVIA**

LEGGERA E COMPATTA IN ALLUMINIO PER USO INTERNO ED ESTERNO
TECNOLOGIA SOFT CLOSE, CERTIFICAZIONE EN131, TUV

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
02529334	<ul style="list-style-type: none"> • NUMERO PIOLI: 8 (9) • LUNGHEZZA MIN: 0,73MT • LUNGHEZZA MAX: 2,63MT • ALTEZZA LAVORO MAX: 3,40MT • LARGHEZZA: 46CM • CAPACITA' CARICO: 150KG • PESO KG: 8 	1PZ	7063650



17

PUNTALE COPRIPILASTRO CIRCOLARE

COPERTURA A CUPOLA IN PLASTICA LEGGERA PER TUBI, MODELLO TONDO. OLTRE ALLA FUNZIONE ESTETICA, IL TAPPO SIGILLA IL TUBO E LO PROTEGGE DALL'ACQUA E DALLO SPORCO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0182680	ØTESTA MM.80	10 PZ	592
01826100	ØTESTA MM.100	10 PZ	592



18

PUNTALE COPRIPILASTRO QUADRATO

COPERTURA PIANA PER TUBI IN PLASTICA LEGGERA, MODELLO QUADRATO. OLTRE ALLA FUNZIONE ESTETICA, IL TAPPO SIGILLA IL TUBO E LO PROTEGGE DALL'ACQUA E DALLO SPORCO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0182780	TESTA MM.80X80	10 PZ	598
01827100	TESTA MM.100X100	10 PZ	598



19

TASSELLO A ESPANSIONE

TASSELLO A ESPANSIONE PER PANNELLI ISOLANTI RIGIDI, TESTA LARGA, COMPLETO DI CHIEDO, CORONA MM 58

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0249890	ØMM. 10X90 X SP. 40-60	250 PZ	DSH10090
02498110	ØMM.10X110 X SP. 70-80	250 PZ	DSH10110
02498130	ØMM.10X130 X SP. 90-100	250 PZ	DSH10130
02498132	ØMM.10X150 X SP. 110-120	250 PZ	DSH10150
02498134	ØMM.10X180 X SP. 120-140	250 PZ	DSH10180
02498136	ØMM.10X210 X SP. 140-170	250 PZ	DSH10210



20

CHIUDIORTA IDRAULICO



CHIUDIORTA CON FERMO - FORZA REGOLABILE 2-4. QUESTO MECCANISMO APPLICATO ALLA PORTA PERMETTE LA CHIUSURA AUTOMATICA DELLA STESSA QUANDO LA PORTA VIENE LASCIATA APERTA. IL MECCANISMO È AMBIDESTRO E PERMETTE LA REGOLAZIONE IN MODO CHE LA PORTA NON SBATTI FACENDO TROPPO RUMORE

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00547	FORZA:2-4	1 PZ	92F - CON FERMO
005471	FORZA:2-4	1 PZ	92 - SENZA FERMO



21

PUNTE ASSORTITE PER FERRO 19 PZ. KRINO

PUNTE ASSORTITE PER FERRO HSS RULLATE, PZ.19

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0183113	Ø1÷10MM.X0,5MM	1 CF	01016250



22

FRESE ALLARGAFORI 3 PZ. KRINO

FRESE ALLARGAFORI, PER LAMIERA E PLASTICA, UTENSILI A GRADINO RIVESTITI AL TITANIO, PZ.3

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00929834	GR. 2 4-12MM GR. 4 4-20MM GR. 6 4-30MM	1 CF	9204601195001



23

PISTOLA LAVAGGIO

PISTOLA LAVAGGIO/NAFTA SERBATOIO IN ACCIAIO, CON ATTACCO RAPIDO

CODICE	MISURA	N. PZ.
0170569	LT.0,75	1 PZ



24

PISTOLA AEROGRAFO

PISTOLA AEROGRAFO SERBATOIO SUPERIORE PVC DA LT.0,6, CON ATTACCO A BAIONETTA E RAPIDO

CODICE	MISURA	N. PZ.
01706100	UGELLO:1,5	1 PZ



25

PISTOLA SOFFIAGGIO LUNGA

PISTOLA SOFFIAGGIO IN ALLUMINIO CON CANNA LUNGA, CON ATTACCO RAPIDO

CODICE	MISURA	N. PZ.
0170534	ATTACCO RAPIDO	1 PZ



26

PISTOLA SOFFIAGGIO

PISTOLA SOFFIAGGIO IN ALLUMINIO, CON ATTACCO RAPIDO

CODICE	MISURA	N. PZ.
0170530	ATTACCO RAPIDO	1 PZ



27

PISTOLA GONFIAGGIO PROFESSIONALE

PISTOLA GONFIAGGIO PROFESSIONALE, MANOMETRO, CON ATTACCO RAPIDO

CODICE	MISURA	N. PZ.
01705107	ATTACCO RAPIDO	1 PZ



28

SET CACCIAVITI PRECISIONE

SET CACCIAVITI OROLOGIAIO, PER USO DI PRECISIONE

CODICE	MISURA	N. PZ.
002966	TAGLIO:MM. 1,4-2,0-2,4 - A CROCE: PH00-PH0-PH11	12 PZ



29

KIT INSERTI ASSORTITI 33PZ.

KIT INSERTI ASSORTITI PZ 33 CON PORTA INSERTI MAGNETICO E 2 IMPUGNATURE (IN BOX)

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
01107101	PORTA INSERTI MAGNETICO:NR.1 INSERTI ASSORTITI:NR.20 INSERTI TORX:NR.6 INSERTI ESAGONALI:NR.6	12 PZ	39D546



30

CACCIAVITE CERCAFASE

CACCIAVITE CERCAFASE PROFESSIONALE CON PUNTA INTAGLIO, CON CLIP DI FISSAGGIO, RANGE DI LAVORO DA 100V A 250V, PUNTA PIATTA

CODICE	MISURA	N. PZ.
00293115	MM.140	12 PZ
00293190	MM.190	12 PZ



31

INSERTO CARTONGESSO

INSERTI PER CARTONGESSO PH 2 X 25 MM - BLISTER 2 PZ

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
01108500	2 X 25 MM	6 PZ	06-040



32

CANNELLO SALDATORE A GAS



CANNELLO SALDATORE A GAS, CORPO IN OTTONE CON LEVA, INDICATO PER MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI(GUAINE), IN BLISTER

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
01132	CAMPANA:ØMM.45 - L.41CM.	6 PZ	I046L
01133	CAMPANA:ØMM.60 - L.60CM.	6 PZ	I064L
01134	CAMPANA:ØMM.75 - L.100CM.	6 PZ	I102L



33

CANNELLO SALDATORE HELLFIRE



CANNELLO SALDATORE A GAS HELLFIRE, ACCENSIONE PIEZO BECCUCCIO IN METALLO, INDICATORE DEL SENSO DI APERTURA E CHIUSURA, IMPUGNATURA ERGONOMICA, PORTACARTUCCIA IN METALLO

CODICE	N. PZ.	CODICE INT
00328	6 PZ	HELLFIRE/MA



34

CHIAVE PONTEGGIO CRICCHETTO



CHIAVE PONTEGGIO, DOPPIA BUSSOLA, BRACCIO LUNGO, PUNTA AFFILATA, LEVA DI DIREZIONE CRICCHETTO SINISTRO/DESTRO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0050922	19X22 MM	6 PZ	38D300



35

LIME SERIE 5 PZ.



LIME SERIE PZ.5, LAMA IN ACCIAIO TEMPRATO, FORMA: TONDA-SEMITONDA-PIATTA-TRIANGOLARE-QUADRA, IMPUGNATURA ERGONOMICA ANTISCIVOLO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0226210	MM.200	1 PZ	06A250



36

RASPE SERIE 3 PZ.



RASPE SERIE PZ.3, LAMA IN ACCIAIO, FORMA: TONDA-MEZZATONDA-PIATTA, IMPUGNATURA ERGONOMICA ANTISCIVOLO, IN BLISTER

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
018793	MM.200	1 PZ	06A330



37

RASPA SEMITONDA CON MANICO



RASPA SEMITONDA, LAMA IN ACCIAIO, IMPUGNATURA ERGONOMICA ANTISCIVOLO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0187610	MM.200	6 PZ	06A832



38

RASPA TONDA CON MANICO

RASPA TONDA, LAMA IN ACCIAIO,
IMPUGNATURA ERGONOMICA ANTISCIVOLO



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0187810	MM.200	6 PZ	06A833



39

SET CHIAVI A BUSSOLA VALEX 20 PZ.

SET CHIAVI A BUSSOLA SERIE PZ.20 IN VALIGETTA ABS, IN ACCIAIO
CROMO VANADIO



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0038110	• NR.6 CHIAVI A BUSSOLA DA 1/4":4-5-6-7-8-9MM. E 8 DA 3/8":10-11-12-13-14-15-17-19MM. • CRICCHETTO REVERSIBILE DA 3/8", PROLUNGA 3/8", ADATTATORE 1/4"-3/8", ROTELLA	1 PZ	38D520



40

PUNTA PER VETRO E CERAMICA



PUNTA PER VETRO E CERAMICA, TAGLIO A SOLA ROTAZIONE NEL
VETRO, SELEZIONANDO LA VELOCITÀ DI TAGLIO PIÙ BASSA POSSIBILE
E REFRIGERANDO CON ACQUA O TREMENTINA

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
01836104	ØMM. 4	5 PZ	031400400
01836105	ØMM. 5	5 PZ	031400500
01836106	ØMM. 6	5 PZ	031400600
01836108	ØMM. 8	5 PZ	031400800



41

PUNTA PER MURO



PUNTA CILINDRICA IN ACCIAIO A DUE TAGLIANTI PER MURATURA CON
PUNTA AL CARBURO, (IN BUSTA DI PLASTICA)

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0183203	ØMM.3,0	10 PZ	030010300
0183204	ØMM.4,0	10 PZ	030010400
0183205	ØMM.5,0	10 PZ	030010500
0183206	ØMM.6,0	10 PZ	030010600
0183207	ØMM.7,0	10 PZ	030010700
0183208	ØMM.8,0	10 PZ	030010800
0183209	ØMM.9,0	10 PZ	030010900
0183210	ØMM.10,0	10 PZ	030011100
0183212	ØMM.12,0	5 PZ	030011200
0183214	ØMM.14,0	5 PZ	030011400
0183216	ØMM.16,0	5 PZ	030011600
0183218	ØMM.18,0	5 PZ	030011800
0183220	ØMM.20,0	5 PZ	030012000



42

PUNTA PER GRES

PUNTA ELICOIDALE PER GRÈS PORCELLANATO. PLACCHETTA IN METALLO CON SPECIALE AFFILATURA, EFFICACE ANCHE SU CERAMICA, PIASTRELLE, GRANITO, TUTTI I MATERIALI EDILI DURISSIMI

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
01835104	ØMM. 4	1 PZ	030420400
01835105	ØMM. 5	1 PZ	030420500
01835106	ØMM. 6	1 PZ	030420600
01835108	ØMM. 8	1 PZ	030420800
01835110	ØMM. 8	1 PZ	030421000



43

PUNTA SUPERIOR

PUNTA PER TRAPANO E AVVITATORE CILINDRICA A DUE TAGLIENTI IDEALE PER CALCESTRUZZO, ADATTA ANCHE PER MURATURA, CORPO FRESATO CON SCANALATURA AD "L" AD ALTA EVACUAZIONE. PLACCHETTA M.D. RESISTENTE ALLA FORTE PERCUSSIONE, BRASATURA CON LEGA SALDANTE A 1100° C.

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0183604	ØMM.4,0	10 PZ	030600400
0183605	ØMM.5,0	10 PZ	030600500
0183606	ØMM.6,0	10 PZ	030600600
0183607	ØMM.7,0	10 PZ	030600700
0183608	ØMM.8,0	10 PZ	030600800
0183609	ØMM.9,0	6 PZ	030600900
0183610	ØMM.10,0	6 PZ	030601000
0183611	ØMM.11,0	6 PZ	030601100
0183612	ØMM.12,0	6 PZ	030601200
0183614	ØMM.14,0	6 PZ	030601400
0183616	ØMM.16,0	6 PZ	030601600
0183618	ØMM.18,0	1 PZ	030601800
0183620	ØMM.20,0	1 PZ	030602000



44

DIMA TAGLIACORNICI CON SEGA A DORSO

DIMA TAGLIACORNICI CON SEGA A DORSO, IN ACCIAIO CON DENTATURA STRADATA A DOPPIA AFFILATURA, ANGOLAZIONE DI TAGLIO 45° E 90°, IMPUGNATURA ERGONOMICA ANTISCIVOLO, BASE MILLIMETRATA CON FORI DI FISSAGGIO

CODICE	MISURA	N. PZ.
00724	CM.35 - ALTEZZA TAGLIO:MM.50	12 PZ



45

ADATTATORE SDS-MAX/SDS-PLUS

ADATTATORE SDS-MAX/SDS-PLUS

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0025164	DA SDS-MAX A SDS-PLUS	1 PZ	03184101




46

VENTOSA PER PIASTRELLISTI 2 IMPRONTE

DOPPIA VENTOSA UTILIZZATA PER IL TRASPORTO E L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI IN VETRO, LAMIERA E PLASTICA. REALIZZATO IN PLASTICA DI QUALITÀ. LA VENTOSA IN GOMMA GARANTISCE UN ELEVATO COMFORT E SICUREZZA DURANTE L'USO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0270792	ØCM.26 - PORTATA KG. 80	6 CF	14A780



47

DISTANZIATORE AUTOLIVELLANTE

DISTANZIATORE AUTOLIVELLANTE MAXI, PER PIASTRELLE



CODICE	MISURA	N CONF.	CODICE INT
0226512	MAXI	24 CF	0032590 - CUNEO (BUSTE DA PZ.75)
0226511	MAXI MM.0,5	24 CF	(BUSTE DA PZ.150)
0226513	MAXI MM.1	24 CF	0032620 (BUSTE DA PZ.150)
0226517	MAXI MM.1,5	24 CF	0032610 (BUSTE DA PZ.150)
0226514	MAXI MM.2	24 CF	0032635 (BUSTE DA PZ.150)
0226515	MAXI MM.3	24 CF	0032655 (BUSTE DA PZ.150)

48

DISTANZIATORE IN ACCIAIO

DISTANZIATORI IN ACCIAIO PER PANNELLI CASSAFORMA CASSERI CEMENTO



CODICE	MISURA	N PZ.
02264120	CM.20	100 PZ
02264125	CM.25	100 PZ
02264130	CM.30	100 PZ
02264135	CM.35	100 PZ
02264140	CM.40	100 PZ



49

PROFILO T INTONACO ZINCATO

PROFILO GUIDA A T FORATO SU ENTRAMBI I LATI REALIZZATO IN LAMIERA ZINCATA

CODICE	MISURA	N PZ.
01577122	MM.21X6 X 2,8 MT	500 PZ



50

PROFILO JOLLY IN PVC

PROFILO PROTEGGI ANGOLO JOLLY, IN PVC, CON BORDI ARROTONDATI, PER PIASTRELLE



CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
0157630	H.2,60MT. - MM.10	60 PZ	PR10-01 - BIANCO




51

GIUNTO DILATAZIONE PVC

GIUNTO DI DILATAZIONE GRIGIO SCURO ANIMA PVC TRASPARENTE



CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
0157640	MM.10X8 - MT.2	50 PZ	GIUNTO9X8-01



52

TAGLIAPIASTRELLE MONTOLIT

TAGLIAPIASTRELLE MANUALE MASTERPIUMA P3, MULTIFUNZIONE: IDEALE PER CERAMICA, VETRO E MOSAICO, TELAIO A SCATOLA RINFORZATO CON PIEDONI ANTISDRUCCIOLO E PIANI IN ACCIAIO MOLLEGGIATI, BRACCIO ESTENSIBILE PER GRANDI FORMATI, SQUADRA GONIOMETRICA RINFORZATA CON POSSIBILITÀ DI ROTAZIONE (DA -45° A +45°), DOPPIA SCATOLA GRADUATA A "LENTE" E SQUADRETTA DI RIFERIMENTO RIBALTABILE, IMPUGNATURA ERGONOMICA A SPINTA CON AMMORTIZZATORE FINALE, INCISIONE ASSISTITA DA MM.0 A MM.22, CON MASSIMA PRECISIONE, DOPPIO SPACCO PULITO, ROTELLA DI INCISIONE A VISTA "TITANIUM GOLD" CON LUBRIFICAZIONE INTEGRATA, CAMBIO RAPIDO DELLA ROTELLA DI INCISIONE, COMPLETA DI BOX PER LE ROTELLE

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0240950	LUNGH. MAX DI TAGLIO: CM.52 LUNGH. TAGLIO IN DIAGONALE: CM.37X37	1 PZ	52P3
0240962	LUNGH. MAX DI TAGLIO: CM.63 LUNGH. TAGLIO IN DIAGONALE: CM.44X44	1 PZ	63P5
0240975	LUNGH. MAX DI TAGLIO: CM.75 LUNGH. TAGLIO IN DIAGONALE: CM.53X53	1 PZ	75P5
0240993	LUNGH. MAX DI TAGLIO: CM.93 LUNGH. TAGLIO IN DIAGONALE: CM.66X66	1 PZ	93P5
02409131	LUNGH. MAX DI TAGLIO: CM.131 LUNGH. TAGLIO IN DIAGONALE: CM.92X92	1 PZ	131P5



53

CAZZUOLA P.QUADRA M/LEGNO

CAZZUOLA PUNTA QUADRA, MANICO LEGNO

CODICE	MISURA	N. PZ.
0045412	CM.14	12 PZ



54

CAZZUOLA L.P.TONDA M/LEGNO

CAZZUOLA PUNTA TONDA, MANICO LEGNO

CODICE	MISURA	N. PZ.
0045216	CM.14	12 PZ



55

CAZZUOLA SINTESI P.TONDA

CAZZUOLA PUNTA TONDA, CORPO IN ACCIAIO VERNICIATO, MANICO ERGONOMICO ANTISCIVOLO

CODICE	MISURA	N. PZ.
0045818	CM.18	12 PZ



56

CAZZUOLA SINTESI P.QUADRA

CAZZUOLA PUNTA QUADRA, CORPO IN ACCIAIO VERNICIATO, MANICO ERGONOMICO ANTISCIVOLO

CODICE	MISURA	N. PZ.
0045718	CM.18	12 PZ



57

CAZZUOLA SINTESI P.TONDA

CAZZUOLA PUNTA TONDA, CORPO IN ACCIAIO VERNICIATO, MANICO ERGONOMICO ANTISCIVOLO

CODICE	MISURA	N. PZ.
0045220	CM.14	12 PZ



58

CAZZUOLA SINTESI P.QUADRA

CAZZUOLA PUNTA QUADRA, CORPO IN ACCIAIO VERNICIATO, MANICO ERGONOMICO ANTISCIVOLO

CODICE	MISURA	N. PZ.
0045228	CM.14	12 PZ



59

CAZZUOLA PAVAN SVIZZERO PUNTA QUADRA MANICO IN LEGNO

CAZZUOLA MODELLO SVIZZERO PUNTA QUADRA MANICO IN LEGNO



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0044818	CM.14	6 PZ	907



60

FRATTONE IN ACCIAIO INOX, MANICO SINTESI

SALDATO, LAMA RASTREMATA, ATTACCO LUNGO 297 MM, LAMA SPESSORE 0,4 FLESSIBILE, BORDO RASTREMATO



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00921106	CM.12X36	6 CF	845/ILR



61

FRATTONE IN ACCIAIO INOX

FRATTONE IN ACCIAIO INOX SALDATO ANGOLI ARROTONDATI SPESSORE LAMA 0,3 MM MANICO E SUPPORTO IN PLASTICA RINFORZATA FRP



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00924100	CM.24X10	6 CF	816/PIT



62

SPATOLINA GOMMA PER FUGA

COSTITUITA DA UN ANIMA IN PLASTICA DURA ED UN RIVESTIMENTO DI GOMMA ANTISCIVOLO ED ERGONOMICO PERFETTO PER LA STUCCATURA DI BATTISCOPIA

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0135530	CM.7,5X18	12 PZ	0031081



63

SPATOLA GOMMA PER FUGA



IDEALE PER LA STUCCATURA DEI GIUNTI DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0135532	CM.10X25	12 PZ	0031080



64

DISCO ABRASIVO DIAMANTATO



UTILE ALLA LEVIGATURA DI SUPERFICI DURE COME CEMENTI CALCESTRUZZI LATERIZI PIETRE MARMI ECC

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00732120	Ø 125 MM	3 PZ	0040058




65

DISCO ABRASIVO DIAMANTATO



DISCO ESTREMAMENTE RESISTENTE E VERSATILE ADATTO ALL'ABRASIONE DI MOLTISSIMI MATERIALI DIFFERENTI MANTENDO ALTISSIME PRESTAZIONI DURATURE NEL TEMPO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00732122	Ø 115 MM - GR.14	3 PZ	0040100
00732124	Ø 115 MM - GR.24	3 PZ	0040101
00732126	Ø 115 MM - GR.36	3 PZ	0040102



66

DISCO DIAMANTATO KATANA



DISCO PROFESSIONALE DA TAGLIO DIAMANTATO KATANA, TAGLIO PRECISO E ULTRASOTTILE, CORONA DIAMANTATA 10MM, SPESSORE 1,2MM, IDEALE PER GRES PORCELLANATO, KLINKER, MARMO, GRANITO, QUARZO, ECC..

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00732118	Ø 115 MM	6 PZ	0040170



67

DISCO KOBRA KAPRIOL



DISCO KOBRA PER GRES PORCELLANATO, CERAMICA, KLINKER, MARMO, VETRORESINA, PER TAGLI A SECCO E A UMIDO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00732119	Ø115X1.2X22.2	6 PZ	54216



68

FORETTI PER TRAPANO 5PZ



KIT FORETTI GOLD LINE CON ATTACCO PER IL TRAPANO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0183118	Ø5 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12	1 CF	0040531




69

DISCO LAMELLARE IMA



DISCO LAMELLARE GRANA AL CORINDONE CON SUPPORTO IN NYLON PER MATERIALI FERROSI, PLASTICA E LEGNO

CODICE	MISURA	N PZ.
0073136	Ø115X22 - GR.36	10 PZ
0073140	Ø115X22 - GR.40	10 PZ
0073160	Ø115X22 - GR.60	10 PZ
0073180	Ø115X22 - GR.80	10 PZ
00731100	Ø115X22 - GR.100	10 PZ
00731120	Ø115X22 - GR.120	10 PZ
00731150	Ø115X22 - GR.150	10 PZ



70

DISCO GIRAFFA OXY



IN CARTA ANTISTATICA, SUPPORTO IN OSSIDO DI ALLUMINIO, DISCO Ø 225 MM A 91 FORI, PERMETTE DI OTTENERE UN'ASPIRAZIONE DELLE POLVERI PRESSOCHÉ TOTALE UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE PER UTENSILE GIRAFFA

CODICE	MISURA	N PZ.
00726080	Ø225 - GR.80	25 PZ
00726120	Ø225 - GR.120	25 PZ
00726150	Ø225 - GR.150	25 PZ
00726180	Ø225 - GR.180	25 PZ
00726220	Ø225 - GR.220	25 PZ



71

PARANCO ELETTRICO TIRATUTTO



PARANCO ELETTRICO 220-230V-50Hz, CON SUPPORTO FINE CORSA E CAVO ANTIGIRO

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
02590200	POTENZA:500W PORTATA MAX:KG.250 ALTEZZA SOLLEV.:MT.18	1 PZ	TC-EH 250-18
02590202	POTENZA:1000W PORTATA MAX:KG.500 ALTEZZA SOLLEV.:MT.18	1 PZ	TC-EH 500-18



72

ANCORAGGIO PER PONTEGGI

ANCORAGGIO IN TUBOLARE AD L PER PONTEGGIO, INTERAMENTE ZINCATO E CERTIFICATO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
00346460	Ø MM. 48 X CM.55	1 PZ	15_55T



73

FRATTONE PAVAN TIPO TEDESCO A DUE MANI DENTATO



FRATTONE MODELLO TEDESCO SALDATO DENTATO DESTRO MANICO IN LEGNO A DUE MANI.

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0093060	CM.48X14 - 5X7 DX	6 PZ	814/D
0093062	CM.48X14 - 10X10 DX	6 PZ	814/D



74

FRATTONE PAVAN SPUGNA



FRATTONE GOMMA ARANCIO SPESSORE 20 MM, CELLULA FINE E MORBIDA SUPPORTO IN POLIURETANO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00925876	CM.12X24 GR. MEDIA	12 PZ	876



75

ALLUMINIO RESINOSO RIFLETTENTE



VERNICE PROTETTIVA COLOR ARGENTO BRILLANTE, A BASE DI RESINE STIROLO ACRILICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA E PIGMENTO ALLUMINIO. HA UN'OTTIMA ADESIONE AI PIÙ SVARIATI SUPPORTI E MANTI BITUMINOSI GARANTENDO DUREVOLE PROTEZIONE NEL TEMPO. IL PRODOTTO, INTERAMENTE ECOLOGICO, È UNA VALIDA ALTERNATIVA AI PRODOTTI IN COMMERCIO CONTENENTI SOLVENTI.

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0112905	LT.5	1 PZ	COLORE:ALLUMINIO RIFLETTENTE
0112910	LT.17	1 PZ	COLORE:ALLUMINIO RIFLETTENTE



76

DISARMANTE ECODISARM



È UNO SPECIALE COMPOSTO REALIZZATO UNENDO AD OLI VEGETALI RAFFINATI APPOSITI EMULSIONANTI, TALE FORMULAZIONE UNITA AD ACQUA PURA DA LUOGO AD UNA SOLUZIONE LATTIGINOSA CHE APPLICATA SU QUALUNQUE TIPO DI CASSERATURA IN LEGNO CONSENTE UN IMMEDIATO DISTACCO DI QUESTA DAL CALCESTRUZZO. LA SUA AZIONE FISICO-CHIMICA CONSENTE ANCHE DI OTTENERE I CASSERI PERFETTAMENTE PULITI E PRONTI PER ESSERE RIUTILIZZATI EVITANDO PERDITE DI TEMPO PER ULTERIORI PULIZIE

CODICE	MISURA	N. PZ.
0077605	LT.5	1 PZ
0077610	LT.10	1 PZ



77

ASFALTO A FREDDO ASFALTOBIT



PASTA TIXOTROPICA A BASE DI EMULSIONE BITUMINOSA IN DISPERSIONE CORICHE REAGENTI E ADDITIVI

CODICE	MISURA	N. PZ.
0011010	KG. 1	1 PZ
0011011	KG. 2,5	1 PZ
0011012	KG. 5	1 PZ
0011014	KG. 10	1 PZ
0011016	KG. 18	1 PZ



78

ECOSOLBIT PRIMER AD ACQUA



EMULSIONE BITUMINOSA ATOSSICA ADDITIVATA CON AGENTI EVAPORANTI CHE NE FAVORISCONO UNA RAPIDA ESSICCAZIONE ECOSOLBIT SI PRESENTA MOLTO FLUIDO DI COLORE MARRONE

CODICE	MISURA	N. PZ.
0180410	KG.10	1 PZ
0180420	KG.18	1 PZ



79

GUAINA LIQUIDA RESINGUM



UNA PASTA IMPERMEABILIZZANTE COLORATA A BASE DI RESINE ELASTOMERICHE IN EMULSIONE ACQUOSA CARICHE SELEZIONATE E PIGMENTI INORGANICI IL PRODOTTO ESSICCATO FORMA UNA PELLICOLA IMPERMEABILE

CODICE	MISURA	N. PZ.
01385102	KG.1 - BIANCO	1 PZ
01385100	KG.1 - GRIGIO	1 PZ
01385104	KG.1 - ROSSO	1 PZ
01385200	KG.5 - BIANCO	1 PZ
01385202	KG.5 - GRIGIO	1 PZ
01385302	KG.10 - BIANCO	1 PZ
01385300	KG.10 - GRIGIO	1 PZ



80

MONOLAST GRIGIO BITUMINOSO



MONOLAST UN IMPERMEABILIZZANTE IN PASTA TIXOTROPICA SEMIDENSA PRONTO ALL'USO OTTENUTO CON LA MISCELAZIONE DI PARTICOLARI RESINE SINTETICHE ELASTICHE SPECIALI BITUMI MODIFICATI E ADDITIVI SPECIFICI UNA VOLTA ESSICCATO CARATTERIZZATO DA UNA NOTEVOLISSIMA ELASTICITÀ MA ADESIONE AI SUPPORTI UNA ECCEZIONALE IMPERMEABILITÀ E DURATA ALL'INVECCHIAMENTO RESISTE AI RAGGI ULTRA VIOLETTI E AGLI AGENTI ATMOSFERICI DI FACILE E VELOCE APPLICAZIONE RIVESTIBILE CON COLLANTI SPECIFICI MALTE CEMENTIZIE ED ANCHE VERNICIABILE IL MONOLAST UNA VOLTA ESSICCATO PERFETTAMENTE FORMA UNO STRATO CONTINUO E SENZA GIUNTURE

CODICE	MISURA	N. PZ.
0113010	KG.10	1 PZ
0113020	KG.18	1 PZ



81

FOGLIA POLIETILENE FAI DA TE

LE FOGLIE IN POLIETILENE SONO MULTIUSO. POSSONO PERTANTO ESSERE IMPIEGATE IN AGRICOLTURA PER COPERTURE DI SERRE, LAVORI DI GIARDINAGGIO E BRICOLAGE, PER PROTEGGERE MOBILI E PAVIMENTI O PER IMBALLARE CON CURA MERCE NEI MAGAZZINI E DURANTE I TRASLOCHI

CODICE	MISURA	N. PZ.
0089110	MT. 4 X 10	6 PZ



82

MISURATORE LASER IP55 50MT



MISURATORE LASER, IP55 CAMPO DI MISURAZIONE 0,04-50M - PRECISIONE +/- 2MM - MISURE SEMPLICI (SOMMARE E SOTTRARRE), SUPERFICI, VOLUMI - FUNZIONE PITAGORA - LASER CLASSE II - BOLLA.

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0140972	LUNGH. MAX:MT.40	1 PZ	GBT272XL



83

PITTURA MURALE BIANCA AL QUARZO



PITTURA MURALE PAINTQUARZ BIANCA AL QUARZO, PER INTERNI ED ESTERNI. RIVESTIMENTO MURALE A BASE DI FARINE DI QUARZO. E' DOTATO DI OTTIMA RESISTENZA ALLE INTEMPERIE E BUON POTERE RIEMPIATIVO ED UNIFORMANTE DEL SUPPORTO. LA SUA FINITURA LISCIA ED OPACA MASCHERA BENE LE IMPERFEZIONI DELLE PARETI

CODICE	MISURA	N. PZ.
0129219	LT.2,5	1 PZ
0129220	LT.4	1 PZ
0129222	LT.14	1 PZ



84

PITTURA MURALE SEMILAVABILE



IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE, PROFUMATA PER INTERNI. CARATTERIZZATA DA UN OTTIMO POTERE COPRENTE, ELEVATA TRASPIRABILITÀ E FACILE APPLICAZIONE, SI PRESTA PER LA PITTURAZIONE DI PARETI MURALI E SOFFITTI ALL'INTERNO, NONCHÉ TINTEGGIATURE DI CAPANNONI INDUSTRIALI

CODICE	MISURA	N. PZ.
0129210	LT.14	1 PZ



85

PITTURA MURALE ANTIMUFFA



PITTURA MURALE ANTIMUFFA PIGMA PLUS, PER INTERNI, IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E PROFUMATA. DOTATA DI OTTIMA TRASPIRABILITÀ, COPERTURA E UN BUON PUNTO DI BIANCO. FACILE DA APPLICARE, ASSICURA UN'ELEVATA IGIENICITÀ, PER L'APPLICAZIONE IN AMBIENTI UMIDI, GARANTISCE AL SUPPORTO UN OTTIMO GRADO DI TRASPIRAZIONE CHE IMPEDISCE IL FORMARSI DI UMIDITÀ NEI MURI, CON AZIONE ANTIMUFFA

CODICE	MISURA	N. PZ.
0129216	LT.2,5	1 PZ
0129217	LT.4	1 PZ
0129218	LT.14	1 PZ



86

STUCCO IN PASTA

STUCCO IN PASTA DI FINITURA PER INTERNI SPECIFICO PER RASATURE DI SUPERFICI MURALI CARATTERIZZATO DA UN BUON POTERE RIEMPIATIVO OTTIMO PUNTO DI BIANCO PERFETTA CARTEGGIABILITÀ E FACILE APPLICAZIONE

CODICE	MISURA	N. PZ.
0195572	KG.4	1 PZ
0195575	KG.20	1 PZ



87

SMALTO SINTETICO PERLA 750 ML

SMALTO SINTETICO PERLA, A BASE DI RESINE ALCHIDICHE PER LEGNO, FERRO E INTONACI, SI APPLICA SU QUALSIASI TIPO DI SUPPORTO SIA INTERNO CHE ALL'ESTERNO, OTTIMA PENNELLABILITÀ E COPERTURA

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
02322053	LT.0,750	6 PZ	7029-VERDE VAGONE



88

SILICONE NEUTRO

SILICONE NEUTRO MULTIUSO PROFESSIONALE, BUONA ADESIONE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE SUPERFICI, BUONA ELASTICITÀ, IDONEO PER SIGILLATURE DI: VETRO, CERAMICA, PLASTICA, CALCESTRUZZO, MATTONI, METALLO, ALLUMINIO, LEGNO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
02308106	ML.310	25 PZ	TESTA DI MORO
02306514	ML.310	25 PZ	GRIGIO
02306510	ML.310	25 PZ	TRASPARENTE
02306511	ML.310	25 PZ	BIANCO



89

SILICONE ACETICO UNIVERSALE

SILICONE ACETICO UNIVERSALE PER INTERNI ED ESTERNI, IDEALE PER SIGILLATURE DI MATERIALI NON POROSI: VETRO, CERAMICA, SMALTO, KLINDER, ALLUMINIO ANODIZZATO, NON VERNICIABILE

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
02306104	ML.280	25 PZ	TRASPARENTE



90

SILICONE ACETICO COLORATO

SILICONE MULTIUSO ACETICO COLORATO PER INTERNI ED ESTERNI, IDEALE PER SIGILLATURE DI MATERIALI NON POROSI: VETRO, CERAMICA, SMALTO, KLINDER, ALLUMINIO ANODIZZATO, NON VERNICIABILE

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
02306502	ML.280	12 PZ	GRIGIO SCURO
02306506	ML.280	12 PZ	AVORIO 1013



91

SILICONE ACRILICO BIANCO

SILICONE ACRILICO BIANCO, VERNICIABILE, BASE ACQUA, PER INTERNI ED ESTERNI, IDEALE PER SIGILLATURE DI: LEGNO, LATERIZIO, CALCESTRUZZO, ETERNIT, CARTONGESSO, CEMENTO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
02306070	ML.280	25 PZ	0001900



92

SILICONE ACRILICO GRIGIO

SILICONE ACRILICO GRIGIO, VERNICIABILE, BASE ACQUA, PER INTERNI ED ESTERNI, IDEALE PER SIGILLATURE DI: LEGNO, LATERIZIO, CALCESTRUZZO, ETERNIT, CARTONGESSO, CEMENTO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
02306070	ML.280	25 PZ	0009402



93

SILICONE REFRATTARIO NERO 1500°



SILICONE REFRATTARIO PER ALTE TEMPERATURE FUOCO 1500° A BASSO MODULO PER SIGILLATURE RESISTENTI ALLA ALTE TEMPERATURE SU TUBAZIONI DI SCARICO ESSICCATOI CALDAIE STUFE ADERISCE SU ALLUMINIO FERRO ACCIAIO CALCESTRUZZO MATTONI RESISTE A TEMPERATURE DI ESERCIZIO DA 5 C A 1500 C

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
02308100	ML.300	25 PZ	0001900



94

SILICONE UNIVERSALE ANTIMUFFA



SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE ANTIMUFFA, IDONEO PER SIGILLARE E FISSARE VETRO CON VETRO, LEGNO, ALLUMINIO, ALLUMINIO ANODIZZATO E VERNICIATO, PORTE E VETRATE IN GENERE

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
02305100	ML.60	12 PZ	TRASPARENTE



95

SCHIUMA POLIURETANICA



SCHIUMA POLIURETANICA MANUALE UNIVERSALE, MOMOCOMPONENTE, AUTOESPANDE PRONTA ALL'USO, ADESIONE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE SUPERFICI, ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO, IDEALE PER SIGILLARE INFISSI E PORTE

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
02152	ML.750	12 PZ	0003000



96

SCHIUMA POLIURETANICA PER PISTOLA



SCHIUMA POLIURETANICA PER PISTOLA UNIVERSALE, MOMOCOMPONENTE, AUTOESPANDE PRONTA ALL'USO, ADESIONE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE SUPERFICI, ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO, IDEALE PER SIGILLARE INFISSI E PORTE

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0215210	ML.750	12 PZ	0002900



97

SCHIUMA POLIURETANICA PER TEGOLE E TETTI



SCHIUMA POLIURETANICA MANUALE PER TEGOLE E TETTI, INDURIMENTO PER REAZIONE CON UMIDITÀ ATMOSFERICA, SOSTITUISCE LA MALTA TRADIZIONALE, RESISTENZA ALLA PRESSIONE DEL VENTO, ESPANSIONE CONTROLLATA, NON SOLLEVA LE TEGOLE

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0215225	ML.750	12 PZ	



98

SCHIUMA POLIURETANICA PER TEGOLE E TETTI PER PISTOLA



SCHIUMA POLIURETANICA PER PISTOLA UNIVERSALE, MOMOCOMPONENTE, AUTOESPANDEnte PRONTA ALL'USO, ADESIONE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE SUPERFICI, ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO, IDEALE PER SIGILLARE INFISSI E PORTE

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
0215228	ML.750	12 PZ	



99

PISTOLA PER SILICONE



PISTOLA PER SILICONE ROTANTE PROFESSIONALE, CON MANICO IN ALLUMINIO

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
01712	MM.230	12 PZ	21B336



100

ADESIVO SUPER ATTAK 3 GR.



ADESIVO INSTANTANEO LIQUIDO LOCTITE SUPER ATTAK ORIGINAL, DI FACILE APPLICAZIONE GRAZIE ALLO SPECIALE BECCUCCIO, PUO' ESSERE DOSATO IN MODO OTTIMALE ESERCITANDO UNA LEGGERA PRESSIONE SUL TUBETTO, IL CAPPUCIO E' DOTATO DI AGO-ANTIOTTURAZIONE: IN QUESTO MODO IL PRODOTTO NON SECCA, NON COLA ED E' SEMPRE PRONTO ALL'USO. IDEALE PER L'INCOLLAGGIO DI GOMMA, METALLO, CERAMICA, LEGNO, CUIO, PELLE E VARI TIPI DI PLASTICA (TRANNE PE, PP, PTFE), CONFEZIONE IN TUBETTO

CODICE	MISURA	N PZ.
0016503	GR.3	24 PZ



101

ADESIVO SUPER ATTAK 5 GR.



ADESIVO INSTANTANEO LIQUIDO LOCTITE SUPER ATTAK PRECISION, DI FACILE APPLICAZIONE GRAZIE ALLO SPECIALE BECCUCCIO, PUO' ESSERE DOSATO IN MODO OTTIMALE ESERCITANDO UNA LEGGERA PRESSIONE SUL FLACONE, IL CAPPUCIO E' DOTATO DI AGO-ANTIOTTURAZIONE: IN QUESTO MODO IL PRODOTTO NON SECCA, NON COLA ED E' SEMPRE PRONTO ALL'USO. IDEALE PER L'INCOLLAGGIO DI GOMMA, METALLO, CERAMICA, LEGNO, CUIO, PELLE E VARI TIPI DI PLASTICA (TRANNE PE, PP, PTFE), CONFEZIONE IN FLACONE

CODICE	MISURA	N PZ.
0016505	GR.5	24 PZ



102



ADESIVO SUPER ATTAK FLEX GEL 3 GR.

ADESIVO INSTANTANEO GEL LOCTITE SUPER ATTAK POWER FLEX, L'ULTIMO TRAGUARDO TECNOLOGICO TRA GLI ADESIVI INSTANTANEI. LA SUA FORMULA RINFORZATA CON MICROPARTICELLE DI GOMMA LO RENDE UN ADESIVO ADATTO PER TUTTE LE SUPERFICI E SPECIFICO PER I MATERIALI FLESSIBILI COME LA GOMMA, IL CUIOIO E LA PELLE. RESISTENTE ALL'ACQUA, PERMETTE L'INCOLLAGGIO DI MATERIALI POROSI COME LEGNO E SUGHERO GRAZIE ALLA SUA SPECIALE FORMULA IN GEL CHE NON PENETRA, MA PERMEA, NON COLA E NON SBAVA, RISULTANDO IDEALE PER APPLICAZIONI SU SUPERFICI VERTICALI, CONFEZIONE IN TUBETTO

CODICE	MISURA	N. PZ.
0016510	GR.3	24 PZ



103



ADESIVO SUPER ATTAK MINIDOSE 3X1G

ADESIVO INSTANTANEO LIQUIDO DI FACILE APPLICAZIONE GRAZIE ALLO SPECIALE BECCUCCIO PU ESSERE DOSATO IN MODO OTTIMALE ESERCITANDO UNA LEGGERA PRESSIONE SUL FLACONE O SUL TUBETTO IL CAPPUCIO DOTATO DI AGO ANTI OTTURAZIONE: IN QUESTO MODO IL PRODOTTO NON SECCA NON COLA ED SEMPRE PRONTO ALL USO IDEALI PER L'INCOLLAGGIO DI GOMMA METALLO CERAMICA LEGNO CUIOIO PELLE E VARI TIPI DI PLASTICA (TRANNE PE PP PTFE) FORMATO IN 3 MINIDOSE DA 1GR CIASCUNO

CODICE	MISURA	N. PZ.
0016501	3 X 1GR.	24 PZ



104



ADESIVO SUPER ATTAK BRUSH 5 GR.

ADESIVO INSTANTANEO LIQUIDO DOTATO DI UNA NUOVA FORMULAZIONE CON RESISTENZA ALL'ACQUA AGLI URTI E ALLE TEMPERATURE ALTE IL SUO PRATICO PENNELLO CONSENTE DI DOSARE CON LA MASSIMA PRECISIONE LA QUANTITÀ DI COLLA DESIDERATA E UNA FACILE APPLICAZIONE IDEALE PER L'INCOLLAGGIO DI GOMMA METALLO CERAMICA LEGNO CUIOIO PELLE E VARI TIPI DI PLASTICA

CODICE	MISURA	N. PZ.
0016506	GR.35	12 PZ



105



LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE WD-40

LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE: IDROREPELENTE, ANTICORROSIVO, LUBRIFICANTE, DETERGENTE, SBLOCCANTE. NUOVO SPRAY DOPPIA AZIONE CON CANNUCCIA INCORPORATA

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
02130500	ML.250+40	30 PZ	39420
02130600	ML.500	6 PZ	39134/6U-1



106



FAI TU COLOR COPRIMACCHIA

VERNICE ACRILICA BIANCA OPACA CHE COPRE ED ELIMINA LE MACCHIE SULLE PARETI DA PITTURARE. IDEALE PER MURI SIA ESTERNI CHE INTERNI, CARTONGESSO, PANNELLATURE, CEMENTO, INTONACI, LEGNO, MOBILI, METALLO VERNICIATO.

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00232762	ML.400	6 PZ	3020



107

SMALTO SPRAY EFFETTO CERAMICA BIANCO



SPRAY ACRILICO VERNICIANTE, COLORANTE, PER LEGNO, PLASTICA, PIETRA, METALLO, INTONACO, MOBILI, TERMOSIFONI, PER INTERNO ED ESTERNO, FINITURA LUCIDA

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00232760	ML.400	6 PZ	V400POR



108

COLLA SPRAY MULTIUSO PERMANENTE



PARTICOLARMENTE INDICATO PER INCOLLARE GOMMA, METALLO, MATERIALI VINILICI, TESSUTI, LEGNO, PLASTICHE IN GENERE. POSSI DE ELEVATA RESISTENZA AL CALORE ANCHE SE SOTTOPOSTO A PROLUNGATE ESPOSIZIONI. INOLTRE RESISTE MOLTO BENE ANCHE AI PLASTIFICANTI IN GENERE

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0237870	ML.400	6 PZ	I254



109

SCORRICAVO SPRAY



IDEALE PER I CAVI ELETTRICI, ELIMINA L'ATTRITO E RENDE SCORREVOLE IN CAVO ELETTRICO SIA IN GOMMA CHE IN PLASTICA, FAVORISCE IL RALLENTAMENTO DEL NATURALE PROCESSO D'INVECCHIAMENTO DEL CAVO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0237810	ML.400	12 PZ	S156




110

NASTRO BIADESIVO PER SPECCHI TESA



NASTRO BIADESIVO IN SCHIUMA DI PE A SPESSORE PER SPECCHI, RESISTENTE ALL'UMIDITA'. ADATTO AD AREE CON VAPORE COME BAGNO O CUCINA

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014815	MM.19X5MT.	10 PZ	66952
0148019	MM.19X1, 5MT.	12 PZ	66952



111

NASTRO BIADESIVO CARTONGESSO



POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO A CELLE CHIUSE, IMPERMEABILE, IMPUTRESCIBILE, ANTICONDENSA, ANTIVIBRANTE, RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, SENZA GAS DI ESPANSIONE, SENZA CFG E AMIANTO

CODICE	MISURA	N. PZ.
0035126	H.50X20MT	6 PZ
0035128	H.70X20MT	4 PZ



112

NASTRO ADESIVO ANTICONDENSA



RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI E AGLI OLII, VIENE IMPIEGATO COME MATERIALE ANTICONDENSA NEL SETTORE DEL CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA E DELLA REFRIGERAZIONE

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0035130	50X5MT	5 PZ	IF5005



113

NASTRO CARTA LEGGERO



PER APPLICAZIONI INTERNI DI MASCHERATURA, IDONEO PER FISSAGGIO, MARCATURA, IMBALLAGGIO E TENUTA E

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
01460019	19X50MT.	96 PZ	
01460025	25X50MT.	72 PZ	
01460030	30X50MT.	60 PZ	
01460038	38X50MT.	48 PZ	
01460050	50X50MT.	36 PZ	



114

NASTRO ROSA MASK



GARANTISCE RIMOZIONI SENZA RILASCIO E DANNEGGIAMENTI ANCHE ASEGUITO DI CONTINUA ESPOSIZIONE PER UNA SETTIMANA

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0147319	19X50MT.	15 PZ	
0147325	25X50MT.	24 PZ	
0147330	30X50MT.	24 PZ	
0147338	38X50MT.	12 PZ	



115

NASTRO BIADESIVO UNIVERSALE



BIADESIVO TRASPARENTE, PER FISSAGGI LEGGERI, IDEALE PER GRANDI SUPERFICI, PANNELLI, LOCANDINE, MODULI CONTINUI E PROFILI ADESIVI

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0148222	MM.50X5MT.	12 PZ	1532
0148225	MM.50X25MT.	24 PZ	1531



116

NASTRO BIADESIVO SOFFICE



SCHIUMA BIADESIVA, FISSAGGIO FACILE, SOSTITUISCE L'USO DI CHIODI E VITI, ADATTO PER FISSARE POSTERS, TARGHETTE, GANCI

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0148219	MM.19X1, 5MT.	12 PZ	1510
0148220	MM.19X5MT.	12 PZ	1511



117

NASTRO TELATO ARGENTO



NASTRO TELATO ADESIVO UNIVERSALE STOPPER, NASTRO ADESIVO IMPERMEABILE ALL'ACQUA E ALL'ARIA. ADERISCE BENE ANCHE SU SUPERFICI IRREGOLARI E NON PERFETTAMENTE ASCIUTTE. IL PRODOTTO E' PARTICOLARMENTE INDICATO PER FASCIARE I TUBI METALLICI (CONDUTTURE ACQUA E ARIA), TUBI IN GOMMA E PLASTICA FLESSIBILE (LAVATRICI, MANICOTTI AUTO), TUBI IN PVC RIGIDO, RIPARAZIONI DI TELONI COPRIAUTO, TENDE DA CAMPEGGIO E INTERVENTI DI RIPARAZIONE IN GENERE, COLORE ARGENTO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0035122	MM.50X25MT.	12 PZ	4381



118

NASTRO COVER QUICK CARTA

CARTA MASCHERATURA CON NASTRO PER PITTURAZIONE

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0147220	18X20MT	10 PZ	
0147222	30X20MT	5 PZ	



119

PENNELLESA M/LEGNO SET AZZURRE

PENNELLO PIATTO CON FILAMENTI SINTETICI AZZURRI ADATTO ALLA PITTURA CON VERNICI A GESSO

CODICE	MISURA	N PZ.
0159630	MM.30	12 PZ
0159640	MM.40	12 PZ
0159650	MM.50	12 PZ
0159660	MM.60	12 PZ
0159670	MM.70	12 PZ



RULLO MICROFIBRA RIGA GIALLA

RULLO PER FONDO LISCIO COMPOSTO IN TESSUTO MICROFIBRA DI ULTIMA GENERAZIONE, IDEALE PER IL TINTEGGIO DEI SOFFITTI, ALTO POTERE ANTIGOCCIA, COMPLETO DI MANICO ESTRAIBILE.

CODICE	MISURA	N PZ.
0211023	CM.23	10 PZ



VASCHETTA LAVAGGIO 23L

VASCHETTA, RULLI E GRIGLIA IN POLIETILENE HD AD ALTO MODULO, RUOTE IN NYLON, MANICO IN POLIPROPILENE, PIEDI IN ACCIAIO.

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
0030206	53 LT	1 PZ	SERE23KIT-01



120

ANCORANTE CHIMICO HYBRID



ANCORANTE CHIMICO AD INIEZIONE IN POLIESTERE SENZA STIRENE, CON MISCELATORE

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
00366180	ML.300	15 PZ	ACX300
00366185	ML.400	12 PZ	ACX400



121

BECCUCCIO MISCELATORE PER ANCORANTE CHIMICO

PER CARTUCCE AD INIEZIONE T-BOND PRO1 FISCHER, INDISPENSABILE PER UNA MISCELAZIONE SICURA DEI 2 COMPONENTI.

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
00366182		12 PZ	



122

ACCIAIO LIQUIDO



ACCIAIO RAPIDO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DI COLORE ACCIAIO NATURALE, IDEALE PER METALLI TRA LORO E CON ALTRI MATERIALI. AGISCE PERFETTAMENTE IN SOLI 5 MINUTI, RICOSTRUISCE, OTTURA, INCOLLA PARTI ANCHE NON COMBACIANTI, PRODOTTO CARTEGGIABILE E VERNICIABILE

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
00012	2X15ML.	12 PZ	1659549



123

ACCIAIO LIQUIDO MIXER



ACCIAIO RAPIDO MIXER EPOSSIDICO BICOMPONENTE DI COLORE ACCIAIO NATURALE, IDEALE PER METALLI TRA LORO E CON ALTRI MATERIALI. AGISCE PERFETTAMENTE IN SOLI 5 MINUTI, RICOSTRUISCE, OTTURA, INCOLLA PARTI ANCHE NON COMBACIANTI, PRODOTTO CARTEGGIABILE E VERNICIABILE

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0001214	ML.24	12 PZ	1479397



124

SALDATUTTO



SALDATUTTO ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE TRASPARENTE A FORTE PRESA, IDEALE PER VETRO, CERAMICA, CRISTALLI, MARMO, PIETRA, ACCIAIO, METALLI, PLASTICHE. INCOLLA OGGETTI ANCHE CON SUPERFICI NON COMBACIANTI, DOSAGGIO FACILITATO, IDEALE PER INCOLLARE MATERIALI DIFFICILI, FORTE E RAPIDO: INCOLLA IN 15 MINUTI, NON RITIRA DURANTE L'INDURIMENTO: NON CONTIENE SOLVENTI, ASSICURA UNA RIPARAZIONE INVISIBILE. LAVORABILE CON TRAPANO, SMERIGLIO, CARTA ABRASIVA, RESISTE AD ACQUA, SOLVENTI, GRASSI, OLI, ECC., VERNICIABILE

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
02118	2X12ML.	6 PZ	1659551



125

SALDATUTTO MIXER



SALDATUTTO ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE TRASPARENTE A FORTE PRESA, IDEALE PER VETRO, CERAMICA, CRISTALLI, MARMO, PIETRA, ACCIAIO, METALLI, PLASTICHE. INCOLLA OGGETTI ANCHE CON SUPERFICI NON COMBACIANTI, DOSAGGIO FACILITATO, IDEALE PER INCOLLARE MATERIALI DIFFICILI, FORTE E RAPIDO: INCOLLA IN 15 MINUTI, NON RITIRA DURANTE L'INDURIMENTO: NON CONTIENE SOLVENTI, ASSICURA UNA RIPARAZIONE INVISIBILE. LAVORABILE CON TRAPANO, SMERIGLIO, CARTA ABRASIVA, RESISTE AD ACQUA, SOLVENTI, GRASSI, OLI, ECC., VERNICIABILE

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
021185	2X12ML.	6 PZ	1659551



126

MASTICE PATTEX CONTACT



MASTICE UNIVERSALE PATTEX CONTACT, IDEALE PER GOMMA, CUIO, FELTRO, LAMINATI, MOQUETTES E SUGHERO, A SE STESSI O SU SUPPORTI DIVERSI. RAPIDO E FORTE, FACILE DA APPLICARE, BUONA RESISTENZA ALLA TEMPERATURA. RESISTE AD ACQUA, UMIDITA' E CALORE, CONFEZIONE IN ASTUCCIO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00251300	GR.50	24 PZ	D2325
00251400	GR.125	24 PZ	1419317



127

MASTICE PATTEX CONTACT



MASTICE UNIVERSALE PATTEX CONTACT, AD ALTA RESISTENZA AL CALORE, INCOLLA LAMINATI PLASTICI, LINOLEUM, SUGHERO, GOMMA, SPUGNA, FINITA PELLE TELATA SU LEGNO, TRUCIOLARE, COMPENSATO, METALLO, MURATURA, VETRORESINA

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00250040	GR.300	12 PZ	D2884
00250085	GR.650	12 PZ	1419319



128

COLLA VINILICA PATTEX 1 KG.



COLLA VINILICA SPECIAL, ADESIVO ACETOVINILICO A MEDIO RESIDUO SECCO, PER MATERIALI POROSI. TRASPARENTE DOPO L'ESSICCAZIONE, SENZA SOLVENTI. ADATTO PER INCOLLARE LEGNO E LAMINATI PLASTICI SU LEGNO, CARTA SUGHERO, TELA ECC.

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0058901	KG.1	6 PZ	1715111



129

COLLA VINILICA PATTEX

COLLA VINILICA SPECIAL, ADESIVO ACETOVINILICO A MEDIO RESIDUO SECCO, PER MATERIALI POROSI. TRASPARENTE DOPO L'ESSICCAZIONE, SENZA SOLVENTI. ADATTO PER INCOLLARE LEGNO E LAMINATI PLASTICI SU LEGNO, CARTA SUGHERO, TELA ECC.



CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
00588100	GR.100	12 PZ	1715109
00588150	GR.250	12 PZ	1715112



130

MILLECHIODI EXTREME

ECCELLENTI COMBINAZIONE TRA UNA COLLA EDILE E UN SIGILLANTE TUBI, CONSENTE UN USO UNIVERSALE IN TUTTI GLI AMBIENTI DELLA CASA. L'ADESIVO IMPERMEABILE È IDONEO PER QUASI TUTTI I MATERIALI*, PER OTTENERE INCOLLAGGI PERMANENTI, FLESSIBILI NONCHÉ POTENTI, RIPOSIZIONABILE PER 10 MIN



CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
0139592	142 GR	12 PZ	2716810



131

MILLECHIODI CRISTAL

ADESIVO SIGILLANTE IDEALE PER VETRI E SPECCHI, ADESIVO DI MONTAGGIO DI PRIMA QUALITÀ, COLLA POTENTE PER MOLTI MATERIALI



CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
0139596	90 GR	12 PZ	2449235



132

COLLA SUPERCOLLA GIALLA

ITALCHIMICGROUP

COLLA PER PARATI IN POLVERE SUPERCOLLA KLEISTER GIALLA, A BASE DI CARBISSIMETILCELLULOSA, CONFEZIONE IN ASTUCCIO

CODICE	MISURA	N PZ.
00592G	GR.125	40 PZ



133

STACCAPARATI METYLAN DEFIX



LIQUIDO DISTACCANTE PER PARATI E PITTURE MURALI ALL'ACQUA, CONCENTRATO, INODORE, SENZA SOLVENTI

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
02228202	ML.500	12 PZ	1697386



134

ADESIVO TANGIT PER PVC



ADESIVO SPECIALE TANGIT PER PVC-U A BASE SOLVENTE, TANGIT EFFETTUA UNA SALDATURA DEI SUPPORTI SUI QUALI VIENE APPLICATO. A PRESA RAPIDA SPECIFICO PER GIUNZIONI LONGITUDINALI DI TUBI IN PVC RIGIDO. E' INDICATO IN MODO PARTICOLARE PER L'ASSEMBLAGGIO DI TUBI E RACCORDI ANCHE SOTTO PRESSIONE (ACQUA POTABILE, GAS), GRONDAIE, CONDUTTURE IN PVC RIGIDO PER CAVI. INCOLLA ANCHE ABS E ALTRE MATERIE PLASTICHE SEBBENE CON RESISTENZE INFERIORI, CONFEZIONE IN ASTUCCIO

CODICE	MISURA	N. PZ.
02824125	GR.125	12 PZ
02824500	GR.500	6 PZ



135

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 33CC



DECESPUGLIATORE PROFESSIONALE MODELLO SCOP005 CON MOTORE 2 TEMPI, MONO-CILINDRO, 33CC DALLA POTENZA NOMINALE DI 0,85 KW, 1,2 HP FUNZIONANTE CON CARBURANTE MISCELA

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00713927	<ul style="list-style-type: none"> • CILINDRATA CC:33 • TEMPI:2 • ØTAGLIO CM.:46 • ØFILO MM.:2,5 • ASTA ØMM.:26 • SERBATOIO L.:1,25 	1 PZ	SCOP005



136

LAMA 3 PUNTE PER DECESPUGLIATORI



LAMA IN ACCIAIO 3 PUNTE, PER DECESPUGLIATORI A SCOPPIO ED ELETTRICI, ATTACCO FORO ØMM.25

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00713797	• DIAMETRO TAGLIO MM.:255	1 PZ	50G490



137

RETE OMBREGGIANTE BIANCA

RETE FRANGIVISTA OMBREGGIANTE IN PIATTINA DI POLIETILENE CON CAPACITA' SCHERMANTE AL 90%, RESISTENTE AI RAGGI U.V., DOTATA DI COMODE ASOLE PER IL FISSAGGIO, COLORE BIANCO

CODICE	MISURA	N. PZ.
01901100	H.100CM.XL.50MT.	1 RT
01901200	H.200CM.XL.50MT.	1 RT
01901300	H.300CM.XL.50MT.	1 RT



138

LANCIA RICAMBIO INOX POMPE AUSONIA



LANCIA RICAMBIO INOX POMPE AUSONIA

CODICE	N. PZ.	CODICE INT
0176324	1 PZ	38090



139

**MANOPOLA RICAMBIO
POMPE AUSONIA**

MANOPOLA RICAMBIO POMPE AUSONIA



CODICE	N. PZ.	CODICE INT
0176326	1 PZ	38091



140

**MOTORE PER POMPE A
BATTERIA AUSONIA**

MOTORE PER POMPE A BATTERIA AUSONIA



CODICE	N. PZ.	CODICE INT
0176328	1 PZ	38093



141

**TUBO FLESSIBILE RICAMBIO
POMPE AUSONIA**

TUBO FLESSIBILE RICAMBIO POMPE AUSONIA



CODICE	N. PZ.	CODICE INT
0176330	1 PZ	38136



142

**BRETELLE PER POMPE
AUSONIA**

BRETELLE DI RICAMBIO PER POMPE AUSONIA



CODICE	N. PZ.	CODICE INT
01763340	1 PZ	38006/18



143

TAVOLETTA TOPI 2PZ

TRAPPOLE ADESIVE PRONTE ALL'USO VISCOSE, PARTE ESTERNA REALIZZATA IN FAESITE. EFFICACE CONTRO TOPOLINO DOMESTICO, RATTO GRIGIO, RATTO NERO O INSETTI COME SCARAFAGGI, SCORPIONI E MOLTI ALTRI PARASSITI



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
01536	19X28 CM	1 PZ	510/14
01537	19X14 CM	1 PZ	510/15



144

**SIRINGA GEL FORMICHE
ZAPI 5GR**

ESCA INSETTICIDA PRONTO USO GEL SUPER APPETIBILE CON TECNOLOGIA MIGALT EFFICACE FINO A 3 MESI SIRINGA PER TRATTAMENTI LOCALIZZATI PRODOTTO BIOCIDA



CODICE	N. PZ.	CODICE INT
0281124	1 PZ	418283

145



ELETTROPOMPA HP 0,50 IMPORT

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA PERIFERICA PER USO DOMESTICO 3,8 BAR ALIMENTAZIONE MONOFASE 230VAC IDEALE PER PICCOLE AUTOCLAVI O PER L IRRIGAZIONE DI PICCOLI GIARDINI

CODICE	MISURA	N PZ.
00788ECO	<ul style="list-style-type: none"> POTENZA:HP.0, 50-KW.0, 37 PRESTAZIONI:LT./MIN.5÷40 PRESTAZIONI:METRI 38÷5 BOCCH:ASP.1"-MAND.1" 	1 PZ

147



ELETTROPOMPA MULTISTADIO HP 0,75

ELETTROPOMPA DOMESTICA MULTISTADIO SILENZIOSA, IDEALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI CASE SINGOLE O MULTIUTENZE, AUTOADESCANTE FINO A 2 MT, GRADO DI PROTEZIONE IPX4

CODICE	MISURA	N PZ.
00788SIL4	<ul style="list-style-type: none"> POTENZA:HP.0, 75-KW.0, 55 PRESTAZIONI:LT./MIN.8÷80 PRESTAZIONI:METRI 42÷16 BOCCH:ASP.1"-MAND.1" 	1 PZ

146



ELETTROPOMPA AUTOMATICA

AUTOADESCANTE, SISTEMA START/STOP AUTOMATICO AD APERTURA/CHIUSURA DELL'ACQUA, FUNZIONE "CERCA ACQUA" TEMPORIZZATA OGNI ORA PER 24 ORE, DUE POSSIBILITÀ DI USCITA, IN LINEA OPPURE A 90°, PRESSIONE DI RIPARTENZA REGOLABILE

CODICE	MISURA	N PZ.
00788SM750	<ul style="list-style-type: none"> POTENZA:HP.0, 75 PRESTAZIONI:LT./MIN.0÷50 PRESTAZIONI:METRI 47÷8 BOCCH:ASP.1"-MAND.1" REG. RIPARTENZA :0,2 ÷ 3,4 BAR 	1 PZ
00788SM1000	<ul style="list-style-type: none"> POTENZA:HP.1, 00 PRESTAZIONI:LT./MIN.0÷60 PRESTAZIONI:METRI 54÷10 BOCCH:ASP.1"-MAND.1" REG. RIPARTENZA :0,2 ÷ 3,6 BAR 	1 PZ

148



ELETTROP JET AUTOADESCANTE HP 1

ELETTROPOMPA DOMESTICA AUTOADESCANTE SALVASPAZIO TIPO JET, ELEVATA CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE ANCHE IN PRESENZA DI BOLLE D'ARIA, TERMOPROTETTORE INTEGRATO; GRADO DI PROTEZIONE IPX4

CODICE	MISURA	N PZ.
00788CIO	<ul style="list-style-type: none"> POTENZA:HP.0, 50-KW.0, 75 PRESTAZIONI:LT./MIN.10÷55 PRESTAZIONI:METRI 44÷14 BOCCH:ASP.1"-MAND.1" 	1 PZ



POMPA IMMERSIONE ACQUE CHIARE



POMPA A IMMERSIONE ACQUE CHIARE PER VASCHE, PISCINE E BACINI IDRICI, PRESSIONE ALIMENTAZIONE 0.6 BAR, DIMENSIONE SOLIDI MAX 5MM, CLASSE PROTEZIONE IPX8

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
02529260	<ul style="list-style-type: none"> POTENZA: 250W IMMERSIONE MAX 5 MT. PREVALENZA MAX 6MT. PORTATA MAX 5000 L/H 	1 PZ	K0291



POMPA IMMERSIONE ACQUE SCURE



POMPA A IMMERSIONE ACQUE SCURE 750W IN ACCIAIO INOX PER USO DOMESTICO E CIVILE. DETTAGLI: DIMENSIONE SOLIDI MAX 35MM CLASSE PROTEZIONE IPX8 CAV

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
02529262	<ul style="list-style-type: none"> POTENZA: 750W IMMERSIONE MAX 8 MT. PREVALENZA MAX 8MT. PORTATA MAX 12500 L/H 	1 PZ	K0292L



151

TUBO CORRUGATO PER SCARICO CONDENSA



TUBO CORRUGATO PER SCARICO CONDENSA IN PVC ATOSSICO, IN ROTOLI DA MT. 25

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0262216	ØMM.16	1 RT	1555700016
0262220	ØMM.20	1 RT	1555700020



152

MISCELATORE LAVELLO



MISCELATORE LAVELLO MONOCOMANDO MONOFORO SERIE PRINCE, CARTUCCIA A DISCHI CERAMICI AD ALTA RESISTENZA, CANNA A "U" QUADRA ED AERATORE

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
01395114	CARTUCCIA:ØMM.40	1 PZ	P110CR0000



153

COPIGLIA IN OTTONE



COPIGLIA IN OTTONE NUDO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00955100	MM. 20	10 PZ	5007000020



154

CARTUCCIA FILTRO ACQUA DA 10"

CARTUCCIA FILTRO ACQUA DA 10 POLLICI 50 MICRON PER CONTENITORI IN PLASTICA, FILO IN POLIPROPILENE



CODICE	MISURA	N. PZ.
02374100	10" - 50 MICRON	1 PZ



155

CONTENITORE PER FILTRI DA 10"

CONTENITORE VUOTO PER FILTRI IN COTONE, POLIPROPILENE, RETE E POLIFOSFATO DI DIMENSIONI 10"



CODICE	MISURA	N. PZ.
02374102	10" - ATTACCO 3/4"	1 PZ
02374104	10" - ATTACCO 1"	1 PZ



156

BATTERIA DOPPIO SCARICO UNIVERSALE

IN PVC, UNIVERSALE, DOPPIO SCARICO, TROPPO PIENO REGOLABILE



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00192721		1 PZ	4.00/C+5.01



157

SIFONE ESTERNO LAVATRICE

SIFONE ESTERNO SCATOLATO PER SCARICO LAVATRICE IN ABS FINITURA CROMATA

CODICE	MISURA	N. PZ.
02285	Ø32 - 26MM	100 PZ



158

RACCORDO TUBO SCARICO DIRITTO

GIUNTO PLASTICA DIRITTO X SCARICO LAVATRICE

CODICE	MISURA	N. PZ.
0185680	Ø 19X19 MM	10 PZ

159



GUARNIZIONE IN GOMMA NERA 2MM

GUARNIZIONE IN GOMMA NERA MM.2 PER RACCORDI ACQUA

CODICE	MISURA	N. PZ.
0102111	3/8"	100 PZ
0102112	1/2"	100 PZ
0102114	3/4" PER LAVATRICE	100 PZ
0102116	1"	100 PZ
0102118	1.1/4"	100 PZ
0102119	1.1/2"	100 PZ



160

FLESSIBILE GAS GPL GOMMA FF

MANICHETTA PER CENTRALINA CON 2 DADI SX H16 IN TUBO IN GOMMA ALTA PRESSIONE 20 BAR

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00844100	CM 50	5 PZ	MAN188.500
00844101	CM 60	5 PZ	MAN188.600
00844102	CM 70	5 PZ	MAN188.700
00844104	CM 80	5 PZ	MAN188.800



161

FLESSIBILE DOCCIA ESTENSIBILE

INOSSIDABILE, DOPPIA AGGRAFFATURA, SUPER RINFORZATO, ANTITORSIONE, ESTENSIBILE FINO A 2,4 MT, ADATTO PER TUTTI I SOFFIONE DOCCIA 1/2", CROMATO

CODICE	MISURA	N. PZ.
00855200	CM.170-240	1 PZ

162



FLESSIBILE DOCCIA ANTITORSIONE SILVER

FLESSIBILE DOCCIA ANTITORSIONE SILVER ARGENTO, RIVESTITO CON UNA PARTICOLARE TRECCIA COLORE ARGENTO E RICOPERTO DI GUAINA PROTETTIVA TRASPARENTE, CON ATTACCO CONICO F1/2"XF1/2"

CODICE	MISURA	N. PZ.
00863150	CM.150	10 PZ
00863200	CM.200	10 PZ

163

FLESSIBILE DOCCETTA INOX

FLESSIBILE PER MONOFORO DOCCETTA IN ACCIAIO INOX 304 A TRECCIA 7 FILI, RACCORDI IN OTTONE



CODICE	MISURA	N. PZ.
00861220	CM.120	6 PZ

164

FLESSIBILE PER MONOFORO IN ACCIAIO INOX 304

FLESSIBILE PER MONOFORO IN ACCIAIO INOX 304 A TRECCIA 7 FILI, RACCORDI IN OTTONE



CODICE	MISURA	N. PZ.
0086440	CM.40-F.3/8"XM.10 CORTO	10 PZ
0086450	CM.50-F.3/8"XM.10 CORTO	10 PZ



165

KIT STAFFE PER CLIMATIZZATORI

STAFFA REGOLABILE CON LIVELLA, PER CLIMATIZZATORI, CON GOMMINI ANTIVIBRANTI, SPESSORE 1,50 MM PORTATA 100 KG, NON PREMONTATA

CODICE	MISURA	N PZ.
0238538	CM.42X40X70 - PORTATA KG.100	1 PZ



166

BASE PAVIMENTO PER CLIMA

RESISTENTI AI RAGGI UV, DOTATE DI VITI E BULLONI PER IL FISSAGGIO ALL'UNITÀ ESTERNA E DI FASCE ADESIVE PER UN BUON ADATTAMENTO AL PAVIMENTO

CODICE	MISURA	N PZ.
0238542	CM.45 - PORTATA KG.380	6 PZ



167

KIT ANTIVIBRANTE CLIMA

IN MATERIALE TERMOPLASTICO RINFORZATO, CON DUE DIVERSE DUREZZE PER KIT, PER UN TOTALE ASSORBIMENTO DELLE VIBRAZIONI, SUPERFICI IN RILIEVO DEFORMABILI PER UN CORRETTO POSIZIONAMENTO, RESISTE ALL'INVECCHIAMENTO ATMOSFERICO E AI RAGGI UV

CODICE	MISURA	N PZ.
0238544	ALTEZZA MM.10	12 PZ



168

CANALINA CLIMA PVC

IN PVC RIGIDO STABILIZZATO CONTRO I RAGGI UV, ANTIURTO, AUTOESTINGUENTE, COPERTURA TOTALE CON IL MINIMO INGOMBRO, ALLOGGIAMENTO PERFETTO DEI TUBI DI SCARICO CONDENZA, VELOCITÀ DI MONTAGGIO

CODICE	MISURA	N PZ.
0238546	MT.2 - MM.65X50	6 PZ



169

ANGOLO ESTERNO CLIMA PVC

PER RACCORDARE LA CANALINA AD ANGOLO RETTO VERSO L'ESTERNO

CODICE	MISURA	N PZ.
0238548	MM.65X50	10 PZ



170

ANGOLO INTERNO CLIMA PVC

PER RACCORDARE LA CANALINA AD ANGOLO RETTO VERSO L'INTERNO

CODICE	MISURA	N PZ.
0238550	MM.65X50	10 PZ



171

CURVA A MURO CLIMA PVC

PER COMPLETARE IL TRATTO TERMINALE DI CANALINA, COPRENDO IL FORO A MURO

CODICE	MISURA	N PZ.
0238552	MM.65X50	10 PZ



172

CURVA PIANA CLIMA PVC

PER CONGIUNGERE AD ANGOLO RETTO DUE CANALINE POSIZIONATE UNA ORIZZONTALMENTE, UNA VERTICALMENTE

CODICE	MISURA	N PZ.
0238554	MM.65X50	10 PZ



173

RACCORDO A Y TUBO SPIRALATO

CONDUCONO LO SCARICO DI DUE MACCHINE AD UN'UNICA TUBAZIONE. UTILIZZABILE SOLO CON IL TUBO SPIRALATO

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
0238570	Ø16 MM	10 PZ	177-01
0238572	Ø20 MM	10 PZ	197-01



174

CASSETTA INCASSO CLIMA

BASE DI RACCOLTA CONDENSA CON 2 USCITE, RACCORDO PER ATTACCO TUBO Ø 18/20, DIMA IN CARTONE PER PROTEZIONE IN FASE DI INSTALLAZIONE

CODICE	MISURA	N PZ.
0238540	CM.43X10,8X65	2 PZ



175

ASPIRATORE ELETTRICO IN ABS

REALIZZATI IN ABS. ADATTI SOPRATTUTTO PER BAGNI, CUCINE E PICCOLI LOCALI CHIUSI. INSTALLABILI A MURO E SOFFITTO. AZIONABILI TRAMITE L'INTERRUTTORE DELLA LUCE

CODICE	MISURA	N PZ.
0238560	ØMM.100	1 PZ
0238562	ØMM.120	1 PZ



176

SPINA IN GOMMA ANTISCHIACCIAMENTO

SPINA IN GOMMA ANTISCHIACCIAMENTO 16A 250V, GRADO IP 20, GRADO IK 8, STABILITÀ TERMICA -25/+70

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
02361500	16A - 250V	25 PZ	RS78006 - BIANCA
02361502	16A - 250V	25 PZ	RS78007 - NERA



177

PRESA IN GOMMA ANTISCHIACCIAMENTO

PRESA IN GOMMA ANTISCHIACCIAMENTO 16A 250V, GRADO IP 20, GRADO IK 8, STABILITÀ TERMICA -25/+70

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
02361504	16A - 250V	25 PZ	RS78205 - BIANCA
02361506	16A - 250V	25 PZ	RS78206 - NERA



178

MULTIPRESA 4 POSTI CON PROTEZIONE

SERIE EMILIA SCHUKO BIVALENTE, 4 PRESE SCHUKO/BIV 10/16A 2P+E 250V 1,5M CAVO H05VV-F 3G1 + INTERRUTTORE SPIA + SPINA 16A 2P+E 250V

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
01466105	10/16A - 250V	1 PZ	RS94060T



179

ADATTATORE A PIPA SHUKO

ADATTATORE DOMESTICO SCHUKO, A PIPA, 16A 250V, IP20, COLORE BIANCO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00316480	16A - 250V	10 PZ	RS78029



180

ADATTATORE EXTRA FLAT

ADATTATORE TRIPLO SALVA SPAZIO, USO DOMESTICO, PRESE BIPASSO 2P T 10-16A, 250V, IP20, BIANCO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00316481	10/16A - 250V	10 PZ	RS78132



181

LAMPADA LED A GOCCIA A60

LAMPADA LED A GOCCIA A60, ATTACCO E27

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
01130703	9W-3000K-806LM	10 PZ	LUCE CALDA
01130705	9W-4000K-806LM	10 PZ	LUCE NATURALE
01130704	9W-6400K-806LM	10 PZ	LUCE FREDDA
01130736	12W-3000K-1055LM	10 PZ	LUCE CALDA
01130735	12W-4000K-1055LM	10 PZ	LUCE NATURALE
01130737	12W-6400K-1055LM	10 PZ	LUCE FREDDA
01130738	15W-3000K-1521LM	10 PZ	LUCE CALDA
01130739	15W-4000K-1521LM	10 PZ	LUCE NATURALE
01130740	15W-6400K-1521LM	10 PZ	LUCE FREDDA
01130742	18W-3000K-1850LM	10 PZ	LUCE CALDA
01130744	18W-4000K-1850LM	10 PZ	LUCE NATURALE
01130746	18W-6400K-1850LM	10 PZ	LUCE FREDDA



182

TESTER DIGITALE PROFESSIONALE

ULTIMETRO DIGITALE PROFESSIONALE, PER MISURARE INTENSITÀ DELLA CORRENTE, LA TENSIONE E LA RESISTENZA, PER TESTARE DIODI E CONTINUITÀ, INDICAZIONE DI CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA, IN OHM, VOLT ED AMPERE, 2 PUNTALI INCLUSO CIRCUITO DI MISURAZIONE (CIASCUNO LUNGO 80 CM) E CACCIAVITE

CODICE	MISURA	N PZ.
0167220	220V	1 PZ



183

PILE ELETTRONICHE 2032 3V

PILE LITHIUM ELETTRONICHE 3V 2032, BLISTER DA PZ. 2

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
00790037	3V-CR2032	10 BL	6032



184

PILE MINISTILO

VARTA ENERGY AAA MINISTILO 4PZ BLISTER

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
00790021	1,5V-AAA(LR03)	10 BL	4106



185

PILE STILO

VARTA ENERGY AA MINISTILO 4PZ BLISTER

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
00790031	1,5V-AA(LR6)	20 BL	4103



186

PROIETTORE LED ULTRA SLIM IP65

PROIETTORE LED ULTRA SLIM IP65 FLY, CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO, VETRO TEMPERATO, SPESSORE RIDOTTO

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
0180407	30W-4000K-2240LM	1 PZ	LUCE NATURALE
0180408	50W-4000K-5700LM	1 PZ	LUCE NATURALE
0180412	100W-4000K-11500LM	1 PZ	LUCE NATURALE
0180414	150W-4000K-17000LM	1 PZ	LUCE NATURALE
0180416	200W-4000K-22500LM	1 PZ	LUCE NATURALE



187

PLAFONIERA LED INCASSO

MINI PANNELLO LED TONDO PER L'INSTALLAZIONE AD INCASSO DIMENSIONI RIDOTTE DRIVER ESTERNO INCLUSO

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
01130920	Ø 120 MM - 12W-6500K-1200LM	1 PZ	HG743
01130922	Ø 170 MM - 18W-6500K-1800LM	1 PZ	HG832



188

PLAFONIERA T8 IP65

HENERGIA

PLAFONIERA STAGNA IP65 PER ESTERNI CABLATA PER ALLOGGIO TUBO LED T8 GI INSERITA ALL INTERNO DELLA PLAFONIERA ADATTA PER LE PI SVARIATE DISPOSIZIONI E VERSATILE PER DIVERSE ILLUMINAZIONI UTILIZZABILE IN MOLTI AMBIENTI DA INDUSTRIE A PARCHEGGI SOTTERRANEI O DA CORRIDOI A GARAGE CABLATA SU SINGOLO LATO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
01130930	CM.60 - 1LED-9W-4000K-990LM	1 PZ	HG350
01130932	CM.120 - 2LED-18W-4000K-3960LM	1 PZ	HG351
01130934	CM.150 - 2LED-24W-4000K-5280LM	1 PZ	HG352



189

FARO DA CANTIERE

FARODA CANTIERE, GRADO DI PROTEZIONE IP65, CAVO ALIMENTAZIONE LUNGHEZZA 3M, ALTEZZA REGOLABILE TREPIEDE DA 62 A 160CM

CODICE	MISURA	N. PZ.
0180403	2X30WATT-5400LM-6500K FREDDA	1 PZ



190

PROLUNGA INDUSTRIALE

KOSI

TIPO DI CAVO H07RN-F, SEZIONE DEL CAVO 3G2,5, PRESA E SPINA CEE 16A 3P 230V, GRADO DI PROTEZIONE IP67

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00177260	10 MT.	6 PZ	PR10MTN8213
00177270	25 MT.	6 PZ	PR25MTN8213



191

QUADRETTO CANTIERE IP67

QUADRO ELETTRICO ASC DA CANTIERE FISSO 4 PRESE INDUSTRIALI IP67 + PULSANTE DI SICUREZZA A FUNGO, COMPLETAMENTE ERMETICO A POLVERI E FUMI E PROTETTO CONTRO GETTI D ACQUA POMPATI DA QUALSIASI DIREZIONE

CODICE	MISURA	N. PZ.
00317226	4 PRESE 16A 3P 230V	1 PZ



192

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE



AVVOLGICAVO INDUSTRIALE, CON SUPPORTO IN FERRO ZINCATO E PULSANTE PER RIARMO TERMICO, CON CAVO CERTIFICATO IMQ, SEZIONE CAVO 3G1, 5. NR. 2 PRESE INDUSTRIALI 2P+T 16A, NR. 1 PRESA SCHUKO 2P+T 16A, CON SPINA INDUSTRIALE 2P+T 16A

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00177225	MT.20	1 PZ	PR20
00177250	MT.50	1 PZ	PR25



193

FISSATUBO FASCETTA

FISSATUBO FASCETTA Ø MIN 8 MAX 32MM IN NYLON

CODICE	MISURA	N. PZ.
00845100	Ø MIN 8 MAX 32MM	100 PZ



194

MINI CANALINA

MINI CANALINA CON COPERCHIO BIANCA



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
0032110	CM 10X20X200	1 PZ	RS71529
0032115	CM 15X30X200	1 PZ	RS71547
0032125	CM 16X25X200	1 PZ	RS71560
0032140	CM 40X25X200	1 PZ	RS71562



195

CURVA TUBO-TUBO 90°

CURVA TUBO-TUBO 90° IP40



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664510	Ø 16 MM	100 PZ	CTT1016
014664512	Ø 20 MM	100 PZ	CTT1020
014664514	Ø 25 MM	100 PZ	CTT1025



196

GIUNTO TUBO-TUBO

GIUNTO TUBO-TUBO IP40



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664520	Ø 16 MM	100 PZ	GTT1016
014664522	Ø 20 MM	100 PZ	GTT1020
014664524	Ø 25 MM	100 PZ	GTT1025



197

RACCORDO TUBO-GUAINA

RACCORDO TUBO-GUAINA IP65



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664530	Ø 16 MM	50 PZ	RTG2016
014664532	Ø 20 MM	50 PZ	RTG2020
014664534	Ø 25 MM	50 PZ	RTG2025



198

RACCORDO TUBO-SCATOLA

RACCORDO TUBO-SCATOLA IP65



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664540	Ø 16 MM	50 PZ	RTS2016
014664542	Ø 20 MM	50 PZ	RTS2020
014664544	Ø 25 MM	30 PZ	RTS2025



199

RACCORDO GUAINA-SCATOLA

RACCORDO GUAINA-SCATOLA IP65 M20



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664550	Ø 16 MM	50 PZ	RGS2016
014664552	Ø 20 MM	50 PZ	RGS2020
014664554	Ø 25 MM	50 PZ	RGS2025

200

PRESSACAVO

PRESSACAVO



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664556	PG11 Ø MIN 5 - MAX 10 MM	100 PZ	PPG2011
014664558	PG13,5 Ø MIN 6 - MAX 12 MM	100 PZ	PPG2013.5



201

CONTENTITORE PARETE IP40

CONTENTITORE DA PARETE IP40 PER MIX



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664670	1 MODULO	36 PZ	43301
014664672	2 MODULI	36 PZ	43302
014664674	3 MODULI	30 PZ	43303



202

CONTENTITORE PARETE IP55

CONTENTITORE DA PARETE IP55 PER MIX



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664678	1 MODULO	30 PZ	43401
014664680	2 MODULI	30 PZ	43402
014664682	3 MODULI	24 PZ	43403



203

MORSETTO MAMMUT

MORSETTO MAMMUT IN POLIPROPILENE BIANCO, 12 MORSETTI PER STECCA



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664710	SEZ. 2,5 MM ²	10 PZ	RSPA20P
014664720	SEZ. 4 MM ²	10 PZ	RSPA30P
014664730	SEZ. 6 MM ²	10 PZ	RSPA40P

SERIE MIX



204

PRESA BIVALENTE 2 P+T MIX

PRESA P17/11 2P+T 16A BIVALENTE, CON ALVEOLI SCHERMATI, 1 MODULO, MIX BIANCO



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664610	10-16A	12 PZ	21159



205

PRESA P40 SCHUKO UNIVERSALE 2P+T MIX

PRESA P40 UNIVERSALE 2P+T 16A 250V~ CON ALVEOLI SCHERMATI, 2 MODULI, MIX BIANCO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664612	10-16A 250V	6 PZ	21170



206

DEVIATORE 16AX MIX

DEVIATORE MIX 1P 16AX 250V~, 1 MODULO, BIANCO, PREDISPOSTO PER RETROILLUMINAZIONE SU TASTO SEMI-TRASPARENTE

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664614	1P 16AX 250V	12 PZ	21003



207

INTERRUTTORE 1P 16AX MIX

INTERRUTTORE MIX 1P 16AX 250V, 1 MODULO, BIANCO, PREDISPOSTO PER RETROILLUMINAZIONE SU TASTO SEMI-TRASPARENTE

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664616	1P 16AX 250V	12 PZ	21000



208

INTERRUTTORE 2P 16AX MIX

INTERRUTTORE MIX 2P 16AX 250V, 1 MODULO, BIANCO, PREDISPOSTO PER RETROILLUMINAZIONE SU TASTO SEMI-TRASPARENTE

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664626	1P 16AX 250V	12 PZ	21002



209

PULSANTE 16A NO MIX

PULSANTE MIX NO 1P 16A 250V, 1 MODULO, BIANCO, PREDISPOSTO PER RETROILLUMINAZIONE SU TASTO SEMI-TRASPARENTE

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664620	1P 16A 250V	12 PZ	21005



210

PULSANTE 16A NO ILLUMINABILE MIX

PULSANTE MIX NO 1P 16A 250V, 1 MODULO, BIANCO, PREDISPOSTO PER RETROILLUMINAZIONE SU TASTO CON GEMMA TRASPARENTE

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664621	1P 16A 250V	4 PZ	21015



211

SUONERIA 230V 8VA MIX

SUONERIA 230V 8VA, INTENSITÀ SONORA 80DB, 1 MODULO, BIANCO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664625	230V 8VA - 80DB	4 PZ	21351



212

PULSANTE DOPPIO 1P NO+1P NO

INTERRUTTORE MIX 2P 16AX 250V, 1 MODULO, BIANCO, PREDISPOSTO PER RETROILLUMINAZIONE SU TASTO SEMI-TRASPARENTE

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664628	1P NO + 1P NO 16A 250V	4 PZ	21020



213

ALIMENTATORE USB 5V 2.1A MIX



ALIMENTATORE USB 5V 2.1A MIX

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664623	5V 2.1A	4 PZ	21214



214

PRESA RJ11 1 PLUG 6-4 MIX



PRESA MIX RJ11 1 PLUG 6-4 CAT3

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664622	1 PLUG 6-4	4 PZ	21215



215

PRESA TV 9,5MM PASS./FINALE



PRESA MIX TV 9,5MM PASS./FINALE BIANCO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664624	9,5MM	4 PZ	21255



216

COPRIFORO LISCIO MIX



COPRIFORO LISCIO, MIX BIANCO, 1 MODULO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664618	1 MODULO	100 PZ	21090



217

ADATTATORE MIX A SERIE 16000



ADATTATORE MIX A SERIE 16000

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664660	1 MODULO	30 PZ	43000
014664662	2 MODULI	30 PZ	43002
014664664	3 MODULI	30 PZ	43003



218

SUPPORTO 3 POSTI FRONTALE MODO-MIX



SUPPORTO 3 POSTI FRONTALE CON VITI MODO-MIX

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664630	3 POSTI	100 PZ	38003-F



219

SUPPORTO 4 POSTI FRONTALE MODO-MIX



SUPPORTO 4 POSTI FRONTALE CON VITI MODO-MIX

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664632	4 POSTI	30 PZ	38004-F



220


SUPPORTO 7 POSTI FRONTALE MODO-MIX



SUPPORTO 7 POSTI FRONTALE CON VITI MODO-MIX

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664634	7 POSTI	10 PZ	38007-F

221


PLACCA BIANCO ASPEN MIX

PLACCA BIANCO ASPEN MIX

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664640	3 POSTI	30 PZ	21MIX103
014664642	4 POSTI	5 PZ	21MIX104
014664644	7 POSTI	5 PZ	21MIX107



222

PLACCA NERO PANTHER MIX

PLACCA NERO PANTHER MIX

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664646	3 POSTI	30 PZ	21MIX203
014664648	4 POSTI	5 PZ	21MIX204
014664650	7 POSTI	5 PZ	21MIX207



223

PLAFONIERA TONDA

PLAFONIERA ROTONDA IN TECNOPOLIMERO CON SCHERMO IN POLICARBONATO TRASPARENTE CON ATTACCO E27 PER LAMPADIE ALOGENE/CFL (MAX 60W) O LED (MAX 15W), GRADO DI PROTEZIONE IP40

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
01130874	60W - E27	18 PZ	75140B - BIANCA
01130876	60W - E27	18 PZ	75140N - NERA



224

PORTALAMPADA E27 FILETTATO

PORTALAMPADA E27 FILETTATO NERO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00316396	E27-NERO	25 PZ	00512
00316398	E27-BIANCO	25 PZ	00513



225

PORTA FARETTO BIANCO

CORNICE SPOTLIGHT TONDA FISSA AD INCASSO CHIUSURA CON ANELLO FRONTALE A SCOPARSA FINITURA OPACA IDEALE PER CONTROSOFFITTO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
01130910	Ø 81 MM - FORO Ø 65 MM	1 PZ	HG191



226

SCATOLA DI DERIVAZIONE

SCATOLA DI DERIVAZIONE IP40 CON COPERCHIO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664421	MM.92X92X45	1 PZ	00421
014664422	MM.119X96X45	1 PZ	00422
014664423	MM.119X96X70	1 PZ	00423
014664424	MM.153X98X70	1 PZ	00424
014664425	MM.161X130X70	1 PZ	00425
014664426	MM.196X152X70	1 PZ	00426



227

SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CARTONGESSO

SCATOLA DI DERIVAZIONE IP40 PER PARETI LEGGERE CON COPERCHIO, PARTICOLARMENTE INDICATA PER CARTONGESSO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
014664440	MM.105X105X50	1 PZ	00405
014664441	MM.105X155X50	1 PZ	00407



COMPATIBILE CON
TUTTE LE MARCHE

3D SMART
TV

LEARNING

8 DISPOSITIVI
CONTROLLABILI

228

TELECOMANDO UNIVERSALE 8 IN 1 **OMEGA**[®]

TELECOMANDO UNIVERSALE PROGRAMMABILE CONTROLLA FINO A 8 DISPOSITIVI DIFFERENTI E DI TUTTE LE MARCHE (TV DVD DVB T BLU RAY SATELLITARE SOUNDBAR SMART BOX ETC) FUNZIONE LEARNING (COPIA FUNZIONI DA ALTRO TELECOMANDO) TASTI RAPIDI NETFLIX/YOUTUBE/PRIME E FUNZIONI SMART

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
004420	8 IN 1	1 PZ	TL010



229

TERMOCONVETTORE 2000W **Vinco**

TERMOVENTILATORE 230V, 2000W, VENTILAZIONE TURBO, 3 SELEZIONI, TERMOSTATO, PROTEZIONE ANTISURRISCALDAMENTO

CODICE	POTENZA	N. PZ.	CODICE INT
00722124	FINO A 2000 WATT	1 PZ	70504



230

TERMOVENTILATORE **Vinco**

TERMOVENTILATORE VINCO, TERMOSTATO, PROTEZIONE ANTISURRISCALDAMENTO 50 SELEZIONI RISCALDANTI 2000W

CODICE	POTENZA	N. PZ.	CODICE INT
00722118	FINO A 2000 WATT	1 PZ	70304



STUFA A GAS AD INFRAROSSI



STUFA A GAS PROPANO/BUTANO/GPL VINCO, FINO A 4200W, 3 SELEZIONI DI POTENZA, RAGGI INFRAROSSI, SICUR. SPEGN. FIAMMA SICUREZZA ANTIRIBALTAMENTO, COLORE NERO, CON RUOTE

CODICE	POTENZA	N. PZ.	CODICE INT
00722122	FINO A 4200 WATT	1 PZ	71406 - NERO OPACO
00722126	FINO A 4200 WATT-	1 PZ	71426 - GRIGIA/NERA
00722128	FINO A 4200 WATT	1 PZ	71436 - ROSSA/NERA



STUFA A GAS AD INFRAROSSI PIEGHEVOLE



LA STUFA A GAS A INFRAROSSI SLIM DA 4200W L IDEALE PER RISCALDARE SPAZI INTERNI DI DIMENSIONI FINO A 120 METRI CUBI 3 PANNELLI CERAMICI E ACCENSIONE PIEZO COMPATIBILE CON BOMBOLE DA 10 E 15 KG DIMENSIONI COMPATTE DI 42X37X74 CM

CODICE	POTENZA	N. PZ.	CODICE INT
00722130	FINO A 4200 WATT	1 PZ	71417



231

STUFA ALOGENA



STUFA ALOGENA VINCO 1200W, COMPATTA, 3 SELEZIONI DI POTENZA, OSCILLAZIONE, ANTIRIBALTAMENTO, COLORE GRIGIO, ERP

CODICE	POTENZA	N. PZ.	CODICE INT
00722120	FINO A 1200 WATT	1 PZ	70104



232

FILO STENDIBIANCHERIA SUPERBIANCONE



FILO STENDIBIANCHERIA SUPERBIANCONE CON BISSIDO DI TITANIO, IN ACCIAIO ZINCATO RIVESTITO IN SPECIALE PVC BIANCO ANTICORROSIONE, IN BOBINA FLANGIATA CON ESPOSITORE INCLUSO OMAGGIO

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00440800	MT.500 - ØMM.5	1 PZ	CA2AZ500X



233

CAVI COLLEGAMENTO PER BATTERIA AUTO

CAVI COLLEGAMENTO PER BATTERIA AUTO, 2 COPPIE PINZE DA 120A CON CAVO SEZ.16 MM²

CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00444	MT.2,5-120A	1 PZ	11-384



234

SACCHI PATTUMIERA

SACCHI PATTUMIERA, IN LDPE RIGENERATO, PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

CODICE	MISURA	N. PZ.
02117320	CM.90X120 - 140 LITRI	20 KG



235

FORNELLO DA CAMPEGGIO

FORNELLO DA CAMPEGGIO COOK100P, CON PORTA CARTUCCIA IN METALLO E ACCENSIONE PIEZO



CODICE	N. PZ.	CODICE INT
00912	6 PZ	COOK100P



236

FORNELLONE A GAS MONTATO

FORNELLONE A GAS MONTATO, IN FERRO VERNICIATO, BRUCIATORE IN GHISA ØMM.170, PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE 37MBAR, POTENZA KW.8,5



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE INT
00910B	CM.40X40X19	2 PZ	POWERFIRE4



237

LAMPADA DA CAMPEGGIO

LAMPADA DA CAMPEGGIO FIREFLY100P,
CON PORTA CARTUCCIA IN METTALO E ACCENSIONE PIEZO



CODICE	N PZ.	CODICE INT
01129	6 PZ	FIREFLY100P



238

GINOCCHIERA SOFT GEL DOUBLE TRASP

IMBOTTITURA IN GEL DOPPIO CINTURINO IN NEOPRENE
TRASPIRANTE FACILE DA REGOLARE SUPERFICIE BI MATERIALE

Kapriol®

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
00493903	REGOLABILE	1 CP	25251



239

GUANTO NITRILE SUPERFICIE DIAMANTATA

GUANTO AMBIDESTRO MONOUSO NITRILE ELEVATA RESISTENZA
MECCANICA, SENZA POLVERE LATEX FREE, SUPERFICIE MICRORUVIDA.
IDEALE PER OFFICINE E RIMESSE MECCANICHE. (IN BOX DA PZ.50)

CODICE	MISURA	N PZ.
01004M	TG.M	10 CF
01004L	TG.L	10 CF
01004XL	TG.XL	10 CF



240

TAPPI ANTIRUMORE

TAPPI ANTIRUMORE IN MORBIDA SPUGNA, IN CONFEZIONE DA 5 PAIA,
A NORME EN 352-2, CATEGORIA II

CODICE	MISURA	N PZ.
00703		10 PZ



241

CUFFIA ANTIRUMORE

CUFFIA ANTIRUMORE, PADIGLIONI A POSIZIONE REGOLABILE IN ABS E
GOMMA PIUMA, A NORME EN352, CATEGORIA II

CODICE	MISURA	N PZ.
00702	REGOLABILE	6 PZ



242

VISIERA A RETE REGOLABILE

VISIERA SOLLEVABILE IN RETE METALLICA A NORMA EN1731-01:2007
VISIERA E TELAIO REGOLABILI

CODICE	MISURA	N PZ.
02721	REGOLABILE	1 PZ



243

VISIERA PVC SCHERMO POLICARBONATO

VISIERA IN PLASTICA, SCHERMO POLICARBONATO, CON BANDA ELASTICA
REGOLABILE, CATEGORIA I

CODICE	MISURA	N PZ.
02720	REGOLABILE	1 PZ



244

OCCHIALI DI PROTEZIONE

OCCHIALI DI PROTEZIONE A STANGHETTA ECOLUX, PROTEZIONE LATERALE
MONOBLOCCO, MONTATURA NYLON COLORE NERO, STANGHETTE NYLON
LUNGHEZZA REGOLABILE, OCULARE POLICARBONATO SPESSORE MM.2,2
COLORE NERO, PROTEZIONE DA RAGGI UV400, CE EN 166

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
0153805		10 PZ	97-507



245

OCCHIALI DI PROTEZIONE

OCCHIALI DI PROTEZIONE A STANGHETTA ECOLUX, PROTEZIONE LATERALE
MONOBLOCCO, MONTATURA NYLON COLORE BLU, STANGHETTE NYLON
LUNGHEZZA REGOLABILE, OCULARE POLICARBONATO SPESSORE MM.2,2
INCOLORE, CE EN 166

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
0153806		10 PZ	97-505




246

NASTRO SEGNALETICO ADESIVO



NASTRO SEGNALETICO ADESIVO IN PVC, AD ALTO SPESSORE, PER
DELIMITARE AREE PERICOLOSE E SEGNALARE OSTACOLI. PEDONABILE

CODICE	MISURA	N PZ.	CODICE INT
0146924	CM.5 X 50 MT	12 PZ	MKGN
0146926	CM.5 X 50 MT	12 PZ	MKBR



247

**RETE ELETTROSALDATA
ZINCATA 12,5X12,5 MT5**



RETE ELETTROSALDATA ZINCATA DOPO, PER RECINZIONI,
MAGLIA MM.12,5X12,5, FILO ØMM.0,9

CODICE	MISURA	N PZ.
01903101	H.100 CM.	1RT (DA 5 MT)



248

**RETE TRIPLA TORSIONE
ZINCATA 16X2**



RETE TRIPLICE TORSIONE ZINCATA, DIAMETRO FILO 0,55MM,
DIMENSIONI MAGLIA 16MM

CODICE	MISURA	N PZ.
01927101	H.100 CM.	1RT (DA 10 MT)

1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA 18 V

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA AL LITIO COLLEZIONE MAXXPACK 18 V, ADATTO PER MOLATURA E TAGLIO, IMPUGNATURA SOTTILE PER UNA PRESA SICURA, BLOCCO DEL MANDRINO PER UN FACILE CAMBIO DELLA LAMA, IMPUGNATURA LATERALE MONTABILE IN 3 POSIZIONI. (BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI)

BATAVIA



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02529300	<ul style="list-style-type: none"> TENSIONE V:18 VELOCITA' SENZA CARICO.:8000 MIN BLOCCO INTERRUPTORE:SI DISCO Ø MM:115 PESO KG.:1,65 	1 PZ	7062512

VENDUTI SEPARATAMENTE:

Caricabatterie da 2,4Ah
CODICE: 02529304

Batteria da 4Ah
CODICE: 02529307

**1 BATTERIA
1 CARICATORE
30+ UTENSILI**



Batteria da 2Ah
CODICE: 02529302

Batteria da 4Ah
CODICE: 02529303

Batteria da 5Ah
CODICE: 02529305



2

TRAPANO AVVITATORE 18 V

TRAPANO AVVITATORE 18V, MOTORE SENZA SPAZZOLE, CAMBIO 2 VELOCITA', FUNZIONE FORATURA A PERCUSSIONE, MANDRINO SENZA CHIAVE DA 13MM, CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA', IMPUGNATURA ERGONOMICA, INCLUSA BATTERIA A LITIO, CARICABATTERIE VELOCE, VALIGETTA PER TRASPORTO COMPRENDE 6 PUNTE PER TRAPANO, 6 PUNTE A VITE.

BATAVIA



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02529312	<ul style="list-style-type: none"> TENSIONE V : 18 LI-ION VELOCITA' SENZA CARICO.: 0 - 500 / 0 - 1800 MIN REGOLAZIONE COPPIA: 19 + 1 COPPIA MASSIMA: 50 NM PESO KG.:1,28 	1 PZ	7062722

VENDUTI SEPARATAMENTE:

Caricabatterie da 2,4Ah
CODICE: 02529304

Batteria da 4Ah
CODICE: 02529307

**1 BATTERIA
1 CARICATORE
30+ UTENSILI**



Batteria da 2Ah
CODICE: 02529302

Batteria da 4Ah
CODICE: 02529303

Batteria da 5Ah
CODICE: 02529305



3

MARTELLLO ROTANTE 18V

MARTELLLO ROTANTE CORDLESS 18 V, 3 FUNZIONI; AVVITATURA, PERFORAZIONE, PERFORAZIONE A PERCUSSIONE, PORTAUTENSILI UNIVERSALE SDS-PLUS, IMPUGNATURA ERGONOMICA. (BATTERIA E CARICABATTERIE VENDUTI SEPARATAMENTE)



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02529316	<ul style="list-style-type: none"> TENSIONE V : 18 LI-ION VELOCITA' SENZA CARICO.: 0-300 / 0-1000 MIN VELOCITA' D'IMPATTO.: 0-5000 MIN MANDRINO: SDS-PLUS FORATURA PIETRA: 20 MM FORATURA ACCIAIO: 10 MM PESO KG.: 1,73 	1 PZ	7062511

VENDUTI SEPARATAMENTE:

Caricabatterie da 2,4Ah
CODICE: 02529304

Batteria da 4Ah
CODICE: 02529307

1 BATTERIA
1 CARICATORE
30+ UTENSILI



Batteria da 2Ah
CODICE: 02529302

Batteria da 4Ah
CODICE: 02529303

Batteria da 5Ah
CODICE: 02529305



4

MOTOSEGA A UNA MANO CORDLESS 18 V

MOTOSEGA A UNA MANO CORDLESS 18 V, SEGA COMPATTA, LEGGERA E A BATTERIA, PER POTATURA E TAGLIO DI RAMI, IMPUGNATURA ERGONOMICA, TESTA ROTANTE 0°-32°, LUBRIFICAZIONE AD OLIO, BATTERIA E CARICABATTERIE INCLUSI.



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02529306	<ul style="list-style-type: none"> TENSIONE V : 18 LI-ION VELOCITA' CATENA.: 4,5 M/S LUNGHEZZA TOTALE DELLA BARRA: 156 MM MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO: 120 MM PESO KG.: 1,5 	1 PZ	7064354

VENDUTI SEPARATAMENTE:

Caricabatterie da 2,4Ah
CODICE: 02529304

Batteria da 4Ah
CODICE: 02529307

1 BATTERIA
1 CARICATORE
30+ UTENSILI



Batteria da 2Ah
CODICE: 02529302

Batteria da 4Ah
CODICE: 02529303

Batteria da 5Ah
CODICE: 02529305



5

TAGLIASIEPI 18V

BATAVIA

CORDLESS 18 V, SENZA BISOGNO DI PROLUNGHE, ADATTO PER LA POTATURA DI SIEPI DI MEDIO-PICCOLE, INTERRUTTORE DI SICUREZZA, COPERTURA PER TRASPORTO (BATTERIA E CARICABATTERIE VENDUTI SEPARATAMENTE)



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02529336	<ul style="list-style-type: none"> TENSIONE V : 18 LI-ION VELOCITA' SENZA CARICO: 2000 MIN LUNGHEZZA TAGLIERINA: 550 MM LUNGHEZZA TTOTALE SPADA: 610 MM MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO: 120 MM PESO KG.: 2,3 	1 PZ	7064547

VENDUTI SEPARATAMENTE:

Caricabatterie da 2,4Ah
CODICE: 02529304

Batteria da 4Ah
CODICE: 02529307

**1 BATTERIA
1 CARICATORE
30+ UTENSILI**



Batteria da 2Ah
CODICE: 02529302

Batteria da 4Ah
CODICE: 02529303

Batteria da 5Ah
CODICE: 02529305



1

ESTENSIONE PER MOTOSEGA

BATAVIA

ESTENSIONE PER MOTOSEGA 1,25 MT, PER POTATURA E TAGLIO RAMI, IDEALE PER ALBERI DA FRUTTO, ARBUSTI, VITI ETC. INCLUSA TRACCOLLA



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02529311	<ul style="list-style-type: none"> LUNGHEZZA TOTALE: 125 MM PESO KG.: 0,82 	1 PZ	7063826

1

CATENA AL TITANIO PER MOTOSEGA

BATAVIA

CATENA AL TITANIO PER MOTOSEGA BATAVIA



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02529324	• 7"	1 PZ	7063826

6

SEGHETTO ALTERNATIVO 18V

CORDLESS 18 V, CAMBIO LAMA SEMPLICE E RAPIDO, SISTEMA DI SOFFIAGGIO E ASPIRAZIONE REGOLABILE, PIASTRA DI BASE REGOLABILE -45° A 45°, 4 POSIZIONI DEL PENDOLO, ADATTO PER LEGNO, METALLO E PLASTICA (BATTERIA E CARICABATTERIE VENDUTI SEPARATAMENTE)



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02529322	<ul style="list-style-type: none"> TENSIONE V : 18 LI-ION VELOCITA' SENZA CARICO: 0-3000 MIN PIASTRA REGOLABILE: -45° - 0° - 45° TAGLIO LEGNO MAX: 80MM TAGLIO ACCIAIO MAX: 6MM PESO KG.: 1,57 	1 PZ	7062513

VENDUTI SEPARATAMENTE:

Caricabatterie da 2,4Ah
CODICE: 02529304

Batteria da 4Ah
CODICE: 02529307

**1 BATTERIA
1 CARICATORE
30+ UTENSILI**



Batteria da 2Ah
CODICE: 02529302

Batteria da 4Ah
CODICE: 02529303

Batteria da 5Ah
CODICE: 02529305



7

MULTIATTREZZO 18V

CORDLESS 18 V, ANTI-VIBRAZIONE, ANTI-RUMORE, IDEALE PER SEGARE E LEVIGARE, VELOCITÀ VARIABILE, INCLUSO RAASCHIETTO IN INOX, LAMA PER SEGA IN INOX, 2 CARTE ABRASIVE, PLATORELLO ABRASIVO (BATTERIA E CARICABATTERIE VENDUTI SEPARATAMENTE)



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02529328	<ul style="list-style-type: none"> TENSIONE V: 18 LI-ION VELOCITA' SENZA CARICO: 5000-18000/MIN RANGE OSCILLAZIONE: 3° PESO KG.: 1,05 	1 PZ	7062510

VENDUTI SEPARATAMENTE:

Caricabatterie da 2,4Ah
CODICE: 02529304

Batteria da 4Ah
CODICE: 02529307

**1 BATTERIA
1 CARICATORE
30+ UTENSILI**



Batteria da 2Ah
CODICE: 02529302

Batteria da 4Ah
CODICE: 02529303

Batteria da 5Ah
CODICE: 02529305



8

MISCELATORE UNIVERSALE CORDLESS 18V

BATAVIA

CORDLESS 18 V, ADATTO PER VERNICE, LATTICE, MALTA, COLLA, ETC, 2 VELOCITÀ MECCANICHE CON CONTROLLO DELLA VELOCITÀ, SOFT START ELETTRONICO, BARRA DI MISCELAZIONE (BATTERIA E CARICABATTERIE VENDUTI SEPARATAMENTE)



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02529338	<ul style="list-style-type: none"> TENSIONE V : 18 LI-ION MOTORE SENZA SPAZZOLE DIAMETRO AGITATORE: Ø 120 MM LUNGHEZZA AGITATORE: 59 CM PESO KG.: 4,22 (CON AGITATORE) 	1 PZ	7063459

VENDUTI SEPARATAMENTE:

Caricabatterie da 2,4Ah
CODICE: 02529304

Batteria da 4Ah
CODICE: 02529307

**1 BATTERIA
1 CARICATORE
30+ UTENSILI**



Batteria da 2Ah
CODICE: 02529302

Batteria da 4Ah
CODICE: 02529303

Batteria da 5Ah
CODICE: 02529305



9

ASPIRATORE LIQUIDI 20LT

KOMBO

ASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI SERBATOIO IN ACCIAIO INOX



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02590128	<ul style="list-style-type: none"> POTENZA 1300W ARIA ASPIRATA MAX: 1,8M3/MIN SERBATOIO LT.: 20 CAVO.: 3MT PESO KG.: 4,7 	1 PZ	K0269PRO

10

IDROPULITRICE 100 BAR

IDROPULITRICE 1200W TECNOLOGIA TOTAL STOP SYSTEM IL MOTORE MODULA LA POTENZA IN BASE ALL'ESIGENZA RICHIESTA DI PRESSIONE RISPARMIANDO CONSUMO DI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
00250142	<ul style="list-style-type: none"> POTENZA: 1200W PORTATA MASSIMA: 6,5 L/ MIN PRESSIONE MASSIMA: 100 BAR TEMP. MAX ACQUA: 50° CAVO ALIMENTAZIONE: 5 MT TUBO FLESSIBILE: 4 MT ACCESSORI: LANCIA - TUBO HP - ATTREZZO SPURGO 	1 PZ	K0272A

11

IDROPULITRICE 130 BAR

IDROPULITRICE ACQUA FREDDA 1800W TECNOLOGIA TOTAL STOP SYSTEM IL MOTORE MODULA LA POTENZA IN BASE ALL'ESIGENZA RICHIESTA DI PRESSIONE RISPARMIANDO CONSUMO DI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
00250144	<ul style="list-style-type: none"> POTENZA: 1800W PORTATA MASSIMA: 7 L/ MIN PRESSIONE MASSIMA: 130 BAR TEMP. MAX ACQUA: 50° CAVO ALIMENTAZIONE: 5 MT TUBO FLESSIBILE: 5 MT ACCESSORI: LANCIA - TUBO HP - ATTREZZO SPURGO - TANICA DETERGENTE 	1 PZ	K0272B

12

SMERIGLIATRICE ANGOLARE MANICO LUNGO 2000W



SMERIGLIATRICE ANGOLARE MANICO LUNGO 2000 W



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02529202	<ul style="list-style-type: none"> POTENZA W: 2000 GIRI A VUOTO GIRI/MIN.: 6500 RPM DIAMETRO DISCO MM.: Ø230 BLOCCO INTERRUETTORE: SI MANICO ROTANTE 180° CAVO MT.:2 	1 PZ	K0601XXL

13

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 500W



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 500 W SUPER SLIM



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02529200	<ul style="list-style-type: none"> POTENZA W: 500 GIRI A VUOTO GIRI/MIN.: 11.000 DIAMETRO DISCO MM.: Ø115 BLOCCO INTERRUETTORE: SI CAVO MT.:1,8 	1 PZ	K0601

14

PISTOLA TERMICA P2001



PISTOLA TERMICA 2 VELOCITA' REGOLABILI



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02591224	<ul style="list-style-type: none"> POTENZA W:2000 FLUSSO ARIA CALDA L/MIN.:480 TEMPERATURA MAX C°:600 CAVO MT.: 1,8 	1 PZ	K0203

15

TRAPANO AVVITATORE 2 BATTERIE 20V

KIT TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE CORDLESS A LITIO 20V CARICABATTERIE E 2 BATTERIE A LITIO INCLUSE IN VALIGETTA



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02592330	<ul style="list-style-type: none"> • TENSIONE BATTERIA LITIO V: 20 • NR BATTERIE: 2 • TEMPO RICARICA ORE: 3-5 • VELOCITA' MECCANICHE: 2 • MANDRINO AUTOSERRANTEM.: 10 • POSIZIONI FRIZIONE: 18+1 	1 PZ	K0829

16

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE 20V

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE CORDLESS A LITIO 20V CARICABATTERIA E BATTERIA A LITIO INCLUSI



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02592232	<ul style="list-style-type: none"> • TENSIONE BATTERIA LITIO V: 20 • TEMPO RICARICA ORE: 3-5 • VELOCITA' MECCANICHE: 2 • MANDRINO AUTOSERRANTEM.: 10 • POSIZIONI FRIZIONE: 18+1 	1 PZ	K0837

17

TRAPANO PERCUSSIONE 550W

TRAPANO ELETTRICO A PERCUSSIONE DA 550W, DOTATO DI MOTORE AD ALTA EFFICIENZA, FUNZIONE PERCUSSIONE, IMPUGNATURA ERGONOMICA, REGOLAZIONE VARIABILE DELLA VELOCITÀ



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02592302	<ul style="list-style-type: none"> • POTENZA W: 550 • VELOCITA' ROTAZIONE: 0-3000 GIRI/M • MANDRINO: 2-10MM • CAVO MT: 1,8 	1 PZ	K0598

18

MARTELLINO PERFORATORE SDS-PLUS 1500W

MARTELLINO TASSELLATORE SDS PLUS 1500W 6J IN VALIGETTA, 4 FUNZIONI: FORATURA-FORATURA A MASSA BATTENTE-SCALPELLATURA-CORREZIONE POSIZIONE DI SCALPELLATURA. KIT VALIGETTA CON 10 ACCESSORI, CLASSE DI PROTEZIONE 2



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02529246	<ul style="list-style-type: none"> POTENZA W:1500 GIRI A VUOTO GIRI/MIN.:800 VELOCITA' MECCANICHE:1 POTENZA DEL COLPO J: 6 COLPI AL MINUTO: 4000 Ø FORO CEMENTO MM:32 3 PUNTE SDS-PLUS 8-10-12 X150MM 2 SCALPELLI SDS-PLUS 14X250MM 	1 PZ	K0600XL

19

TASSELLATORE SDS PLUS 800W

TASSELLATORE SDS PLUS 800 WATT A 3 FUNZIONI: ROTAZIONE, PERCUSSIONE E SCALPELLATURA. CON VALIGETTA E ACCESSORI



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02592312	<ul style="list-style-type: none"> POTENZA W: 800 VELOCITA' ROTAZIONE: 0-1350 GIRI/M FREQU. COLPO: DA 0 A 4800 CPS/M CAVO MT: 1,8 ACCESSORI: 3 PUNTE SDS HIGH QUALITY + 2 SCALPELLI + VALIGETTA 	1 PZ	K0600XL

20

MOTOSEGA TAGLIARAMI RICARICABILE 12V

KIT CON MOTOSEGA RICARICABILE ALIMENTATA A BATTERIA 12V CON BATTERIA 12V 1500 MAH CARICATORE 0,7A CON LED DI SEGNALAZIONE BARRA E CATENA KOMBO DOPPIO INTERRUTTORE DI SICUREZZA PROTEZIONE BASCULANTE ANTI CONTRACCOLPO INNESTI ERGONOMICI IN TPR PASSO CATENA 3/8 (7 6MM) FODERO COPRILAMA



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02829240	<ul style="list-style-type: none"> POTENZA V: 12 VELOCITA': 2500 GIRI/M TAGLIO MAX CM.: 9,5 LUNGHEZZA BARRA CM.: 10,16 VELOCITA' CATENA: 8 M/S 	1 PZ	K0605FA

VENDUTI SEPARATAMENTE:

Batteria 12V 1500 mAh
CODICE: 02829241



MISCELATORE 1200W



MISCELATORE 1200 W, DOTATO DI ATTACCO FILETTATO PER FRUSTE, VELOCITÀ VARIABILE, CAMBIO MECCANICO A 2 VELOCITÀ SELETTORE PER LA REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ, SISTEMA DI AVVIAMENTO PROGRESSIVO PER UN AVVIO SENZA BILANCIAMENTO E SPRUZZI. PROTEZIONE TERMICA E CONTROLLO DELLA VELOCITÀ IN RETROAZIONE PER BILANCIARE LE VARIAZIONI DI CARICO DI LAVORO, ATTACCO M14 CON FRUSTA



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02529248	<ul style="list-style-type: none"> • POTENZA W:1200 • GIRI/MIN A VUOTO:0-1050 • PESO KG.:6 	1 PZ	K0597

22

SEGA CIRCOLARE 1200W



LA SEGA CIRCOLARE CON LAMA Ø 18,5CM 230V - 50 HZ 1200W È UN UTENSILE VERSATILE E POTENTE, IDEALE PER UNA VARIETÀ DI LAVORI DI TAGLIO SU LEGNO, PLASTICA E METALLO. IL DESIGN ERGONOMICO E COMPATTO LA RENDE FACILE DA USARE E DA MANOVRARE, ANCHE PER PERIODI PROLUNGATI. IL MOTORE DA 1200W FORNISCE LA POTENZA NECESSARIA PER AFFRONTARE ANCHE I LAVORI PIÙ IMPEGNATIVI. LA SEGA CIRCOLARE È DOTATA DI UNA LAMA DA 18,5 CM CHE CONSENTE DI TAGLIARE UNA VARIETÀ DI MATERIALI CON PRECISIONE E FACILITÀ.



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02529186	<ul style="list-style-type: none"> • POTENZA: 1200W • VELOCITÀ ROTAZIONE: 0-4500 GIRI/MIN. • DISCO: MAX Ø 185 X 20 MM. • TAGLIO MAX: 65 MM A 90°/ 45 MM A 45° • LUNGHEZZA CAVO: MT. 1,8 	1 PZ	K0602XL

23

SMERIGLIATRICE DA BANCO COMBINATA

SMERIGLIATRICE DA BANCO DOPPIA CON 1 MOLA GRANA 36 - 1 SPAZZOLA CON FILI D'ACCIAIO. DOTATA DI COMODI PARASCINTILLE REGOLABILI PER LAVORARE IN TUTTA SICUREZZA



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02324220	<ul style="list-style-type: none"> POTENZA: 250W VELOCITÀ A VUOTO: 2950 GIRI/MIN. MOLA ESTERNA: MAX Ø 150X20 MM. DIMENSIONE FORO: 12,7 MM. LUNGHEZZA CAVO: MT. 1,8 	1 PZ	K0826

24

SMERIGLIATRICE CORDLESS 20V

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA LINEA KOMBO 20V, ELEVATA SCORREVOLEZZA GRAZIE AL DISACCOPIAMENTO DI MOTORE E INGRANAGGI, PROTEZIONE DEL DISCO A REGOLAZIONE RAPIDA PER LAVORARE CON FLESSIBILITÀ, STRUTTURA SNELLA CON IMPUGNATURA ERGONOMICA ANTISCIVOLO, VERSATILE IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE MONTABILE IN 3 POSIZIONI, MOTORE INTERAMENTE IN RAME, PERNO M14, INNESTI IN TPR, MOTORE BIPOLARE (BATTERIA E CARICABATTERIE VENDUTO SEPARATAMENTE)



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02529280	<ul style="list-style-type: none"> TENSIONE V : 20 LI-ION VELOCITA' ROTAZIONE: 8500 MIN1 PIGNONE: M 14 DISCO: MAX 125 MM. PESO KG.: 4,22 (CON AGITATORE) 	1 PZ	KOP008

VENDUTI SEPARATAMENTE:

KIT Batteria + Caricabatterie da 2,0Ah
CODICE: 02529282

KIT Batteria + Caricabatterie da 4,0Ah
CODICE: 02529284



Batteria da 2,0Ah
CODICE: 02529286

Batteria da 4,0Ah
CODICE: 02529288



25

SEGA POTATURA CORDLESS 20V

SEGA POTATURA BATTERIA KOMBO PRO 20V, CATENA CATENA E BARRA OREGON 10", REGOLAZIONE DEL TENDICATENA SDS E CAMBIO CATENA SENZA ATTREZZI, ARTIGLIO CATENA IN ACCIAIO, PROTEZIONE DA CONTRACCOLPO, LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA DELLA CATENA PERNO RACCOGLI CATENA. (BATTERIA E CARICABATTERIE VENDUTO SEPARATAMENTE)



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02829238	<ul style="list-style-type: none"> TENSIONE V : 20 LI-ION VELOCITA' TAGLIO: 4.3 M/S LUNGHEZZA BARRA: 250 MM LUNGHEZZA DI TAGLIO: 230 MM CAPACITÀ SERBATOIO OLIO: 150 ML 	1 PZ	KOP023

VENDUTI SEPARATAMENTE:

KIT Batteria + Caricabatterie da 2,0Ah
CODICE: 02529282

KIT Batteria + Caricabatterie da 4,0Ah
CODICE: 02529284



Batteria da 2,0Ah
CODICE: 02529286

Batteria da 4,0Ah
CODICE: 02529288



26

SOFFIATORE CORDLESS 20V

SOFFIATORE A BATTERIA KOMBO PRO 20V, LEGGERO, PENSATO PER ESSERE UTILIZZATO CON UNA SOLA MANO, MOTORE INTERAMENTE IN RAME, INGRANAGGI IN METALLO, INNESTI IN TPR, MOTORE BIPOLARE (BATTERIA E CARICABATTERIE VENDUTO SEPARATAMENTE)



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
00713940	<ul style="list-style-type: none"> TENSIONE V : 20 LI-ION MOTORE: 12000 G/MIN 2 VELOCITÀ: 150KM/H / 210 KM/H TUBO DI SOFFIAGGIO: 58 CM. 	1 PZ	KOP017

VENDUTI SEPARATAMENTE:

KIT Batteria + Caricabatterie da 2,0Ah
CODICE: 02529282

KIT Batteria + Caricabatterie da 4,0Ah
CODICE: 02529284



Batteria da 2,0Ah
CODICE: 02529286

Batteria da 4,0Ah
CODICE: 02529288



27

SOFFIATORE CORDLESS TURBO ASSIALE



SOFFIATORE A BATTERIA TURBO ASSIALE KOMBO PRO 20V, LEGGERO, PENSATO PER ESSERE UTILIZZATO CON UNA SOLA MANO, SMONTABILE IN 2 PARTI PER AGEVOLARE IL RIMESSAGGIO, MOTORE INTERAMENTE IN RAME, INGRANAGGI IN METALLO, INNESTI IN TPR, MOTORE BIPOLARE (BATTERIA E CARICABATTERIE VENDUTO SEPARATAMENTE)



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
00713945	<ul style="list-style-type: none"> • TENSIONE V : 20 LI-ION • VELOCITA' 1: 5000 G/MIN - 50 KM/H • VELOCITA' 2: 15500 G/MIN - 150 KM/H • VELOCITA' TURBO: 20000 G/MIN - 170 KM/H 	1 PZ	KOP017PRO

VENDUTI SEPARATAMENTE:

KIT Batteria + Caricabatterie da 2,0Ah
CODICE: 02529282

KIT Batteria + Caricabatterie da 4,0Ah
CODICE: 02529284



Batteria da 2,0Ah
CODICE: 02529286

Batteria da 4,0Ah
CODICE: 02529288



28

TAGLIABORDI CORDLESS 20V



TAGLIABORDI TELESCOPICO A TESTA ROTANTE A BATTERIA, MANICO TELESCOPICO IN ALLUMINIO ESTENSIBILE DEL 70%, ALTEZZA 94CM CON MANICO RETRATTO, 120CM CON MANICO ESTESO, SISTEMA DI TAGLIO CON BOBINA TAP&GO INCLUSA CON FILO IN NYLON DA 1,2MM, STAFFA DI APOGGIO SECONDA MANO REGOLABILE IN INCLINAZIONE (BATTERIA E CARICABATTERIE VENDUTO SEPARATAMENTE)



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
00713946	<ul style="list-style-type: none"> • TENSIONE V : 20 LI-ION • CAPACITÀ DI TAGLIO: 23CM • VELOCITÀ: 10.000 G/MIN • FRENO ELETTRONICO 	1 PZ	KOP016

VENDUTI SEPARATAMENTE:

KIT Batteria + Caricabatterie da 2,0Ah
CODICE: 02529282

KIT Batteria + Caricabatterie da 4,0Ah
CODICE: 02529284



Batteria da 2,0Ah
CODICE: 02529286

Batteria da 4,0Ah
CODICE: 02529288



29

COMPRESSORE 50 LT.



COMPRESSORE D'ARIA VINCO, LUBRIFICATO, SERBATOIO 50L, PRESSIONE 8 BAR, DOPPIO MANOMETRO, POTENZA MOTORE 2,0HP, SPIA LIVELLO OLIO, MANIGLIA COMFORT, ANTIVIBRAZIONI



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02590140	<ul style="list-style-type: none"> • POTENZA HP/KW:2/1,5 • PRESSIONE MAX BAR:8 • TENSIONE VOLT/HZ:230/50 • SERBATOIO LT.:50 • CILINDRI NR.:1 • PRESSIONE MAX. BAR/PSI:8/116 • LUBRIFICATO:SI • N. GIRI RPM:2850 • ARIA ASPIRATA L/MIN.:188 • PESO KG.:31 	1 PZ	60601

30

COMPRESSORE 24 LT.



COMPRESSORE D'ARIA VINCO, LUBRIFICATO, SERBATOIO 24L, PRESSIONE 8 BAR, DOPPIO MANOMETRO, POTENZA MOTORE 2,0HP, SPIA LIVELLO OLIO, ANTIVIBRAZIONI



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02590137	<ul style="list-style-type: none"> • POTENZA HP/KW:2/1,5 • PRESSIONE MAX BAR:8 • TENSIONE VOLT/HZ:230/50 • SERBATOIO LT.:24 • CILINDRI NR.:1 • PRESSIONE MAX. BAR/PSI:8/116 • LUBRIFICATO:SI • N. GIRI RPM:2850 • ARIA ASPIRATA L/MIN.:188 • PESO KG.:19 	1 PZ	60601

31

SALDATRICE INVERTER 160A

SALDATRICE INVERTER AD ELETTRODO MMA IN CORRENTE CONTINUA (DC) VENTILATA 160A, COMPLETA DI ACCESSORI PER LA SALDATURA MMA (MASCHERA, PINZA MASSA CON 3MT DI CAVO, PINZA PORTA ELETTRODO CON 3MT DI CAVO, SPAZZOLA/MARTELLINA BATTISCORIE)



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
01669450	<ul style="list-style-type: none"> POTENZA E TENSIONE: 50/60 HZ TIPO SALDATURA: MMA ARCO DI CORRENTE: 30A-160A RENDIMENTO: 60% ELETTRODI: 1,6 - 2,0 - 2,5 - 3,2 - 4,0 LUNGHEZZA CAVO: MT. 3 	1 PZ	K0606L

32

PISTOLA TERMOCOLLANTE 30 W



PISTOLA TERMOCOLLANTE AD AVANZAMENTO AUTOMATICO, PER INCOLLARE CARTA, PLASTICA, LEGNO, CERAMICA, TESSUTI, CON 2 STICK DI COLLA



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02529211	<ul style="list-style-type: none"> POTENZA W:30 STICK COLLA Ø MM.:8 	1 PZ	42E581

33

PISTOLA TERMOCOLLANTE 40W



PISTOLA TERMOCOLLANTE AD AVANZAMENTO AUTOMATICO, PER INCOLLARE CARTA, PLASTICA, LEGNO, CERAMICA, TESSUTI, CON 2 STICK DI COLLA



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02529209	<ul style="list-style-type: none"> POTENZA W:40 STICK COLLA Ø MM.:11 	1 PZ	42E500

34

PISTOLA TERMOCOLLANTE 78W



PISTOLA TERMOCOLLANTE AD AVANZAMENTO AUTOMATICO, PER INCOLLARE CARTA, PLASTICA, LEGNO, CERAMICA, TESSUTI



CODICE	MISURA	N. PZ.	CODICE FORN.
02529210	<ul style="list-style-type: none"> POTENZA W:78 STICK COLLA Ø MM.:11 	1 PZ	42E501

SCARPA ALTA IN PELLE S1



SCARPA ALTA IN PELLE COLORE NERO, INSERTO ANTIPERFORAZIONE PER PROTEGGERE I PIEDI DA CHIODI O OGGETTI APPUNTITI, PUNTA PER PROTEGGERE I PIEDI DALLA CADUTA DI CARICHI PESANTI, RINFORZO ANTIABRASIONE NELLA PARTE ANTERIORE, RESISTENZA ANTISCIVOLO SU PAVIMENTI IN CERAMICA E ACCIAIO, SUOLA A DOPPIA DENSITÀ PER UN MAGGIORE COMFORT, PROTEZIONE MALLEOLO IN TESSUTO MATELASSE

CODICE	MISURA	PZ.
0215039	NR.39	1 PA
0215040	NR.40	1 PA
0215041	NR.41	1 PA
0215042	NR.42	1 PA
0215043	NR.43	1 PA
0215044	NR.44	1 PA
0215045	NR.45	1 PA
0215046	NR.46	1 PA

36

SCARPA ALTA SPARCO S3 JURI



CALZATURE DI SICUREZZA CONFORMI ALLA NUOVA EN ISO 20345:2022, IN MORBIDO NUBUCK BOTTALATO, SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ FLEXGRIP+ CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG). ELEGANTI, MORBIDE E RESISTENTI, PERFETTE IN OGNI CONDIZIONE

sparco

CODICE	MISURA	PZ.
0214840	NR.40	1 PA
0214841	NR.41	1 PA
0214842	NR.42	1 PA
0214843	NR.43	1 PA
0214844	NR.44	1 PA
0214845	NR.45	1 PA
0214846	NR.46	1 PA

37

SCARPA BASSA S3 CONOR



CALZATURE DI SICUREZZA CONFORMI ALLA NUOVA EN ISO 20345:2022, IN MORBIDO NUBUCK BOTTALATO, SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG). ELEGANTI, MORBIDE E RESISTENTI, PERFETTE IN OGNI CONDIZIONE

sparco

CODICE	MISURA	PZ.
0214740	NR.40	1 PA
0214741	NR.41	1 PA
0214742	NR.42	1 PA
0214743	NR.43	1 PA
0214744	NR.44	1 PA
0214745	NR.45	1 PA
0214746	NR.46	1 PA

38

SCARPA BASSA S1 INDY FELIX



CALZATURE DI SICUREZZA CONFORMI ALLA NUOVA EN ISO 20345:2022, IN PREGIATA PELLE SCAMOSCIATA TRAFORATA, SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG). CONFORTEVOLI E TRASPIRANTI PER LAVORARE SEMPRE AGEVOLMENTE

sparco

CODICE	MISURA	PZ.
0214940	NR.40	1 PA
0214941	NR.41	1 PA
0214942	NR.42	1 PA
0214943	NR.43	1 PA
0214944	NR.44	1 PA
0214945	NR.45	1 PA
0214946	NR.46	1 PA

39

SCARPA BASSA S3 GYMKHANA REDBULL



GRAZIE ALL'ACCORDO CON IL TEAM DI FORMULA1 "ORACLE RED BULL RACING", SPARCO HA SVILUPPATO UNA SPECIALE GAMMA DI CALZATURE DI SICUREZZA IN PREGIATI MATERIALI E LIVREA ORACLE RED BULL RACING. PER CHI CERCA SICUREZZA E PERFORMANCE, IN PIENO SPIRITO MOTORSPORT

CODICE	MISURA	PZ.
0214540	NR.40	1 PA
0214541	NR.41	1 PA
0214542	NR.42	1 PA
0214543	NR.43	1 PA
0214544	NR.44	1 PA
0214545	NR.45	1 PA
0214546	NR.46	1 PA

40

SOFT-SHELL YORK



ESTERNO 93% POLIESTERE, 7% SPANDEX
INTERNO 100% POLIESTERE (POLAR FLEECE), INSERTI DI RINFORZO SU SPALLE E MANICHE IN MATERIALE ANTI ABRASIONE, STRISCE RIFLETTENTI AD ALTA VISIBILITÀ SULLE MANICHE, CAPPUCIO REMOVIBILE E RIPIEGABILE CON DOPPIA REGOLAZIONE, POLSINI E FONDO ELASTICIZZATI., CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

CODICE	MISURA	PZ.
0049589	TG. S	1 PZ
0049590	TG. M	1 PZ
0049592	TG. L	1 PZ
0049597	TG. XL	1 PZ

41

GIACCA ZIP ALABAMA



80% COTONE - 20% POLIESTERE, MANICHE RINFORZATE CON INSERTI ANTIABRASIONE E STRISCE RIFLETTENTI AD ALTA VISIBILITÀ, INSERTI DI RINFORZO SUL TRAPEZIO E SULLE SPALLE, CERNIERA CENTRALE ULTRA LISCIA, TASCHE LATERALI E SULLE MANICHE CON CHIUSURA LAMPO ROVESCIAIA, CONFORME ALLA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

CODICE	MISURA	PZ.
00495101	TG. S	1 PZ
00495102	TG. M	1 PZ
00495104	TG. L	1 PZ
00495106	TG. XL	1 PZ

PANTALONI SPARCO OREGON

sparco



90% NYLON - 10% SPANDEX, INSERTI DI RINFORZO SULLE GINOCCHIA IN MATERIALE ANTI ABRASIONE, CHIUSURA CON ZIP E BOTTONE, TASCINO LATERALE INTERNO NASCOSTO CON CHIUSURA A ZIP, CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

CODICE	MISURA	PZ.
0049595	TG. S	1 PZ
0049596	TG. M	1 PZ
0049598	TG. L	1 PZ
00495100	TG. XL	1 PZ