



SERRATURA PATENT B.R.OT



SERRATURA **PATENT** BORDO RETTO MECCANICA, A INFILARE, QUADRO MANIGLIA MM.8, INTERASSE MM.70, FRONTALE MM.20X190, CON UNA CHIAVE INCLUSA, (SFUSE)

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|---------------|-------|---------------|
| 022310T30 | ENTRATA:MM.30 | 12 PZ | 042P-OTTONATO |
| 022310T35 | ENTRATA:MM.35 | 12 PZ | 042P-OTTONATO |
| 022310T40 | ENTRATA:MM.40 | 12 PZ | 042P-OTTONATO |
| 022310T45 | ENTRATA:MM.45 | 12 PZ | 042P-OTTONATO |
| 022310T50 | ENTRATA:MM.50 | 12 PZ | 042P-OTTONATO |



2



SERRATURA ELETTRICA

SERRATURA DI SICUREZZA DA APPLICARE MOTTURA 30.E30, TRIPLICE CON 1/2 GIRO - 3 PUNTI DI CHIUSURA 1/2 GIRO AD AZIONAMENTO ELETTRICO POMPA-CILINDRO ESTERNA LUNGHEZZA 50 MM, CORSA CHIAVISTELLI MM.24 CHIAVE CON SISTEMA A POMPA, 3 CHIAVI IN CONFEZIONE SIGILLATA 1/2 GIRO A COMANDO ELETTRICO 12V C.A. FERROGLIERA COMPRESA, FINITURA VERNICIATA NERO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--|-------|------------|
| 02214100 | LUNGH.CILINDRO/ TUBO:MM.60 PESO:KG.3,2 | 1 PZ | 30E30ND60X |
| 02214120 | LUNGH.CILINDRO/ TUBO:MM.60 PESO:KG.3,2 | 1 PZ | 30E30NS60X |





3

SERRATURA FERROGLIETTO FF



SERRATURA FERROGLIETTO **FACCHINETTI** DI SICUREZZA CON SOLO CATENACCIO, POMOLO INTERNO, CILINDRO ESTERNO, 3 CHIAVI IN OTTONE NICHELATO, MANDATE, COLORE NOCCIOLA, BOCCHETTA, BORCHIA E VITI DI FISSAGGIO, CON CILINDRO FISSO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|---------------------------|-------|-----------------|
| 02247340 | ENTRATA:MM.40 - 6 MANDATE | 2 PZ | P6040100-DESTRA |
| 02247350 | ENTRATA:MM.50 - 6 MANDATE | 2 PZ | P6050100-DESTRA |
| 02247360 | ENTRATA:MM.60 - 6 MANDATE | 2 PZ | P6060100-DESTRA |
| 02247370 | ENTRATA:MM.70 - 6 MANDATE | 2 PZ | P6070100-DESTRA |




4

PLACCA INOX PER AVVOLGIBILE



PLACCA INOX PER AVVOLGIBILE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|--------|---------|-------|------------|
| 001750 | CM.16,5 | 12 PZ | 1019A4E |
| 001752 | CM.18,5 | 12 PZ | 1019A4E |



PAT1



PAT1 - PATENT lingua lunga

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|-----------|--------------------|-------|
| 00522PAT1 | AGB-MP-PERINO-SMET | 25 PZ |







PAT3

PAT3 - PATENT lingua corta

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|-----------|-----------------|-------|
| 00522PAT3 | BONAITI-ISEO-MP | 25 PZ |



CERNIERA COLLO TIPO O AMMORTIZZATO

CERNIERA ALA DIRITTA TIPO O AMMORTIZZATA CON BASETTA IN FERRO NICHELATO

| CODICE | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------|------------|
| 0046801 | 200 PZ | 48270 |



CATENACCIO SAGOMATO OTTONE LUCIDO

CATENACCIO SAGOMATO OTTONE LUCIDO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------|-------|------------|
| 0041905 | CM. 5 | 12 PZ | |
| 0041906 | CM. 6 | 12 PZ | |
| 0041908 | CM. 8 | 12 PZ | |
| 0041910 | CM. 10 | 12 PZ | |



CATENACCIO CANNONE OTTONE LUCIDO

CATENACCIO CANNONE OTTONE LUCIDO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------|-------|------------|
| 0042160 | CM. 6 | 12 PZ | 3330L |



SPILLI ACCIAIO S/TESTA

(IN CONFEZIONI DA 50 BUSTINE DA PZ. 100)

BUTZ® SPILLI ACCIAIO SENZA TESTA PER TAPPEZZIERI,






CATENA ANTIFURTO CEMENTATA **FILO QUADRO WALLY**

CATENA ANTIFURTO CEMENTATA ZINCATA, FILO QUADRO, RIVESTITA IN TESSUTO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|----------|---------------|-------|
| 00403105 | ØMM.8X120CM. | 6 PZ |
| 00403108 | ØMM.8X150CM. | 6 PZ |
| 00403110 | ØMM.10X120CM. | 6 PZ |
| 00403112 | ØMM.10X150CM. | 6 PZ |







CASSAFORTE A MURO SERIE 1800



TAGLIO LASER "HIGH TECH" TELAIO FRONTALE MONOBLOCCO CON LUCE DI TAGLIO TRA CORNICE E BATTENTE DI SOLI 2/10 MM.B APERTURA A TUTTO VANO. SALDATURA AD ALTA RESISTENZA COMPLETAMENTE ROBOTIZZATA. VERNICIATURA EPOSSIDICA CON DOPPIA FOSFATAZIONE.

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--|-------|------------|
| 00374802 | ESTERNA:L.310 X P.210 X H.195MM. INTERNA:L.290 X P.190 X H.97MM. NR.2-CATENACCI ØMM.18 PESO: KG.11,5 | 1 PZ | 1801P |
| 00374803 | ESTERNA:L.360 X P.230 X H.195MM. INTERNA:L.340 X P.210 X H.142MM. NR.2-CATENACCI ØMM.18 PESO: KG.14,5 | 1 PZ | 1802 |
| 00374804 | ESTERNA:L.400 X P.250 X H.195MM. INTERNA:L.380 X P.230 X H.142MM. NR.2+2-CATENACCI ØMM.22 PESO: KG.17,5 | 1 PZ | 1803 |
| 00374805 | ESTERNA:L.420 X P.280 X H.195MM. INTERNA:L.400 X P.260 X H.142MM. NR.2+2-CATENACCI ØMM.22 PESO: KG.19,5 | 1 PZ | 1804 |



CASSAFORTE A MURO COMBINATA SERIE 1240



ANTISFONDAMENTO, TAGLIO LASER TRIDIMENSIONALE TRA PORTA E CORNICE CHE IMPEDISCE LO SFONDAMENTO DELLA PORTA, TAGLIO LASER "HIGH TECH", TELAIO FRONTALE MONOBLOCCO CON LUCE DI TAGLIO TRA CORNICE E BATTENTE DI SOLI 2/10 MM, SALDATURA AD ALTA RESISTENZA COMPLETAMENTE ROBOTIZZATA, VERNICIATURA EPOSSIDICA CON DOPPIA FOSFATAZIONE.

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|---|-------|------------|
| 00374810 | ESTERNA:L.400 X P.250 X H.195MM. INTERNA:L.380 X P.230 X H.142MM. NR.2+2-CATENACCI ØMM.22 PESO:KG.17,5 | 1 PZ | 1243 |
| 00374812 | ESTERNA:L.420 X P.280 X H.195MM. INTERNA:L.400 X P.260 X H.142MM. NR.2+2-CATENACCI ØMM.22 PESO:KG.19,5 | 1 PZ | 1244 |



14

ARMADIO PORTAFUCILI SERIE S5000



PORTAFUCILI STRUTTURA IN ACCIAIO SPECIALE SOSTEGNI CANNA PER FUCILE FORI DI ANCORAGGIO A MURO E A PAVIMENTO (4 2) FORNITO CON RASTRELLIERA A 5 POSTI TESORETTO INTERNO A CHIAVE COLORE VERDE METALLIZZATO, NR.3+2 CATENACCI ØMM.20

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--|-------|------------|
| 0010601 | ESTERNA:L.308 X P.208 X H.1480MM. INTERNA:L.295 X P.135 X H.1305MM. PESO: 44,5 KG CAPACITA': 52 LT | 1 PZ | S5001T |



ARMADIO PORTAFUCILI SERIE S5001TE



PORTAFUCILI STRUTTURA IN ACCIAIO SPECIALE SOSTEGNI CANNA PER FUCILE FORNITO CON RASTRELLIERA A 5 POSTI TESORETTO INTERNO A CHIAVE 4 CATENACCI IN ACCIAIO DIAM 22 MM SERRATURA CON COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE E CHIAVE DI EMERGENZA, NR.4 CATENACCI ØMM.20

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--|-------|------------|
| 0010602 | ESTERNA:L.308 X P.208 X H.1480MM. INTERNA:L.295 X P.135 X H.1305MM. PESO: 36,6 KG CAPACITA': 52 LT | 1 PZ | S5001T |





SCALA TELESCOPICA 2,63 MT



LEGGERA E COMPATTA IN ALLUMINIO PER USO INTERNO ED ESTERNO TECNOLOGIA SOFT CLOSE, CERTIFICAZIONE EN131, TUV

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|---|-------|------------|
| 02529334 | • NUMERO PIOLI: 8 (9) • LUNGHEZZA MIN: 0,73MT • LUNGHEZZA MAX: 2,63MT • ALTEZZA LAVORO MAX: 3,40MT • LARGHEZZA: 46CM • CAPACITA' CARICO: 150KG • PESO KG: 8 | 1PZ | 7063650 |



17

PUNTALE COPRIPILASTRO CIRCOLARE

COPERTURA A CUPOLA IN PLASTICA LEGGERA PER TUBI, MODELLO TONDO. OLTRE ALLA FUNZIONE ESTETICA, IL TAPPO SIGILLA IL TUBO E LO PROTEGGE DALL'ACOUA E DALLO SPORCO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|---------------|-------|------------|
| 0182680 | ØTESTA MM.80 | 10 PZ | 592 |
| 01826100 | ØTESTA MM.100 | 10 PZ | 592 |



1

PUNTALE COPRIPILASTRO QUADRATO

COPERTURA PIANA PER TUBI IN PLASTICA LEGGERA, MODELLO QUADRATO. OLTRE ALLA FUNZIONE ESTETICA, IL TAPPO SIGILLA IL TUBO E LO PROTEGGE DALL'ACQUA E DALLO SPORCO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|------------------|-------|------------|
| 0182780 | TESTA MM.80X80 | 10 PZ | 598 |
| 01827100 | TESTA MM.100X100 | 10 PZ | 598 |



19

TASSELLO A ESPANSIONE



TASSELLO A ESPANSIONE PER PANNELLI ISOLANTI RIGIDI, TESTA LARGA, COMPLETO DI CHIODO, CORONA MM 58

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--------------------------|--------|------------|
| 0249890 | ØMM. 10X90 X SP. 40-60 | 250 PZ | DSH10090 |
| 02498110 | ØMM.10X110 X SP. 70-80 | 250 PZ | DSH10110 |
| 02498130 | ØMM.10X130 X SP. 90-100 | 250 PZ | DSH10130 |
| 02498132 | ØMM.10X150 X SP. 110-120 | 250 PZ | DSH10150 |
| 02498134 | ØMM.10X180 X SP. 120-140 | 250 PZ | DSH10180 |
| 02498136 | ØMM.10X210 X SP. 140-170 | 250 PZ | DSH10210 |





CHIUDIPORTA IDRAULICO



CHIUDIPORTA CON FERMO - FORZA REGOLABILE 2-4. QUESTO MECCANISMO APPLICATO ALLA PORTA PERMETTE LA CHIUSURA AUTOMATICA DELLA STESSA QUANDO LA PORTA VIENE LASCIATA APERTA. IL MECCANISMO È AMBIDESTRO E PERMETTE LA REGOLAZIONE IN MODO CHE LA PORTA NON SBATTI FACENDO TROPPO RUMORE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|--------|-----------|-------|------------------|
| 00547 | FORZA:2-4 | 1 PZ | 92F - CON FERMO |
| 005471 | FORZA:2-4 | 1 PZ | 92 - SENZA FERMO |



21

PUNTE ASSORTITE PER FERRO 19 PZ. **EKRINO**

PUNTE ASSORTITE PER FERRO HSS RULLATE, PZ.19

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|----------------|-------|------------|
| 0183113 | Ø1÷10MM.X0,5MM | 1 CF | 01016250 |



22

FRESE ALLARGAFORI 3 PZ.



FRESE ALARGAFORI, PER LAMIERA E PLASTICA, UTENSILI A GRADINO RIVESTITI AL TITANIO, PZ.3

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--|-------|---------------|
| 00929834 | GR. 2 4-12MM GR. 4 4-20MM GR. 6 4-30MM | 1 CF | 9204601195001 |



23

PISTOLA LAVAGGIO

PISTOLA LAVAGGIO/NAFTA SERBATOIO IN ACCIAIO, CON ATTACCO RAPIDO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|---------|-------|
| 0170569 | LT.0,75 | 1 PZ |



PISTOLA AEROGRAFO

PISTOLA AEROGRAFO SERBATOIO SUPERIORE PVC DA LT.0,6, CON ATTACCO A BAIONETTA E RAPIDO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|----------|------------|-------|
| 01706100 | UGELLO:1,5 | 1 PZ |



PISTOLA SOFFIAGGIO LUNGA

PISTOLA SOFFIAGGIO IN ALLUMINIO CON CANNA LUNGA, CON ATTACCO RAPIDO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|----------------|-------|
| 0170534 | ATTACCO RAPIDO | 1 PZ |





PISTOLA SOFFIAGGIO

PISTOLA SOFFIAGGIO IN ALLUMINIO, CON ATTACCO RAPIDO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|----------------|-------|
| 0170530 | ATTACCO RAPIDO | 1 PZ |



27

PISTOLA GONFIAGGIO PROFESSIONALE

PISTOLA GONFIAGGIO PROFESSIONALE, MANOMETRO, CON ATTACCO RAPIDO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|----------|----------------|-------|
| 01705107 | ATTACCO RAPIDO | 1 PZ |



28

SET CACCIAVITI PRECISIONE

SET CACCIAVITI OROLOGIAIO, PER USO DI PRECISIONE

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|--------|---|-------|
| 002966 | TAGLIO:MM. 1,4-2,0-2,4 - A CROCE: PH00-PH0-PH11 | 12 PZ |



29

KIT INSERTI ASSORTITI 33PZ.

KIT INSERTI ASSORTITI PZ 33 CON PORTA INSERTI MAGNETICO E 2 IMPUGNATURE (IN BOX)

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT | |
|----------|---|-------|------------|--|
| 01107101 | PORTA INSERTI MAGNETICO:NR.1 INSERTI ASSORTITI:NR.20 INSERTI TORX:NR.6 INSERTI ESAGONALI:NR.6 | 12 PZ | 39D546 | |



CACCIAVITE CERCAFASE

CACCIAVITE CERCAFASE PROFESSIONALE CON PUNTA INTAGLIO, CON CLIP DI FISSAGGIO, RANGE DI LAVORO DA 100V A 250V, PUNTA PIATTA

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|----------|--------|-------|
| 00293115 | MM.140 | 12 PZ |
| 00293190 | MM.190 | 12 PZ |



31

INSERTO CARTONGESSO

INSERTI PER CARTONGESSO PH 2 X 25 MM - BLISTER 2 PZ

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|-----------|-------|------------|
| 01108500 | 2 X 25 MM | 6 PZ | 06-040 |





CANNELLO SALDATORE A GAS



CANNELLO SALDATORE A GAS, CORPO IN OTTONE CON LEVA, INDICATO PER MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI(GUAINE), IN BLISTER

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|--------|---------------------------|-------|------------|
| 01132 | CAMPANA:ØMM.45 - L.41CM. | 6 PZ | 1046L |
| 01133 | CAMPANA:ØMM.60 - L.60CM. | 6 PZ | 1064L |
| 01134 | CAMPANA:ØMM.75 - L.100CM. | 6 PZ | I102L |



33

CANNELLO SALDATORE HELLFIRE



CANNELLO SALDATORE A GAS HELLFIRE, ACCENSIONE PIEZO BECCUCCIO IN METALLO, INDICATORE DEL SENSO DI APERTURA E CHIUSURA, IMPUGNATURA ERGONOMICA, PORTACARTUCCIA IN METALLO

| CODICE | N PZ. | CODICE INT |
|--------|-------|-------------|
| 00328 | 6 PZ | HELLFIRE/MA |



34

CHIAVE PONTEGGIO CRICCHETTO



CHIAVE PONTEGGIO, DOPPIA BUSSOLA, BRACCIO LUNGO, PUNTA AFFILATA, LEVA DI DIREZIONE CRICCHETTO SINISTRO/DESTRO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|----------|-------|------------|
| 0050922 | 19X22 MM | 6 PZ | 38D300 |



35

LIME SERIE 5 PZ.



LIME SERIE PZ.5, LAMA IN ACCIAIO TEMPRATO, FORMA: TONDA-SEMITONDA-PIATTA-TRIANGOLARE-QUADRA, IMPUGNATURA ERGONOMICA ANTISCIVOLO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------|-------|------------|
| 0226210 | MM.200 | 1 PZ | 06A250 |



36

RASPE SERIE 3 PZ.



RASPE SERIE PZ.3,LAMA IN ACCIAIO, FORMA:TONDA-MEZZATONDA-PIATTA, IMPUGNATURA ERGONOMICA ANTISCIVOLO,IN BLISTER

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|--------|--------|-------|------------|
| 018793 | MM.200 | 1 PZ | 06A330 |



37

RASPA SEMITONDA CON MANICO



RASPA SEMITONDA, LAMA IN ACCIAIO, IMPUGNATURA ERGONOMICA ANTISCIVOLO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------|-------|------------|
| 0187610 | MM.200 | 6 PZ | 06A832 |
| | | | |





RASPA TONDA CON MANICO



RASPA TONDA, LAMA IN ACCIAIO, IMPUGNATURA ERGONOMICA ANTISCIVOLO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------|-------|------------|
| 0187810 | MM.200 | 6 PZ | 06A833 |



39

SET CHIAVI A BUSSOLA VALEX 20 PZ.



SET CHIAVI A BUSSOLA SERIE PZ.20 IN VALIGETTA ABS, IN ACCIAIO CROMO VANADIO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--|-------|------------|
| 0038110 | • NR.6 CHIAVI A BUSSOLA DA 1/4":4-5-6-7-8-9MM. E 8 DA 3/8":10-11-12-13-14-15-17-19MM. • CRICCHETTO REVERSIBILE DA 3/8", PROLUNGA 3/8", ADATTATORE 1/4"-3/8", ROTELLA | 1 PZ | 38D520 |



40

PUNTA PER VETRO E CERAMICA



PUNTA PER VETRO E CERAMICA, TAGLIO A SOLA ROTAZIONE NEL VETRO, SELEZIONANDO LA VELOCITÀ DI TAGLIO PIÙ BASSA POSSIBILE E REFRIGERANDO CON ACQUA O TREMENTINA

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--------|-------|------------|
| 01836104 | ØMM. 4 | 5 PZ | 031400400 |
| 01836105 | ØMM.5 | 5 PZ | 031400500 |
| 01836106 | ØMM. 6 | 5 PZ | 031400600 |
| 01836108 | ØMM.8 | 5 PZ | 031400800 |



41

PUNTA PER MURO



PUNTA CILINDRICA IN ACCIAIO A DUE TAGLIENTI PER MURATURA CON PUNTA AL CARBURO, (IN BUSTA DI PLASTICA)

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|-------------|-------|------------|
| | ØMM.3,0 | 10 PZ | |
| 0183203 | ٥,٤٥.١٧١١٧١ | 10 FZ | 030010300 |
| 0183204 | ØMM.4,0 | 10 PZ | 030010400 |
| 0183205 | ØMM.5,0 | 10 PZ | 030010500 |
| 0183206 | ØMM.6,0 | 10 PZ | 030010600 |
| 0183207 | ØMM.7,0 | 10 PZ | 030010700 |
| 0183208 | ØMM.8,0 | 10 PZ | 030010800 |
| 0183209 | ØMM.9,0 | 10 PZ | 030010900 |
| 0183210 | ØMM.10,0 | 10 PZ | 030011100 |
| 0183212 | ØMM.12,0 | 5 PZ | 030011200 |
| 0183214 | ØMM.14,0 | 5 PZ | 030011400 |
| 0183216 | ØMM.16,0 | 5 PZ | 030011600 |
| 0183218 | ØMM.18,0 | 5 PZ | 030011800 |
| 0183220 | ØMM.20,0 | 5 PZ | 030012000 |
| 0183218 | ØMM.18,0 | 5 PZ | 030011800 |



PUNTA PER GRES



PUNTA ELICOIDALE PER GRÈS PORCELLANATO. PLACCHETTA IN METALLO CON SPECIALE AFFILATURA, EFFICACE ANCHE SU CERAMICA, PIASTRELLE, GRANITO, TUTTI I MATERIALI EDILI DURISSIMI

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--------|-------|------------|
| 01835104 | ØMM. 4 | 1 PZ | 030420400 |
| 01835105 | ØMM. 5 | 1 PZ | 030420500 |
| 01835106 | ØMM. 6 | 1 PZ | 030420600 |
| 01835108 | ØMM.8 | 1 PZ | 030420800 |
| 01835110 | ØMM.8 | 1 PZ | 030421000 |



43

PUNTA SUPERIOR



PUNTA PER TRAPANO E AVVITATORE CILINDRICA A DUE TAGLIENTI IDEALE PER CALCESTRUZZO, ADATTA ANCHE PER MURATURA, CORPO FRESATO CON SCANALATURA AD "L" AD ALTA EVACUAZIONE. PLACCHETTA M.D. RESISTENTE ALLA FORTE PERCUSSIONE, BRASATURA CON LEGA SALDANTE A 1100° C.

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|----------|-------|------------|
| 0183604 | ØMM.4,0 | 10 PZ | 030600400 |
| 0183605 | ØMM.5,0 | 10 PZ | 030600500 |
| 0183606 | ØMM.6,0 | 10 PZ | 030600600 |
| 0183607 | ØMM.7,0 | 10 PZ | 030600700 |
| 0183608 | ØMM.8,0 | 10 PZ | 030600800 |
| 0183609 | ØMM.9,0 | 6 PZ | 030600900 |
| 0183610 | ØMM.10,0 | 6 PZ | 030601000 |
| 0183611 | ØMM.11,0 | 6 PZ | 030601100 |
| 0183612 | ØMM.12,0 | 6 PZ | 030601200 |
| 0183614 | ØMM.14,0 | 6 PZ | 030601400 |
| 0183616 | ØMM.16,0 | 6 PZ | 030601600 |
| 0183618 | ØMM.18,0 | 1 PZ | 030601800 |
| 0183620 | ØMM.20,0 | 1 PZ | 030602000 |



44

DIMA TAGLIACORNICI CON SEGA A DORSO

DIMA TAGLIACORNICI CON SEGA A DORSO, IN ACCIAIO CON DENTATURA STRADATA A DOPPIA AFFILATURA, ANGOLAZIONE DI TAGLIO 45° E 90°, IMPUGNATURA ERGONOMICA ANTISCIVOLO, BASE MILLIMETRATA CON FORI DI FISSAGGIO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|--------|------------------------------|-------|
| 00724 | CM.35 - ALTEZZA TAGLIO:MM.50 | 12 PZ |



45

ADATTATORE SDS-MAX/SDS-PLUS



ADATTATORE SDS-MAX/SDS-PLUS

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|-----------------------|-------|------------|
| 0025164 | DA SDS-MAX A SDS-PLUS | 1 PZ | 03184101 |



46

VENTOSA PER PIASTRELLISTI 2 IMPRONTE

DOPPIA VENTOSA UTILIZZATA PER IL TRASPORTO E L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI IN VETRO, LAMIERA E PLASTICA. REALIZZATO IN PLASTICA DI QUALITÀ. LA VENTOSA IN GOMMA GARANTISCE UN ELEVATO COMFORT E SICUREZZA DURANTE L'USO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|-------------------------|-------|------------|
| 0270792 | ØCM.26 - PORTATA KG. 80 | 6 CF | 14A780 |





DISTANZIATORE AUTOLIVELLANTE



DISTANZIATORE AUTOLIVELLANTE MAXI, PER PIASTRELLE

| CODICE | MISURA | N CONF. | CODICE INT |
|---------|-------------|---------|-------------------------------------|
| 0226512 | MAXI | 24 CF | 0032590 - CUNEO (BUSTE DA PZ.75) |
| 0226511 | MAXI MM.0,5 | 24 CF | (BUSTE DA PZ.150) |
| 0226513 | MAXI MM.1 | 24 CF | 0032620 (BUSTE DA PZ.150) |
| 0226517 | MAXI MM.1,5 | 24 CF | 0032610 (BUSTE DA PZ.150) |
| 0226514 | MAXI MM.2 | 24 CF | 0032635 (BUSTE DA PZ.150) |
| 0226515 | MAXI MM.3 | 24 CF | 0032655 (BUSTE DA PZ.150) |



DISTANZIATORI IN ACCIAIO PER PANNELLI CASSAFORMA CASSERI CEMENTO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|----------|--------|--------|
| 02264120 | CM.20 | 100 PZ |
| 02264125 | CM.25 | 100 PZ |
| 02264130 | CM.30 | 100 PZ |
| 02264135 | CM.35 | 100 PZ |
| 02264140 | CM.40 | 100 PZ |
| | | |



PROFILO T INTONACO ZINCATO

PROFILO GUIDA A T FORATO SU ENTRAMBI I LATI REALIZZATO IN LAMIERA ZINCATA

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|----------|------------------|--------|
| 01577122 | MM.21X6 X 2,8 MT | 500 PZ |



PROFILO JOLLY IN PVC



PROFILO PROTEGGI ANGOLO JOLLY, IN PVC, CON BORDI ARROTONDATI, PER PIASTRELLE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|----------------|-------|------------------|
| 0157630 | H.2,60MT MM.10 | 60 PZ | PR10-01 - BIANCO |



GIUNTO DILATAZIONE PVC



GIUNTO DI DILATAZIONE GRIGIO SCURO ANIMA PVC TRASPARENTE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|----------------|-------|--------------|
| 0157640 | MM.10X8 - MT.2 | 50 PZ | GIUNTO9X8-01 |



TAGLIAPIASTRELLE MONTOLIT.



TAGLIAPIASTRELLE MANUALE MASTERPIUMA P3, MULTIFUNZIONE:IDEALE PER CERAMICA, VETRO E MOSAICO, TELAIO A SCATOLA RINFORZATO CON PIEDONI ANTISDRUCCIOLO E PIANI IN ACCIAIO MOLLEGGIATI, BRACCIO ESTENSIBILE PER GRANDI FORMATI, SQUADRA GONIOMETRICA RINFORZATA CON POSSIBILITA' DI ROTAZIONE(DA -45° A +45°), DOPPIA SCATOLA GRADUATA A "LENTE" E SQUADRETTA DI RIFERIMENTO RIBALTABILE, IMPUGNATURA ERGONOMICA A SPINTA CON AMMORTIZZATORE FINALE, INCISIONE ASSISTITA DA MM.O A MM.22, CON MASSIMA PRECISIONE, DOPPIO SPACCO PULITO, ROTELLA DI INCISIONE A VISTA "TITANIUM GOLD" CON LUBRIFICAZIONE INTEGRATA, CAMBIO RAPIDO DELLA ROTELLA DI INCISIONE, COMPLETA DI BOX PER LE ROTELLE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--|-------|------------|
| 0240950 | LUNGH. MAX DI TAGLIO:CM.52 LUNGH. TAGLIO IN DIAGONALE:CM.37X37 | 1 PZ | 52P3 |
| 0240962 | LUNGH. MAX DI TAGLIO:CM.63 LUNGH. TAGLIO IN DIAGONALE:CM.44X44 | 1 PZ | 63P5 |
| 0240975 | LUNGH. MAX DI TAGLIO:CM.75 LUNGH. TAGLIO IN DIAGONALE:CM.53X53 | 1 PZ | 75P5 |
| 0240993 | LUNGH. MAX DI TAGLIO:CM.93 LUNGH. TAGLIO IN DIAGONALE:CM.66X66 | 1 PZ | 93P5 |
| 02409131 | LUNGH. MAX DI TAGLIO:CM.131 LUNGH. TAGLIO IN DIAGONALE:CM.92X92 | 1 PZ | 131P5 |



CAZZUOLA P.QUADRA M/LEGNO

CAZZUOLA PUNTA QUADRA, MANICO LEGNO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|--------|-------|
| 0045412 | CM.14 | 12 PZ |



CAZZUOLA L P.TONDA M/LEGNO

CAZZUOLA PUNTA TONDA, MANICO LEGNO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|--------|-------|
| 0045216 | CM.14 | 12 PZ |



CAZZUOLA SINTESI P.TONDA

CAZZUOLA PUNTA TONDA, CORPO IN ACCIAIO VERNICIATO, MANICO ERGONOMICO ANTISCIVOLO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|--------|-------|
| 0045818 | CM.18 | 12 PZ |



CAZZUOLA SINTESI P.QUADRA

CAZZUOLA PUNTA QUADRA, CORPO IN ACCIAIO VERNICIATO, MANICO ERGONOMICO ANTISCIVOLO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|--------|-------|
| 0045718 | CM.18 | 12 PZ |





CAZZUOLA SINTESI P.TONDA

CAZZUOLA PUNTA TONDA, CORPO IN ACCIAIO VERNICIATO, MANICO ERGONOMICO ANTISCIVOLO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|--------|-------|
| 0045220 | CM.14 | 12 PZ |
| | | |



58

CAZZUOLA SINTESI P.QUADRA

CAZZUOLA PUNTA QUADRA,CORPO IN ACCIAIO VERNICIATO, MANICO ERGONOMICO ANTISCIVOLO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|--------|-------|
| 0045228 | CM.14 | 12 PZ |



59

CAZZUOLA PAVAN SVIZZERO PUNTA QUADRA MANICO IN LEGNO



CAZZUOLA MODELLO SVIZZERO PUNTA QUADRA MANICO IN LEGNO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------|-------|------------|
| 0044818 | CM.14 | 6 PZ | 907 |



FRATTONE IN ACCIAIO INOX, MANICO SINTESI



SALDATO, LAMA RASTREMATA, ATTACCO LUNGO 297 MM, LAMA SPESSORE 0,4 FLESSIBILE, BORDO RASTREMATO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|----------|-------|------------|
| 00921106 | CM.12X36 | 6 CF | 845/ILR |



61

FRATTONE IN ACCIAIO INOX



FRATTONE IN ACCIAIO INOX SALDATO ANGOLI ARROTONDATI SPESSORE LAMA 0,3 MM MANICO E SUPPORTO IN PLASTICA RINFORZATA FRP

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|----------|-------|------------|
| 00924100 | CM.24X10 | 6 CF | 816/PIT |



SPATOLINA GOMMA PER FUGA



COSTITUITA DA UN ANIMA IN PLASTICA DURA ED UN RIVESTIMENTO DI GOMMA ANTISCIVOLO ED ERGONOMICO PERFETTO PER LA STUCCATURA DI BATTISCOPA

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|-----------|-------|------------|
| 0135530 | CM.7,5X18 | 12 PZ | 0031081 |





IDEALE PER LA STUCCATURA DEI GIUNTI DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|----------|-------|------------|
| 0135532 | CM.10X25 | 12 PZ | 0031080 |



BADILE A PUNTA ALLUMINIO MANICO LEGNO

BADILE A PUNTA IN ALLUMINIO, MANICO LEGNO ULTRA LEGGERO.

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|----------|--------|-------|
| 00179104 | CM.140 | 5 PZ |



DISCO ABRASIVO DIAMANTATO TE tools



UTILE ALLA LEVIGATURA DI SUPERFICI DURE COME CEMENTI CALCESTRUZZI LATERIZI PIETRE MARMI ECC

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|----------|-------|------------|
| 00732120 | Ø 125 MM | 3 PZ | 0040058 |



DISCO ABRASIVO DIAMANTATO



DISCO ESTREMAMENTE RESISTENTE E VERSATILE ADATTO ALL'ABRASIONE DI MOLTISSIMI MATERIALI DIFFERENTI MANTENDO ALTISSIME PRESTAZIONI DURATURE NEL TEMPO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|------------------|-------|------------|
| 00732122 | Ø 115 MM - GR.14 | 3 PZ | 0040100 |
| 00732124 | Ø 115 MM - GR.24 | 3 PZ | 0040101 |
| 00732126 | Ø 115 MM - GR.36 | 3 PZ | 0040102 |



DISCO DIAMANTATO KATANA



DISCO PROFESSIONALE DA TAGLIO DIAMANTATO KATANA, TAGLIO PRECISO E ULTRASOTTILE, CORONA DIAMANTATA 10MM, SPESSORE 1,2MM, IDEALE PER GRES PORCELLANATO, KLINKER, MARMO, GRANITO, QUARZO, ECC...

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|----------|-------|------------|
| 00732118 | Ø 115 MM | 6 PZ | 0040170 |



DISCO KOBRA KAPRIOL



DISCO KOBRA PER GRES PORCELLANATO, CERAMICA, KLINKER, MARMO, VETRORESINA, PER TAGLI A SECCO E A UMIDO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|---------------|-------|------------|
| 00732119 | Ø115X1.2X22.2 | 6 PZ | 54216 |





FORETTI PER TRAPANO 5PZ



KIT FORETTI GOLD LINE CON ATTACCO PER IL TRAPANO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------------------------|-------|------------|
| 0183118 | Ø5 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12 | 1 CF | 0040531 |






70

DISCO LAMELLARE IMA



DISCO LAMELLARE GRANA AL CORINDONE CON SUPPORTO IN NYLON PER MATERIALI FERROSI, PLASTICA E LEGNO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|----------|------------------|-------|
| 0073136 | Ø115X22 - GR.36 | 10 PZ |
| 0073140 | Ø115X22 - GR.40 | 10 PZ |
| 0073160 | Ø115X22 - GR.60 | 10 PZ |
| 0073180 | Ø115X22 - GR.80 | 10 PZ |
| 00731100 | Ø115X22 - GR.100 | 10 PZ |
| 00731120 | Ø115X22 - GR.120 | 10 PZ |
| 00731150 | Ø115X22 - GR.150 | 10 PZ |



71

DISCO GIRAFFA OXY



IN CARTA ANTISTATICA, SUPPORTO IN OSSIDO DI ALLUMINIO, DISCO Ø 225 MM A 91 FORI, PERMETTE DI OTTENERE UN'ASPIRAZIONE DELLE POLVERI PRESSOCHÉ TOTALE UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE PER UTENSILE GIRAFFA

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|----------|---------------|-------|
| 00726080 | Ø225 - GR.80 | 25 PZ |
| 00726120 | Ø225 - GR.120 | 25 PZ |
| 00726150 | Ø225 - GR.150 | 25 PZ |
| 00726180 | Ø225 - GR.180 | 25 PZ |
| 00726220 | Ø225 - GR.220 | 25 PZ |



72

PARANCO ELETTRICO TIRATUTTO



PARANCO ELETTRICO 220-230V-50Hz, CON SUPPORTO FINE CORSA E CAVO ANTIGIRO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--|-------|--------------|
| 02590200 | POTENZA:500W PORTATA MAX:KG.250 ALTEZZA SOLLEV.:MT.18 | 1 PZ | TC-EH 250-18 |
| 02590202 | POTENZA:1000W PORTATA MAX:KG.500 ALTEZZA SOLLEV.:MT.18 | 1 PZ | TC-EH 500-18 |





ANCORAGGIO PER PONTEGGI

ANCORAGGIO IN TUBOLARE AD L PER PONTEGGIO, INTERAMENTE ZINCATO E CERTIFICATO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|------------------|-------|------------|
| 00346460 | Ø MM. 48 X CM.55 | 1 PZ | 15_55T |



74

FRATTONE PAVAN TIPO TEDESCO A DUE MANI DENTATO



FRATTONE MODELLO TEDESCO SALDATO DENTATO DESTRO MANICO IN I FGNO A DUF MANI.

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|---------------------|-------|------------|
| 0093060 | CM.48X14 - 5X7 DX | 6 PZ | 814/D |
| 0093062 | CM.48X14 - 10X10 DX | 6 PZ | 814/D |



FRATTONE PAVAN SPUGNA



FRATTONE GOMMA ARANCIO SPESSORE 20 MM, CELLULA FINE E MORBIDA SUPPORTO IN POLIURETANO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--------------------|-------|------------|
| 00925876 | CM.12X24 GR. MEDIA | 12 PZ | 876 |



76

ALLUMINIO RESINOSO RIFLETTENTE



VERNICE PROTETTIVA COLOR ARGENTO BRILLANTE, A BASE DI RESINE STIROLO ACRILICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA E PIGMENTO ALLUMINIO. HA UN OTTIMA ADESIONE AI PIÙ SVARIATI SUPPORTI E MANTI BITUMINOSI GARANTENDO DUREVOLE PROTEZIONE NEL TEMPO. IL PRODOTTO, INTERAMENTE ECOLOGICO, È UNA VALIDA ALTERNATIVA AI PRODOTTI IN COMMERCIO CONTENENTI SOLVENTI.

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------|-------|-------------------------------|
| 0112905 | LT.5 | 1 PZ | COLORE: ALLUMINIO RIFLETTENTE |
| 0112910 | LT.17 | 1 PZ | COLORE: ALLUMINIO RIFLETTENTE |



77

DISARMANTE ECODISARM



E' UNO SPECIALE COMPOSTO REALIZZATO UNENDO AD OLI VEGETALI RAFFINATI APPOSITI EMULSIONANTI, TALE FORMULAZIONE UNITA AD ACQUA PURA DA' LUOGO AD UNA SOLUZIONE LATTIGINOSA CHE APPLICATA SU QUALUNQUE TIPO DI CASSERATURA IN LEGNO CONSENTE UN IMMEDIATO DISTACCO DI QUESTA DAL CALCESTRUZZO. LA SUA AZIONE FISICO-CHIMICA CONSENTE ANCHE DI OTTENERE I CASSERI PERFETTAMENTE PULITI E PRONTI PER ESSERE RIUTILIZZATI EVITANDO PERDITE DI TEMPO PER ULTERIORI PULIZIE

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|--------|-------|
| 0077605 | LT.5 | 1 PZ |
| 0077610 | LT.10 | 1 PZ |

75





ASFLATO A FREDDO ASFALTOBIT



PASTA TIXOTROPICA A BASE DI EMULSIONE BITUMINOSA IN DISPERSIONE CORICHE REAGENTI E ADDITIVI

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|---------|-------|
| 0011010 | KG. 1 | 1 PZ |
| 0011011 | KG. 2,5 | 1 PZ |
| 0011012 | KG. 5 | 1 PZ |
| 0011014 | KG. 10 | 1 PZ |
| 0011016 | KG. 18 | 1 PZ |



79

ECOSOLBIT PRIMER AD ACQUA



EMULSIONE BITUMINOSA ATOSSICA ADDITIVATA CON AGENTI EVAPORANTI CHE NE FAVORISCONO UNA RAPIDA ESSICCAZIONE ECOSOLBIT SI PRESENTA MOLTO FLUIDO DI COLORE MARRONE

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|--------|-------|
| 0180410 | KG.10 | 1 PZ |
| 0180420 | KG.18 | 1 PZ |



80

GUAINA LIQUIDA RESINGUM



UNA PASTA IMPERMEABILIZZANTE COLORATA A BASE DI RESINE ELASTOMERICHE IN EMULSIONE ACQUOSA CARICHE SELEZIONATE E PIGMENTI INORGANICI IL PRODOTTO ESSICCATO FORMA UNA PELLICOLA IMPERMEABILE

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|----------|----------------|-------|
| 01385102 | KG.1 - BIANCO | 1 PZ |
| 01385100 | KG.1 - GRIGIO | 1 PZ |
| 01385104 | KG.1 - ROSSO | 1 PZ |
| 01385200 | KG.5 - BIANCO | 1 PZ |
| 01385202 | KG.5 - GRIGIO | 1 PZ |
| 01385302 | KG.10 - BIANCO | 1 PZ |
| 01385300 | KG.10 - GRIGIO | 1 PZ |



81

MONOLAST GRIGIO BITUMINOSO



MONOLAST UN IMPERMEABILIZZANTE IN PASTA TIXOTROPICA SEMIDENSA PRONTO ALL USO OTTENUTO CON LA MISCELAZIONE DI PARTICOLARI RESINE SINTETICHE ELASTICHE SPECIALI BITUMI MODIFICATI E ADDITIVI SPE CIFICI UNA VOLTA ESSICCATO CARATTERIZZA TO DA UNA NOTEVOLISSIMA ELASTICIT OTTI MA ADESIONE AI SUPPORTI UNA ECCEZIONA LE IMPERMEABILIT E DURATA ALL INVECCHIA MENTO RESISTE AI RAGGI ULTRA VIOLETTI E AGLI AGENTI ATMOSFERICI DI FACILE E VELOCE APPLICAZIONE RIVESTIBILE CON COLLANTI SPECIFICI MALTE CEMENTIZIE ED ANCHE VERNICIABILE IL MONOLAST UNA VOLTA ESSICCATO PERFETTAMENTE FORMA UNO STRATO CONTINUO E SENZA GIUN TURE

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|--------|-------|
| 0113010 | KG.10 | 1 PZ |
| 0113020 | KG.18 | 1 PZ |





FOGLIA POLIETILENE FAI DA TE

LE FOGLIE IN POLIETILENE SONO MULTIUSO. POSSONO PERTANTO ESSERE IMPIEGATE IN AGRICOLTURA PER COPERTURE DI SERRE, LAVORI DI GIARDINAGGIO E BRICOLAGE, PER PROTEGGERE MOBILI E PAVIMENTI O PER IMBALLARE CON CURA MERCE NEI MAGAZZINI E DURANTE I TRASLOCHI

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|-----------|-------|
| 0089110 | MT. 4 X10 | 6 PZ |



83

MISURATORE LASER IP55 50MT



MISURATORE LASER, IP55 CAMPO DI MISURAZIONE 0,04-50M - PRECISIONE +/- 2MM - MISURE SEMPLICI (SOMMARE E SOTTRARRE), SUPERFICI, VOLUMI - FUNZIONE PITAGORA - LASER CLASSE II - BOLLA.

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|------------------|-------|------------|
| 0140972 | LUNGH. MAX:MT.40 | 1 PZ | GBT272XL |



84



PITTURA MURALE BIANCA AL QUARZO

PITTURA MURALE PAINTQUARZ BIANCA AL QUARZO, PER INTERNI ED ESTERNI. RIVESTIMENTO MURALE A BASE DI FARINE DI QUARZO. E' DOTATO DI OTTIMA RESISTENZA ALLE INTEMPERIE E BUON POTERE RIEMPITIVO ED UNIFORMANTE DEL SUPPORTO. LA SUA FINITURA LISCIA ED OPACA MASCHERA BENE LE IMPERFEZIONI DELLE PARETI

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|--------|-------|
| 0129219 | LT.2,5 | 1 PZ |
| 0129220 | LT.4 | 1 PZ |
| 0129222 | LT.14 | 1 PZ |



8

PITTURA MURALE SEMILAVABILE



IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE, PROFUMATA PER INTERNI. CARATTERIZZATA DA UN OTTIMO POTERE COPRENTE, ELEVATA TRASPIRABILITÀ E FACILE APPLICAZIONE, SI PRESTA PER LA PITTURAZIONE DI PARETI MURALI E SOFFITTI ALL'INTERNO, NONCHÉ TINTEGGIATURE DI CAPANNONI INDUSTRIALI

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|--------|-------|
| 0129210 | LT.14 | 1 PZ |





PITTURA MURALE ANTIMUFFA



PITTURA MURALE ANTIMUFFA PIGMA PLUS, PER INTERNI, IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E PROFUMATA. DOTATA DI OTTIMA TRASPIRABILITÀ, COPERTURA E UN BUON PUNTO DI BIANCO. FACILE DA APPLICARE, ASSICURA UN'ELEVATA IGIENICITÀ, PER L'APPLICAZIONE IN AMBIENTI UMIDI, GARANTISCE AL SUPPORTO UN OTTIMO GRADO DI TRASPIRAZIONE CHE IMPEDISCE IL FORMARSI DI UMIDITÀ NEI MURI, CON AZIONE ANTIMUFFA

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|--------|-------|
| 0129216 | LT.2,5 | 1 PZ |
| 0129217 | LT.4 | 1 PZ |
| 0129218 | LT.14 | 1 PZ |



STUCCO IN PASTA

STUCCO IN PASTA DI FINITURA PER INTERNI SPECIFICO PER RASATURE DI SUPERFICI MURALI CARATTERIZZATO DA UN BUON POTERE RIEMPITIVO OTTIMO PUNTO DI BIANCO PERFETTA CARTEGGIABILITA E FACILE APPLICAZIONE

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|--------|-------|
| 0195572 | KG.4 | 1 PZ |
| 0195575 | KG.20 | 1 PZ |



SMALTINO SINTETICO PERLA 750 ML COLORCHIMICA



SMALTINO SINTETICO PERLA, A BASE DI RESINE ALCHIDICHE PER LEGNO, FERRO E INTONACI, SI APPLICA SU QUALSIASI TIPO DI SUPPORTO SIA INTERNO CHE ALL'ESTERNO, OTTIMA PENNELLABILITÀ E COPERTURA

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|----------|-------|-------------------|
| 02322053 | LT.0,750 | 6 PZ | 7029-VERDE VAGONE |



SILICONE NEUTRO



SILICONE NEUTRO MULTIUSO PROFESSIONALE, BUONA ADESIONE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE SUPERFICI, BUONA ELASTICITA', IDONEO PER SIGILLATURE DI: VETRO, CERAMICA, PLASTICA, CALCESTRUZZO, MATTONI, METALLO, ALLUMINIO, LEGNO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--------|-------|---------------|
| 02308106 | ML.310 | 25 PZ | TESTA DI MORO |
| 02306514 | ML.310 | 25 PZ | GRIGIO |
| 02306510 | ML.310 | 25 PZ | TRASPARENTE |
| 02306511 | ML.310 | 25 PZ | BIANCO |



SILICONE ACETICO UNIVERSALE



SILICONE ACETICO UNIVERSALE PER INTERNI ED ESTERNI, IDEALE PER SIGILLATURE DI MATERIALI NON POROSI: VETRO, CERAMICA, SMALTO, KLINDER, ALLUMINIO ANODIZZATO, NON VERNICIABILE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--------|-------|-------------|
| 02306104 | ML.280 | 25 PZ | TRASPARENTE |





SILICONE ACETICO COLORATO



SILICONE MULTIUSO ACETICO COLORATO PER INTERNI ED ESTERNI, IDEALE PER SIGILLATURE DI MATERIALI NON POROSI: VETRO, CERAMICA, SMALTO, KLINDER, ALLUMINIO ANODIZZATO, NON VERNICIABILE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--------|-------|--------------|
| 02306502 | ML.280 | 12 PZ | GRIGIO SCURO |
| 02306506 | ML.280 | 12 PZ | AVORIO 1013 |



97

SILICONE ACRILICO BIANCO



SILICONE ACRILICO BIANCO, VERNICIABILE, BASE ACQUA, PER INTERNI ED ESTERNI, IDEALE PER SIGILLATURE DI: LEGNO, LATERIZIO, CALCESTRUZZO, ETERNIT, CARTONGESSO, CEMENTO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--------|-------|------------|
| 02306070 | ML.280 | 25 PZ | 0001900 |



93

SILICONE ACRILICO GRIGIO

SILICONE ACRILICO GRIGIO, VERNICIABILE, BASE ACQUA, PER INTERNI ED ESTERNI, IDEALE PER SIGILLATURE DI: LEGNO, LATERIZIO, CALCESTRUZZO, ETERNIT, CARTONGESSO, CEMENTO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--------|-------|------------|
| 02306070 | ML.280 | 25 PZ | 0009402 |



94

SILICONE REFRATTARIO NERO 1500°



SILICONE REFRATTARIO PER ALTE TEMPERATURE FUOCO 1500° A BASSO MODULO PER SIGILLATURE RESISTENTI ALLA ALTE TEMPERATURE SU TUBAZIONI DI SCARICO ESSICCATOI CALDAIE STUFE ADERISCE SU ALLUMINIO FERRO ACCIAIO CALCESTRUZZO MATTONI RESISTE A TEMPERATURE DI ESERICIZIO DA 5 C A 1500 C

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--------|-------|------------|
| 02308100 | ML.300 | 25 PZ | 0001900 |



95

SILICONE UNIVERSALE ANTIMUFFA



SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE ANTIMUFFA, IDONEO PER SIGILLARE E FISSARE VETRO CON VETRO, LEGNO, ALLUMINIO, ALLUMINIO ANODIZZATO E VERNICIATO. PORTE E VETRATE IN GENERE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--------|-------|-------------|
| 02305100 | ML.60 | 12 PZ | TRASPARENTE |



96

SCHIUMA POLIURETANICA



SCHIUMA POLIURETANICA MANUALE UNIVERSALE, MOMOCOMPONENTE, AUTOESPANDENTE PRONTA ALL'USO, ADESIONE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE SUPERFICI, ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO, IDEALE PER SIGILLARE INFISSI E PORTE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|--------|--------|-------|------------|
| 02152 | ML.750 | 12 PZ | 0003000 |





SCHIUMA POLIURETANICA PER PISTOLA



SCHIUMA POLIURETANICA PER PISTOLA UNIVERSALE, MOMOCOMPONENTE, AUTOESPANDENTE PRONTA ALL'USO, ADESIONE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE SUPERFICI, ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO, IDEALE PER SIGILLARE INFISSI E PORTE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------|-------|------------|
| 0215210 | ML.750 | 12 PZ | 0002900 |



98

SCHIUMA POLIURETANICA PER TEGOLE E TETTI



SCHIUMA POLIURETANICA MANUALE PER TEGOLE E TETTI, INDURIMENTO PER REAZIONE CON UMIDITÀ ATMOSFERICA, SOSTITUISCE LA MALTA TRADIZIONALE, RESISTENZA ALLA PRESSIONE DEL VENTO, ESPANSIONE CONTROLLATA, NON SOLLEVA LE TEGOLE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------|-------|------------|
| 0215225 | ML.750 | 12 PZ | |



۵۵

SCHIUMA POLIURETANICA PER TEGOLE E TETTI PER PISTOLA



SCHIUMA POLIURETANICA PER PISTOLA UNIVERSALE, MOMOCOMPONENTE, AUTOESPANDENTE PRONTA ALL'USO, ADESIONE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE SUPERFICI, ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO, IDEALE PER SIGILLARE INFISSI E PORTE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------|-------|------------|
| 0215228 | ML.750 | 12 PZ | |



100

TOPEX

PISTOLA PER SILICONE

PISTOLA PER SILICONE ROTANTE PROFESSIONALE, CON MANICO IN ALLUMINIO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|--------|--------|-------|------------|
| 01712 | MM.230 | 12 PZ | 21B336 |





ADESIVO SUPER ATTAK 3 GR.



ADESIVO INSTANTANEO LIQUIDO LOCTITE SUPER ATTAK ORIGINAL, DI FACILE APPLICAZIONE GRAZIE ALLO SPECIALE BECCUCCIO, PUO' ESSERE DOSATO IN MODO OTTIMALE ESERCITANDO UNA LEGGERA PRESSIONE SUL TUBETTO, IL CAPPUCCIO E' DOTATO DI AGO-ANTIOTTURAZIONE: IN QUESTO MODO IL PRODOTTO NON SECCA, NON COLA ED E' SEMPRE PRONTO ALL'USO. IDEALE PER L'INCOLLAGGIO DI GOMMA, METALLO, CERAMICA, LEGNO, CUOIO, PELLE E VARI TIPI DI PLASTICA (TRANNE PE, PP, PTFE), CONFEZIONE IN TUBETTO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|--------|-------|
| 0016503 | GR.3 | 24 PZ |



102

ADESIVO SUPER ATTAK 5 GR.



ADESIVO INSTANTANEO LIQUIDO LOCTITE SUPER ATTAK PRECISION, DI FACILE APPLICAZIONE GRAZIE ALLO SPECIALE BECCUCCIO, PUO' ESSERE DOSATO IN MODO OTTIMALE ESERCITANDO UNA LEGGERA PRESSIONE SUL FLACONE, IL CAPPUCCIO E' DOTATO DI AGO-ANTIOTTURAZIONE: IN QUESTO MODO IL PRODOTTO NON SECCA, NON COLA ED E' SEMPRE PRONTO ALL'USO. IDEALE PER L'INCOLLAGGIO DI GOMMA, METALLO, CERAMICA, LEGNO, CUOIO, PELLE E VARI TIPI DI PLASTICA(TRANNE PE, PP, PTFE), CONFEZIONE IN FLACONE

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|--------|-------|
| 0016505 | GR.5 | 24 PZ |



103

ADESIVO SUPER ATTAK FLEX GEL 3 GR.



ADESIVO INSTANTANEO GEL LOCTITE SUPER ATTAK POWER FLEX, L'ULTIMO TRAGUARDO TECNOLOGICO TRA GLI ADESIVI INSTANTANEI. LA SUA FORMULA RINFORZATA CON MICROPARTICELLE DI GOMMA LO RENDE UN ADESIVO ADATTO PER TUTTE LE SUPERFICI E SPECIFICO PER I MATERIALI FLESSIBILI COME LA GOMMA, IL CUOIO E LA PELLE. RESISTENTE ALL'ACQUA, PERMETTE L'INCOLLAGGIO DI MATERIALI POROSI COME LEGNO E SUGHERO GRAZIE ALLA SUA SPECIALE FORMULA IN GEL CHE NON PENETRA, MA PERMEA, NON COLA E NON SBAVA, RISULTANDO IDEALE PER APPLICAZIONI SU SUPERFICI VERTICALI, CONFEZIONE IN TUBETTO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|--------|-------|
| 0016510 | GR.3 | 24 PZ |



104

LOCTITE. SUPER

ADESIVO SUPER ATTAK MINIDOSE 3X1G

ADESIVO ISTANTANEO LIQUIDO DI FACILE APPLICAZIONE GRAZIE ALLO SPECIALE BECCUCCIO PU ESSERE DOSATO IN MODO OTTIMALE ESERCITANDO UNA LEGGERA PRESSIONE SUL FLACONE O SUL TUBETTO IL CAPPUCCIO DOTATO DI AGO ANTI OTTURAZIONE: IN QUESTO MODO IL PRODOTTO NON SECCA NON COLA ED SEMPRE PRONTO ALL USO IDEALI PER L'INCOLLAGGIO DI GOMMA METALLO CERAMICA LEGNO CUOIO PELLE E VARI TIPI DI PLASTICA (TRANNE PE PP PTFE) FORMATO IN 3 MINIDOSI DA 1GR CIASCUNO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|----------|-------|
| 0016501 | 3 X 1GR. | 24 PZ |





LOCTITE. SUPER ATTAK

ADESIVO SUPER ATTAK BRUSH 5 GR.

ADESIVO ISTANTANEO LIQUIDO DOTATO DI UNA NUOVA FORMULAZIONE CON RESISTENZA ALL ACQUA AGLI URTI E ALLE TEMPERATURE ALTE IL SUO PRATICO PENNELLO CONSENTE DI DOSARE CON LA MASSIMA PRECISIONE LA QUANTIT DI COLLA DESIDERATA E UNA FACILE APPLICAZIONE IDEALE PER L INCOLLAGGIO DI GOMMA METALLO CERAMICA LEGNO CUOIO PELLE E VARI TIPI DI PLASTICA

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|--------|-------|
| 0016506 | GR.35 | 12 PZ |



106

LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE WD-40



LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE: IDROREPELLENTE, ANTICORROSIVO, LUBRIFICANTE, DETERGENTE, SBLOCCANTE. NUOVO SPRAY DOPPIA AZIONE CON CANNUCCIA INCORPORATA

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|-----------|-------|------------|
| 02130500 | ML.250+40 | 30 PZ | 39420 |
| 02130600 | ML.500 | 6 PZ | 39134/6U-1 |



107

AMBRO-SOL SPRAY

FAITU COLOR COPRIMACCHIA

VERNICE ACRILICA BIANCA OPACA CHE COPRE ED ELIMINA LE MACCHIE SULLE PARETI DA PITTURARE. IDEALE PER MURI SIA ESTERNI CHE INTERNI, CARTONGESSO, PANNELLATURE, CEMENTO, INTONACI, LEGNO, MOBILI, METALLO VERNICIATO.

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--------|-------|------------|
| 00232762 | ML.400 | 6 PZ | 3020 |



SMALTO SPRAY EFFETTO CERAMICA BIANCO



SPRAY ACRILICO VERNICIANTE, COLORANTE, PER LEGNO, PLASTICA, PIETRA, METALLO, INTONACO, MOBILI, TERMOSIFONI, PER INTERNO ED ESTERNO. FINITURA LUCIDA

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT | |
|----------|--------|-------|------------|--|
| 00232760 | ML.400 | 6 PZ | V400POR | |



109

COLLA SPRAY MULTIUSO PERMANENTE



PARTICOLARMENTE INDICATO PER INCOLLARE GOMMA, METALLO, MATERIALI VINILICI, TESSUTI, LEGNO, PLASTICHE IN GENERE. POSSIEDE ELEVATA RESISTENZA AL CALORE ANCHE SE SOTTOPOSTO A PROLUNGATE ESPOSIZIONI. INOLTRE RESISTE MOLTO BENE ANCHE AI PLASTIFICANTI IN GENERE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------|-------|------------|
| 0237870 | ML.400 | 6 PZ | 1254 |



110

AMBRO-SOL®

SCORRICAVO SPRAY

IDEALE PER I CAVI ELETTRICI, ELIMINA L'ATTRITO E RENDE SCORREVOLE IN CAVO ELETTRICO SIA IN GOMMA CHE IN PLASTICA, FAVORISCE IL RALLENTAMENTO DEL NATURALE PROCESSO D'INVECCHIAMENTO DEL CAVO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------|-------|------------|
| 0237810 | ML.400 | 12 PZ | S156 |








NASTRO BIADESIVO PER SPECCHI TESA



NASTRO BIADESIVO IN SCHIUMA DI PE A SPESSORE PER SPECCHI, RESISTENTE ALL'UMIDITA'. ADATTO AD AREE CON VAPORE COME BAGNO O CUCINA

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|---------------|-------|------------|
| 014815 | MM.19X5MT. | 10 PZ | 66952 |
| 0148019 | MM.19X1, 5MT. | 12 PZ | 66952 |



112

NASTRO BIADESIVO CARTONGESSO



POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO A CELLE CHIUSE, IMPERMEABILE, IMPUTRESCIBILE, ANTICONDENSA, ANTIVIBRANTE, RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, SENZA GAS DI ESPANSIONE, SENZA CFG E AMIANTO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|-----------|-------|
| 0035126 | H.50X20MT | 6 PZ |
| 0035128 | H.70X20MT | 4 PZ |



113

NASTRO ADESIVO ANTICONDENSA



RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI E AGLI OLII, VIENE IMPIEGATO COME MATERIALE ANTICONDENSA NEL SETTORE DEL CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA E DELLA REFRIGERAZIONE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------|-------|------------|
| 0035130 | 50X5MT | 5 PZ | IF5005 |



114

NASTRO CARTA LEGGERO



PER APPLICAZIONI INTERNI DI MASCHERATURA, IDONEO PER FISSAGGIO, MARCATURA, IMBALLAGGIO E TENUTAE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|----------|-------|------------|
| 01460019 | 19X50MT. | 96 PZ | |
| 01460025 | 25X50MT. | 72 PZ | |
| 01460030 | 30X50MT. | 60 PZ | |
| 01460038 | 38X50MT. | 48 PZ | |
| 01460050 | 50X50MT. | 36 PZ | |



115

NASTRO ROSA MASK



GARANTISCE RIMOZIONI SENZA RILASCIO E DANNEGGIAMENTI ANCHE ASEGUITO DI CONTINUA ESPOSIZIONE PER UNA SETTIMANA

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|----------|-------|------------|
| 0147319 | 19X50MT. | 15 PZ | |
| 0147325 | 25X50MT. | 24 PZ | |
| 0147330 | 30X50MT. | 24 PZ | |
| 0147338 | 38X50MT. | 12 PZ | |



110

NASTRO BIADESIVO UNIVERSALE



BIADESIVO TRASPARENTE, PER FISSAGGI LEGGERI, IDEALE PER GRANDI SUPERFICI, PANNELLI, LOCANDINE, MODULI CONTINUI E PROFILI ADESIVI

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|-------------|-------|------------|
| 0148222 | MM.50X5MT. | 12 PZ | 1532 |
| 0148225 | MM.50X25MT. | 24 PZ | 1531 |





NASTRO BIADESIVO SOFFICE



SCHIUMA BIADESIVA, FISSAGGIO FACILE, SOSTITUISCE L'USO DI CHIODI E VITI, ADATTO PER FISSARE POSTERS, TARGHETTE, GANCI

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|---------------|-------|------------|
| 0148219 | MM.19X1, 5MT. | 12 PZ | 1510 |
| 0148220 | MM.19X5MT. | 12 PZ | 1511 |



118

-sy<mark>rom</mark>

NASTRO TELATO ARGENTO

NASTRO TELATO ADESIVO UNIVERSALE STOPPER, NASTRO ADESIVO IMPERMEABILE ALL'ACQUA E ALL'ARIA. ADERISCE BENE ANCHE SU SUPERFICI IRREGOLARI E NON PERFETTAMENTE ASCIUTTE. IL PRODOTTO E' PARTICOLARMENTE INDICATO PER FASCIARE I TUBI METALLICI (CONDUTTURE ACQUA E ARIA), TUBI IN GOMMA E PLASTICA FLESSIBILE (LAVATRICI, MANICOTTI AUTO), TUBI IN PVC RIGIDO, RIPARAZIONI DI TELONI COPRIAUTO, TENDE DA CAMPEGGIO E INTERVENTI DI RIPARAZIONE IN GENERE, COLORE ARGENTO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|-------------|-------|------------|
| 0035122 | MM.50X25MT. | 12 PZ | 4381 |



119

NASTRO COVER QUICK CARTA

CARTA MASCHERATURA CON NASTRO PER PITTURAZIONE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|---------|-------|------------|
| 0147220 | 18X20MT | 10 PZ | |
| 0147222 | 30X20MT | 5 PZ | |



12

PENNELLESSA M/LEGNO SET AZZURRE

PENNELLO PIATTO CON FILAMENTI SINTETICI AZZURRI ADATTO ALLA PITTURA CON VERNICI A GESSO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|--------|-------|
| 0159630 | MM.30 | 12 PZ |
| 0159640 | MM.40 | 12 PZ |
| 0159650 | MM.50 | 12 PZ |
| 0159660 | MM.60 | 12 PZ |
| 0159670 | MM.70 | 12 PZ |



RULLO MICROFIBRA RIGA GIALLA

RULLO PER FONDO LISCIO COMPOSTO IN TESSUTO MICROFIBRA DI ULTIMA GENERAZIONE, IDEALE PER IL TINTEGGIO DEI SOFFITTI, ALTO POTERE ANTIGOCCIA, COMPLETO DI MANICO ESTRAIBILE.

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|--------|-------|
| 0211023 | CM.23 | 10 PZ |



VASCHETTA LAVAGGIO 23L

VASCHETTA, RULLI E GRIGLIA IN POLIETILENE HD AD ALTO MODULO, RUOTE IN NYLON, MANICO IN POLIPROPILENE, PIEDI IN ACCIAIO.

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------|-------|--------------|
| 0030206 | 53 LT | 1 PZ | SERE23KIT-01 |







ANCORANTE CHIMICO HYBRID



ANCORANTE CHIMICO AD INIEZIONE IN POLIESTERE SENZA STIRENE, CON MISCELATORE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--------|-------|------------|
| 00366180 | ML.300 | 15 PZ | ACX300 |
| 00366185 | ML.400 | 12 PZ | ACX400 |



12

BECCUCCIO MISCELATORE PER ANCORANTE CHIMICO

PER CARTUCCE AD INIEZIONET-BOND PRO1 FISCHER, INDISPENSABILE PER UNA MISCELAZIONE SICURA DEI 2 COMPONENTI.

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--------|-------|------------|
| 00366182 | | 12 PZ | |



123

ACCIAIO LIQUIDO



ACCIAIO RAPIDO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DI COLORE ACCIAIO NATURALE, IDEALE PER METALLI TRA LORO E CON ALTRI MATERIALI. AGISCE PERFETTAMENTE IN SOLI 5 MINUTI, RICOSTRUISCE, OTTURA, INCOLLA PARTI ANCHE NON COMBACIANTI, PRODOTTO CARTEGGIABILE E VERNICIABILE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|--------|---------|-------|------------|
| 00012 | 2X15ML. | 12 PZ | 1659549 |



124

ACCIAIO LIQUIDO MIXER



ACCIAIO RAPIDO MIXER EPOSSIDICO BICOMPONENTE DI COLORE ACCIAIO NATURALE, IDEALE PER METALLI TRA LORO E CON ALTRI MATERIALI. AGISCE PERFETTAMENTE IN SOLI 5 MINUTI, RICOSTRUISCE, OTTURA, INCOLLA PARTI ANCHE NON COMBACIANTI, PRODOTTO CARTEGGIABILE E VERNICIABILE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------|-------|------------|
| 0001214 | ML.24 | 12 PZ | 1479397 |



25

SALDATUTTO



SALDATUTTO ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE TRASPARENTE A FORTE PRESA, IDEALE PER VETRO, CERAMICA, CRISTALLI, MARMO, PIETRA, ACCIAIO, METALLI, PLASTICHE. INCOLLA OGGETTI ANCHE CON SUPERFICI NON COMBACIANTI, DOSAGGIO FACILITATO, IDEALE PER INCOLLARE MATERIALI DIFFICILI, FORTE E RAPIDO: INCOLLA IN 15 MINUTI, NON RITIRA DURANTE L'INDURIMENTO: NON CONTIENE SOLVENTI, ASSICURA UNA RIPARAZIONE INVISIBILE.LAVORABILE CON TRAPANO, SMERIGLIO, CARTA ABRASIVA, RESISTE AD ACQUA, SOLVENTI, GRASSI, OLI, ECC., VERNICIABILE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|--------|---------|-------|------------|
| 02118 | 2X12ML. | 6 PZ | 1659551 |



126

SALDATUTTO MIXER



SALDATUTTO ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE TRASPARENTE A FORTE PRESA, IDEALE PER VETRO, CERAMICA, CRISTALLI, MARMO, PIETRA, ACCIAIO, METALLI, PLASTICHE. INCOLLA OGGETTI ANCHE CON SUPERFICI NON COMBACIANTI, DOSAGGIO FACILITATO, IDEALE PER INCOLLARE MATERIALI DIFFICILI, FORTE E RAPIDO: INCOLLA IN 15 MINUTI, NON RITIRA DURANTE L'INDURIMENTO: NON CONTIENE SOLVENTI, ASSICURA UNA RIPARAZIONE INVISIBILE.LAVORABILE CON TRAPANO, SMERIGLIO, CARTA ABRASIVA, RESISTE AD ACQUA, SOLVENTI, GRASSI, OLI, ECC., VERNICIABILE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|--------|---------|-------|------------|
| 021185 | 2X12ML. | 6 PZ | 1659551 |





MASTICE PATTEX CONTACT



MASTICE UNIVERSALE PATTEX CONTACT, IDEALE PER GOMMA, CUOIO, FELTRO, LAMINATI, MOQUETTES E SUGHERO, A SE STESSI O SU SUPPORTI DIVERSI.RAPIDO E FORTE, FACILE DA APPLICARE, BUONA RESISTENZA ALLA TEMPERATURA. RESISTE AD ACQUA, UMIDITA' E CALORE, CONFEZIONE IN ASTUCCIO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--------|-------|------------|
| 00251300 | GR.50 | 24 PZ | D2325 |
| 00251400 | GR.125 | 24 PZ | 1419317 |





128

MASTICE PATTEX CONTACT



MASTICE UNIVERSALE PATTEX CONTACT, AD ALTA RESISTENZA AL CALORE, INCOLLA LAMINATI PLASTICI, LINOLEUM, SUGHERO, GOMMA, SPUGNA, FINTA PELLE TELATA SU LEGNO, TRUCIOLARE, COMPENSATO, METALLO, MURATURA, VETRORESINA

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--------|-------|------------|
| 00250040 | GR.300 | 12 PZ | D2884 |
| 00250085 | GR.650 | 12 PZ | 1419319 |
| 0025005 | | | |



129

COLLA VINILICA PATTEX 1 KG.



COLLA VINILICA SPECIAL, ADESIVO ACETOVINILICO A MEDIO RESIDUO SECCO, PER MATERIALI POROSI. TRASPARENTE DOPO L'ESSICCAZIONE, SENZA SOLVENTI. ADATTO PER INCOLLARE LEGNO E LAMINATI PLASTICI SU LEGNO, CARTA SUGHERO, TELA ECC.

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------|-------|------------|
| 0058901 | KG.1 | 6 PZ | 1715111 |



130

COLLA VINILICA PATTEX



COLLA VINILICA SPECIAL, ADESIVO ACETOVINILICO A MEDIO RESIDUO SECCO, PER MATERIALI POROSI. TRASPARENTE DOPO L'ESSICCAZIONE, SENZA SOLVENTI. ADATTO PER INCOLLARE LEGNO E LAMINATI PLASTICI SU LEGNO, CARTA SUGHERO, TELA ECC.

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--------|-------|------------|
| 00588100 | GR.100 | 12 PZ | 1715109 |
| 00588150 | GR.250 | 12 PZ | 1715112 |



131

MILLECHIODI EXTREME



ECCELLENTE COMBINAZIONETRA UNA COLLA EDILE E UN SIGILLANTETUBI, CONSENTE UN USO UNIVERSALE IN TUTTI GLI AMBIENTI DELLA CASA. L'ADESIVO IMPERMEABILE È IDONEO PER QUASI TUTTI I MATERIALI*, PER OTTENERE INCOLLAGGI PERMANENTI, FLESSIBILI NONCHÉ POTENTI, RIPOSIZIONABILE PER 10 MIN

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------|-------|------------|
| 0139592 | 142 GR | 12 PZ | 2716810 |



132

MILLECHIODI CRISTAL



ADESIVO SIGILLANTE IDEALE PER VETRI E SPECCHI, ADESIVO DI MONTAGGIO DI PRIMA OUALITÀ. COLLA POTENTE PER MOLTI MATERIALI

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------|-------|------------|
| 0139596 | 90 GR | 12 PZ | 2449235 |





PATTEX SP101

Pattex

PATTEX SP101 È UN SIGILLANTE NEUTRO A BASE DI SPECIALI POLIMERI SINTETICI (FLEXTEC™) DALLE ELEVATISSIME PRESTAZIONI, DOTATO DI ALTA VERSATILITÀ GRAZIE ALLE PARTICOLARI PROPRIETÀ MECCANICHE.

| CODICE | MISURA | N PZ. | COLORE |
|----------|--------|-------|----------|
| 01395102 | 280 ML | 12 PZ | TRASPAR. |
| 01395103 | 280 ML | 12 PZ | BIANCO |



134

ITALCHIMICIGROUP

COLLA SUPERCOLLA GIALLA

COLLA PER PARATI IN POLVERE SUPERCOLLA KLEISTER GIALLA, A BASE DI CARBISSIMETILCELLULOSA, CONFEZIONE IN ASTUCCIO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|--------|--------|-------|
| 00592G | GR.125 | 40 PZ |



135

STACCAPARATI METYLAN DEFIX



LIQUIDO DISTACCANTE PER PARATI E PITTURE MURALI ALL'ACQUA, CONCENTRATO, INODORE, SENZA SOLVENTI

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--------|-------|------------|
| 02228202 | ML.500 | 12 PZ | 1697386 |



13

ADESIVO TANGIT PER PVC



ADESIVO SPECIALE TANGIT PER PVC-U A BASE SOLVENTE, TANGIT EFFETTUA UNA SALDATURA DEI SUPPORTI SUI QUALI VIENE APPLICATO. A PRESA RAPIDA SPECIFICO PER GIUNZIONI LONGITUDINALI DI TUBI IN PVC RIGIDO. E' INDICATO IN MODO PARTICOLARE PER L'ASSEMBLAGGIO DI TUBI E RACCORDI ANCHE SOTTO PRESSIONE(ACQUA POTABILE, GAS), GRONDAIE, CONDUTTURE IN PVC RIGIDO PER CAVI. INCOLLA ANCHE ABS E ALTRE MATERIE PLASTICHE SEBBENE CON RESISTENZE INFERIORI, CONFEZIONE IN ASTUCCIO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|----------|--------|-------|
| 02824125 | GR.125 | 12 PZ |
| 02824500 | GR.500 | 6 PZ |



DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 33CC



DECESPUGLIATORE PROFESSIONALE MODELLO SCOPOOS CON MOTORE 2 TEMPI, MONO-CILINDRO, 33CC DALLA POTENZA NOMINALE DI 0,85 KW, 1.2 HP FUNZIONANTE CON CARBUTRANTE MISCELA

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--|-------|------------|
| 00713927 | • CILINDRATA CC:33 • TEMPI:2 • ØTAGLIO CM.:46 • ØFILO MM.:2,5 • ASTA ØMM.:26 • SERBATOIO L::1,25 | 1 PZ | SCOP005 |





LAMA 3 PUNTE PER DECESPUGLIATORI



LAMA IN ACCIAIO 3 PUNTE, PER DECESPUGLIATORI A SCOPPIO ED ELETTRICI, ATTACCO FORO ØMM.25

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|---------------------------|-------|------------|
| 00713797 | • DIAMETRO TAGLIO MM.:255 | 1 PZ | 50G490 |



139

RETE OMBREGGIANTE BIANCA

RETE FRANGIVISTA OMBREGGIANTE IN PIATTINA DI POLIETILENE CON CAPACITA' SCHERMANTE AL 90%, RESISTENTE AI RAGGI U.V., DOTATA DI COMODE ASOLE PER IL FISSAGGIO, COLORE BIANCO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|----------|------------------|-------|
| 01901100 | H.100CM.XL.50MT. | 1 RT |
| 01901200 | H.200CM.XL.50MT. | 1 RT |
| 01901300 | H.300CM.XL.50MT. | 1 RT |



140

LANCIA RICAMBIO INOX POMPE AUSONIA



LANCIA RICAMBIO INOX POMPE AUSONIA

| CODICE | N PZ. | CODICE INT |
|---------|-------|------------|
| 0176324 | 1 PZ | 38090 |



MANOPOLA RICAMBIO POMPE AUSONIA

| CODICE | N PZ. | CODICE INT |
|---------|-------|------------|
| 0176326 | 1 PZ | 38091 |



MOTORE PER POMPE A BATTERIA AUSONIA



MOTORE PER POMPE A BATTERIA AUSONIA

| CODICE | N PZ. | CODICE INT |
|---------|-------|------------|
| 0176328 | 1 PZ | 38093 |



143

TUBO FLESSIBILE RICAMBIO POMPE AUSONIA



TUBO FLESSIBILE RICAMBIO POMPE AUSONIA

| | . CODICE INT |
|---------------------|--------------|
| 0176330 1 PZ | 38136 |





145

BRETELLE PER POMPE AUSONIA



BRETELLE DI RICAMBIO PER POMPE AUSONIA

| CODICE | N PZ. | CODICE INT |
|----------|-------|------------|
| 01763340 | 1 PZ | 38006/18 |



TAVOLETTA TOPI 2PZ

Verdelook

i ar marchin Blaschi Claur af

blacchiettore

TRAPPOLE ADESIVE PRONTE ALL'USO VISCOSE, PARTE ESTERNA REALIZZATA IN FAESITE. EFFICACE CONTRO TOPOLINO DOMESTICO, RATTO GRIGIO, RATTO NERO O INSETTI COME SCARAFAGGI, SCORPIONI E MOLTI ALTRI PARASSITI

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|--------|----------|-------|------------|
| 01536 | 19X28 CM | 1 PZ | 510/14 |
| 01537 | 19X14 CM | 1 PZ | 510/15 |



146

SIRINGA GEL FORMICHE ZAPI 5GR



ESCA INSETTICIDA PRONTO USO GEL SUPER APPETIBILE CON TECNOLOGIA MIGALT EFFICACE FINO A 3 MESI SIRINGA PER TRATTAMENTI LOCALIZZATI PRODOTTO BIOCIDA

| CODICE | N PZ. | CODICE INT |
|---------|-------|------------|
| 0281124 | 1 PZ | 418283 |



ELETTROPOMPA HP 0,50 IMPORT

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA PERIFERICA PER USO DOMESTICO 3,8 BAR ALIMENTAZIONE MONOFASE 230VAC IDEALE PER PICCOLE AUTOCLAVI O PER L IRRIGAZIONE DI PICCOLI GIARDINI

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|----------|--|-------|
| 00788EC0 | POTENZA:HP.0, 50-KW.0, 37 PRESTAZIONI:LT./MIN.5÷40 PRESTAZIONI:METRI 38÷5 BOCCHE:ASP.1"-MAND.1" | 1 PZ |



148

147

ELETTROPOMPA AUTOMATICA

AUTOADESCANTE, SISTEMA START/STOP AUTOMATICO AD APERTURA/CHIUSURA DELL'ACQUA, FUNZIONE "CERCA ACQUA" TEMPORIZZATA OGNI ORA PER 24 ORE, DUE POSSIBILITÀ DI USCITA, IN LINEA OPPURE A 90°, PRESSIONE DI RIPARTENZA REGOLABILE

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|-------------|---|-------|
| 00788SM750 | • POTENZA:HP.0, 75 • PRESTAZIONI:LT./MIN.0÷50 • PRESTAZIONI:METRI 47÷8 • BOCCHE:ASP.1"-MAND.1" • REG. RIPARTENZA:0,2÷3,4 BAR | 1 PZ |
| 00788SM1000 | • POTENZA:HP.1, 00 • PRESTAZIONI:LT./MIN.0÷60 • PRESTAZIONI:METRI 54÷10 • BOCCHE:ASP.1"-MAND.1" • REG. RIPARTENZA:0,2÷3,6 BAR | 1 PZ |



150



ELETTROPOMPA MULTISTADIO HP 0,75

ELETTROPOMPA DOMESTICA MULTISTADIO SILENZIOSA, IDELALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI CASE SINGOLE O MULTIUTENZE, AUTOADESCANTE FINO A 2 MT, GRADO DI PROTEZIONE IPX4

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|-----------|---|-------|
| 00788SIL4 | • POTENZA:HP.0, 75-KW.0, 55 • PRESTAZIONI:LT./MIN.8÷80 • PRESTAZIONI:METRI 42÷16 • BOCCHE:ASP.1"-MAND.1" | 1 PZ |



ELETTROP JET AUTOADESCANTE

ELETTROPOMPA DOMESTICA AUTOADESCANTE SALVASPAZIO TIPO JET, ELEVATA CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE ANCHE IN PRESENZA DI BOLLE D'ARIA, TERMOPROTETTORE INTEGRATO; GRADO DI PROTEZIONE IPX4

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|------------|---|-------|
| 00788CI075 | • POTENZA:HP.O, 75-KW.O, 55 • PRESTAZIONI:LT./MIN.10÷40 • BOCCHE:ASP.1"-MAND.1" | 1 PZ |
| 00788CI0 | • POTENZA:HP.1-KW.0, 75 • PRESTAZIONI:LT./MIN.10÷45 • BOCCHE:ASP.1"-MAND.1" | 1 PZ |



POMPA IMMERSIONE ACQUE CHIARE



POMPA A IMMERSIONE ACQUE CHIARE PER VASCHE, PISCINE E BACINI IDRICI, PRESSIONE ALIMENTAZIONE 0.6 BAR, DIMENSIONE SOLIDI MAX 5MM, CLASSE PROTEZIONE IPX8

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--|-------|------------|
| 02529260 | POTENZA: 250W IMMERSIONE MAX 5 MT. PREVALENZA MAX 6MT. PORTATA MAX 5000 L/H | 1 PZ | K0291 |



POMPA IMMERSIONE ACQUE SCURE



POMPA A IMMERSIONE ACQUE SCURE 750W IN ACCIAIO INOX PER USO DOMESTICO E CIVILE. DETTAGLI: DIMENSIONE SOLIDI MAX 35MM CLASSE PROTEZIONE IPX8 CAV

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--|-------|------------|
| 02529262 | • POTENZA: 750W • IMMERSIONE MAX 8 MT. • PREVALENZA MAX 8MT. • PORTATA MAX 12500 L/H | 1 PZ | K0292L |





TUBO CORRUGATO PER SCARICO CONDENSA



TUBO CORRUGATO PER SCARICO CONDENSA IN PVC ATOSSICO, IN ROTOLI DA MT. 25

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------|-------|------------|
| 0262216 | ØMM.16 | 1 RT | 1555700016 |
| 0262220 | ØMM.20 | 1 RT | 1555700020 |



154

MISCELATORE LAVELLO



MISCELATORE LAVELLO MONOCOMANDO MONOFORO SERIE PRINCE, CARTUCCIA A DISCHI CERAMICI AD ALTA RESISTENZA, CANNA A "U" OUADRA ED AERATORE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|------------------|-------|------------|
| 01395114 | CARTUCCIA:ØMM.40 | 1 PZ | P110CR0000 |



155

COPIGLIA IN OTTONE



COPIGLIA IN OTTONE NUDO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--------|-------|------------|
| 00955100 | MM. 20 | 10 PZ | 5007000020 |



156

G. T. COMIS

CARTUCCIA FILTRO ACQUA DA 10"

CARTUCCIA FILTRO ACQUA DA 10 POLLICI 50 MICRON PER CONTENITORI IN PLASTICA, FILO IN POLIPROPILENE

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|----------|-----------------|-------|
| 02374100 | 10" - 50 MICRON | 1 PZ |



157



CONTENITORE PER FILTRI DA 10"

CONTENITORE VUOTO PER FILTRI IN COTONE, POLIPROPILENE, RETE E POLIFOSFATO DI DIMENSIONI 10"

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|----------|-------------------|-------|
| 02374102 | 10"- ATTACCO 3/4" | 1 PZ |
| 02374104 | 10" - ATTACCO 1" | 1 PZ |





BATTERIA DOPPIO SCARICO UNIVERSALE



IN PVC, UNIVERSALE, DOPPIO SCARICO, TROPPO PIENO REGOLABILE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--------|-------|-------------|
| 00192721 | | 1 PZ | 4.00/C+5.01 |



159

SIFONE ESTERNO LAVATRICE

SIFONE ESTERNO SCATOLATO PER SCARICO LAVATRICE IN ABS FINITURA CROMATA

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|--------|------------|--------|
| 02285 | Ø32 - 26MM | 100 PZ |



160

RIDUZIONE PER SIFONI



RIDUZIONE IN POLIPROPILENE, PER IL COLLEGAMENTO AL SIFONE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|---------------------|-------|------------|
| 01946116 | M 1.1/2" - F 1.1/4" | 25 PZ | N3310B |



CHIUSINO SIFONATO GRAVITAZIONALE



CHIUSINO PER INSTALLAZIONE A PAVIMENTO, USCITA LATERALE Ø50 SIFONE DI SCARICO CON VALVOLA GRAVITAZIONALE ANTI-ODORI GRIGLIA IN ACCIAIO INOX 100X100 MM ALTEZZA DEL COPERCHIO RIDUCIBILE IN BASE ALLE ESIGENZE DI INSTALLAZIONE PORTATA 50,5 L/MIN COMPLETAMENTE ISPEZIONABILE ANCHE MONTATA

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|------------------|-------|------------|
| 0055208 | Ø50 - 100X100 MM | 1 PZ | 5087 |



162

161

RACCORDO TUBO SCARICO DIRITTO

GIUNTO PLASTICA DIRITTO X SCARICO LAVATRICE

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|------------|-------|
| 0185680 | Ø 19X19 MM | 10 PZ |



163



GUARNIZIONE IN GOMMA NERA 2MM

GUARNIZIONE IN GOMMA NERA MM.2 PER RACCORDI ACQUA

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|--------------------|--------|
| 0102111 | 3/8" | 100 PZ |
| 0102112 | 1/2" | 100 PZ |
| 0102114 | 3/4" PER LAVATRICE | 100 PZ |
| 0102116 | 1" | 100 PZ |
| 0102118 | 1.1/4" | 100 PZ |
| 0102119 | 1.1/2" | 100 PZ |



FLESSIBILE GAS GPL GOMMA FF

MANICHETTA PER CENTRALINA CON 2 DADI SX H16 IN TUBO IN GOMMA ALTA PRESSIONE 20 BAR

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--------|-------|------------|
| 00844100 | CM 50 | 5 PZ | MAN188.500 |
| 00844101 | CM 60 | 5 PZ | MAN188.600 |
| 00844102 | CM 70 | 5 PZ | MAN188.700 |
| 00844104 | CM 80 | 5 PZ | MAN188.800 |



FLESSIBILE DOCCIA ESTENSIBILE

165

INOSSIDABILE, DOPPIA AGGRAFFATURA, SUPER RINFORZATO, ANTITORSIONE, ESTENSIBILE FINO A 2,4 MT, ADATTO PER TUTTI I SOFFIONE DOCCIA 1/2", CROMATO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|----------|------------|-------|
| 00855200 | CM.170-240 | 1 PZ |



FLESSIBILE DOCCIA ANTITORSIONE SILVER

FLESSIBILE DOCCIA ANTITORSIONE SILVER ARGENTO, RIVESTITO CON UNA PARTICOLARE TRECCIA COLORE ARGENTO E RICOPERTO DI GUAINA PROTETTIVA TRASPARENTE, CON ATTACCO CONICO F1/2"XF1/2"

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|----------|--------|-------|
| 00863150 | CM.150 | 10 PZ |
| 00863200 | CM.200 | 10 PZ |



FLESSIBILE PER MONOFORO DOCCETTA IN ACCIAIO INOX 304 A TRECCIA 7 FILI, RACCORDI IN OTTONE

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|----------|--------|-------|
| 00861220 | CM.120 | 6 PZ |



FLESSIBILE PER MONOFORO IN ACCIAIO INOX 304



FLESSIBILE PER MONOFORO IN ACCIAIO INOX 304 A TRECCIA 7 FILI, RACCORDI IN OTTONE

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|-------------------------|-------|
| 0086440 | CM.40-F.3/8"XM.10 CORTO | 10 PZ |
| 0086450 | CM.50-F.3/8"XM.10 CORTO | 10 PZ |



KIT STAFFE PER CLIMATIZZATORI

STAFFA REGOLABILE CON LIVELLA, PER CLIMATIZZATORI, CON GOMMINI ANTIVIBRANTI, SPESSORE 1,50 MM PORTATA 100 KG, NON PREMONTATA

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|------------------------------|-------|
| 0238538 | CM.42X40X70 - PORTATA KG.100 | 1 PZ |





BASE PAVIMENTO PER CLIMA

RESISTENTI AI RAGGI UV, DOTATE DI VITI E BULLONI PER IL FISSAGGIO ALL'UNITÀ ESTERNA E DI FASCE ADESIVE PER UN BUON ADATTAMENTO AL PAVIMENTO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|------------------------|-------|
| 0238542 | CM.45 - PORTATA KG.380 | 6 PZ |



17

KIT ANTIVIBRANTE CLIMA

IN MATERIALE TERMOPLASTICO RINFORZATO, CON DUE DIVERSE DUREZZE PER KIT, PER UN TOTALE ASSORBIMENTO DELLE VIBRAZIONI, SUPERFICI IN RILIEVO DEFORMABILI PER UN CORRETTO POSIZIONAMENTO, RESISTE ALL'INVECCHIAMENTO ATMOSFERICO E AI RAGGI UV

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|---------------|-------|
| 0238544 | ALTEZZA MM.10 | 12 PZ |



CANALINA CLIMA PVC

172

IN PVC RIGIDO STABILIZZATO CONTRO I RAGGI UV, ANTIURTO, AUTOESTINGUENTE, COPERTURA TOTALE CON IL MINIMO INGOMBRO, ALLOGGIAMENTO PERFETTO DEI TUBI DI SCARICO CONDENSA, VELOCITÀ DI MONTAGGIO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|-----------------|-------|
| 0238546 | MT.2 - MM.65X50 | 6 PZ |



173

ANGOLO ESTERNO CLIMA PVC

PER RACCORDARE LA CANALINA AD ANGOLO RETTO VERSO L'ESTERNO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|----------|-------|
| 0238548 | MM.65X50 | 10 PZ |



17

ANGOLO INTERNO CLIMA PVC

PER RACCORDARE LA CANALINA AD ANGOLO RETTO VERSO L'INTERNO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|----------|-------|
| 0238550 | MM.65X50 | 10 PZ |



17.

CURVA A MURO CLIMA PVC

PER COMPLETARE IL TRATTO TERMINALE DI CANALINA, COPRENDO IL FORO A MURO

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|----------|-------|
| 0238552 | MM.65X50 | 10 PZ |





CURVA PIANA CLIMA PVC

PER CONGIUNGERE AD ANGOLO RETTO DUE CANALINE POSIZIONATE UNA ORIZZONTALMENTE, UNA VERTICALMENTE

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|----------|-------|
| 0238554 | MM.65X50 | 10 PZ |



177

RACCORDO A Y TUBO SPIRALATO

CONDUCONO LO SCARICO DI DUE MACCHINE AD UN'UNICA TUBAZIONE. UTILIZZABILE SOLO CON IL TUBO SPIRALATO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------|-------|------------|
| 0238570 | Ø16 MM | 10 PZ | 177-01 |
| 0238572 | Ø20 MM | 10 PZ | 197-01 |



178

CASSETTA INCASSO CLIMA

BASE DI RACCOLTA CONDENSA CON 2 USCITE, RACCORDO PER ATTACCO TUBO Ø 18/20, DIMA IN CARTONE PER PROTEZIONE IN FASE DI INSTALLAZIONE

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|---------------|-------|
| 0238540 | CM.43X10,8X65 | 2 PZ |



17

ASPIRATORE ELETTRICO IN ABS

REALIZZATI IN ABS. ADATTI SOPRATTUTTO PER BAGNI, CUCINE E PICCOLI LOCALI CHIUSI. INSTALLABILI A MURO E SOFFITTO. AZIONABILI TRAMITE L'INTERRUTTORE DELLA LUCE

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|---------|-------|
| 0238560 | ØMM.100 | 1 PZ |
| 0238562 | ØMM.120 | 1 PZ |



SPINA IN GOMMA ANTISCHIACCIAMENTO

SPINA IN GOMMA ANTISCHIACCIAMENTO 16A 250V, GRADO IP 20, GRADO IK 8, STABILITÀ TERMICA -25/+70

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|------------|-------|------------------|
| 02361500 | 16A - 250V | 25 PZ | RS78006 - BIANCA |
| 02361502 | 16A - 250V | 25 PZ | RS78007 - NERA |



PRESA IN GOMMA ANTISCHIACCIAMENTO

PRESA IN GOMMA ANTISCHIACCIAMENTO 16A 250V, GRADO IP 20, GRADO IK 8, STABILITÀ TERMICA -25/+70

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|------------|-------|------------------|
| 02361504 | 16A - 250V | 25 PZ | RS78205 - BIANCA |
| 02361506 | 16A - 250V | 25 PZ | RS78206 - NERA |





MULTIPRESA 4 POSTI CON PROTEZIONE

SERIE EMILIA SCHUKO BIVALENTE, 4 PRESE SCHUKO/BIV 10/16A 2P+E 250V 1,5M CAVO H05VV-F 3G1 + INTERRUTTORE SPIA + SPINA 16A 2P+E 250V

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|---------------|-------|------------|
| 01466105 | 10/16A - 250V | 1 PZ | RS94060T |



ROSI

ADATTATORE A PIPA SHUKO

ADATTATORE DOMESTICO SCHUKO, A PIPA, 16A 250V, IP20, COLORE BIANCO

| 00216490 164 - 250V 10 P7 DC79020 | CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT | |
|-----------------------------------|----------|------------|-------|------------|--|
| 003 10400 10/1 250V 1012 N3/0023 | 00316480 | 16A - 250V | 10 PZ | RS78029 | |



184

183

ROSI

ADATTATORE EXTRA FLAT

ADATTATORE TRIPLO SALVA SPAZIO, USO DOMESTICO, PRESE BIPASSO 2P T 10-16A, 250V, IP2O, BIANCO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|---------------|-------|------------|
| 00316481 | 10/16A - 250V | 10 PZ | RS78132 |



185

LAMPADA LED A GOCCIA A60

LAMPADA LED A GOCCIA A60, ATTACCO E27



| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|------------------|-------|---------------|
| 01130703 | 9W-3000K-806LM | 10 PZ | LUCE CALDA |
| 01130705 | 9W-4000K-806LM | 10 PZ | LUCE NATURALE |
| 01130704 | 9W-6400K-806LM | 10 PZ | LUCE FREDDA |
| 01130736 | 12W-3000K-1055LM | 10 PZ | LUCE CALDA |
| 01130735 | 12W-4000K-1055LM | 10 PZ | LUCE NATURALE |
| 01130737 | 12W-6400K-1055LM | 10 PZ | LUCE FREDDA |
| 01130738 | 15W-3000K-1521LM | 10 PZ | LUCE CALDA |
| 01130739 | 15W-4000K-1521LM | 10 PZ | LUCE NATURALE |
| 01130740 | 15W-6400K-1521LM | 10 PZ | LUCE FREDDA |
| 01130742 | 18W-3000K-1850LM | 10 PZ | LUCE CALDA |
| 01130744 | 18W-4000K-1850LM | 10 PZ | LUCE NATURALE |
| 01130746 | 18W-6400K-1850LM | 10 PZ | LUCE FREDDA |



186

TESTER DIGITALE PROFESSIONALE

ULTIMETRO DIGITALE PROFESSIONALE, PER MISURARE INTENSITÀ
DELLA CORRENTE, LA TENSIONE E LA RESISTENZA, PER TESTARE
DIODI E CONTINUITÀ, INDICAZIONE DI CORRENTE ALTERNATA E
CONTINUA, IN OHM, VOLT ED AMPERE, 2 PUNTALI INCLUSO CIRCUITO
DI MISURAZIONE (CIASCUNO LUNGO 80 CM) E CACCIAVITE

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|--------|-------|
| 0167220 | 220V | 1 PZ |





PILE ELETTRONICHE 2032 3V



PILE LITHIUM ELETTRONICHE 3V 2032, BLISTER DA PZ. 2

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|-----------|-------|------------|
| 00790037 | 3V-CR2032 | 10 BL | 6032 |



PILE MINISTILO



VARTA ENERGY AAA MINISTILO 4PZ BLISTER

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|----------------|-------|------------|
| 00790021 | 1,5V-AAA(LR03) | 10 BL | 4106 |



189

PILE STILO



VARTA ENERGY AA MINISTILO 4PZ BLISTER

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--------------|-------|------------|
| 00790031 | 1,5V-AA(LR6) | 20 BL | 4103 |



PROIETTORE LED ULTRA SLIM IP65



PROIETTORE LED ULTRA SLIM IP65 FLY, CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO, VETRO TEMPERATO, SPESSORE RIDOTTO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------------------|-------|---------------|
| 0180407 | 30W-4000K-2240LM | 1 PZ | LUCE NATURALE |
| 0180408 | 50W-4000K-5700LM | 1 PZ | LUCE NATURALE |
| 0180412 | 100W-4000K-11500LM | 1 PZ | LUCE NATURALE |
| 0180414 | 150W-4000K-17000LM | 1 PZ | LUCE NATURALE |
| 0180416 | 200W-4000K-22500LM | 1 PZ | LUCE NATURALE |



PLAFONIERA LED INCASSO



MINI PANNELLO LED TONDO PER L INSTALLAZIONE AD INCASSO DIMENSIONI RIDOTTE DRIVER ESRTERNO INCLUSO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|-----------------------------|-------|------------|
| 01130920 | Ø 120 MM - 12W-6500K-1200LM | 1 PZ | HG743 |
| 01130922 | Ø 170 MM - 18W-6500K-1800LM | 1 PZ | HG832 |





PLAFONIERA T8 IP65

HENERGIA

PLAFONIERA STAGNA IP65 PER ESTERNI CABLATA PER ALLOGGIO TUBO LED T8 GI INSERITA ALL INTERNO DELLA PLAFONIERA ADATTA PER LE PI SVARIATE DISPOSIZIONI E VERSATILE PER DIVERSE ILLUMINAZIONI UTILIZZABILE IN MOLTI AMBIENTI DA INDUSTRIE A PARCHEGGI SOTTERRANEI O DA CORRIDOI A GARAGE CABLATA SU SINGOLO LATO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--------------------------------|-------|------------|
| 01130930 | CM.60 - 1LED-9W-4000K-990LM | 1 PZ | HG350 |
| 01130932 | CM.120 - 2LED-18W-4000K-3960LM | 1 PZ | HG351 |
| 01130934 | CM.150 - 2LED-24W-4000K-5280LM | 1 PZ | HG352 |



FARO DA CANTIERE

193

FARO DA CANTIERE, GRADO DI PROTEZIONE IP65, CAVO ALIMENTAZIONE LUNGHEZZA 3M, ALTEZZA REGOLABILE TREPPIEDE DA 62 A 160CM

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|------------------------------|-------|
| 0180403 | 2X30WATT-5400LM-6500K FREDDA | 1 PZ |



194

PROLUNGA INDUSTRIALE



TIPO DI CAVO HO7RN-F, SEZIONE DEL CAVO 3G2,5, PRESA E SPINA CEE 16A 3P 23OV, GRADO DI PROTEZIONE IP67

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--------|-------|-------------|
| 00177260 | 10 MT. | 6 PZ | PR10MTN8213 |
| 00177270 | 25 MT. | 6 PZ | PR25MTN8213 |



19

QUADRETTO CANTIERE IP67

QUADRO ELETTRICO ASC DA CANTIERE FISSO 4 PRESE INDUSTRIALI IP67 + PULSANTE DI SICUREZZA A FUNGO, COMPLETAMENTE ERMETICO A POLVERI E FUMI E PROTETTO CONTRO GETTI D ACQUA POMPATI DA QUALSIASI DIREZIONE

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|----------|---------------------|-------|
| 00317226 | 4 PRESE 16A 3P 230V | 1 PZ |





AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE, CON SUPPORTO IN FERRO ZINCATO E PULSANTE PER RIARMO TERMICO, CON CAVO CERTIFICATO IMQ, SEZIONE CAVO 3G1, 5. NR. 2 PRESE INDUSTRIALI 2P+T 16A, NR. 1 PRESA SCHUKO 2P+T 16A, CON SPINA INDUSTRIALE 2P+T 16A

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|--------|-------|------------|
| 00177225 | MT.20 | 1 PZ | PR20 |
| 00177250 | MT.50 | 1 PZ | PR25 |



FISSATUBO FASCETTA

FISSATUBO FASCETTA Ø MIN 8 MAX 32MM IN NYLON

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|----------|------------------|--------|
| 00845100 | Ø MIN 8 MAX 32MM | 100 PZ |
| | | |




198

MINI CANALINA

ROSI

MINI CANALINA CON COPERCHIO BIANCA

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------------|-------|------------|
| 0032110 | CM 10X20X200 | 10 PZ | RS71529 |
| 0032115 | CM 15X30X200 | 10 PZ | RS71547 |
| 0032125 | CM 16X25X200 | 10 PZ | RS71560 |
| 0032140 | CM 40X25X200 | 10 PZ | RS71562 |



199

MINI CANALINA ADESIVA



MINI CANALINA CON COPERCHIO BIANCA AUTOADESIVA MT.2

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------------|-------|------------|
| 0032112 | CM 10X20X200 | 10 PZ | RS71529-A |



CURVA TUBO-TUBO 90°



CURVA TUBO-TUBO 90° IP40

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|---------|--------|------------|
| 014664510 | Ø 16 MM | 100 PZ | CTT1016 |
| 014664512 | Ø 20 MM | 100 PZ | CTT1020 |
| 014664514 | Ø 25 MM | 100 PZ | CTT1025 |



masker

GIUNTO TUBO-TUBO IP40

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|---------|--------|------------|
| 014664520 | Ø 16 MM | 100 PZ | GTT1016 |
| 014664522 | Ø 20 MM | 100 PZ | GTT1020 |
| 014664524 | Ø 25 MM | 100 PZ | GTT1025 |



RACCORDO TUBO-GUAINA

masker

RACCORDO TUBO-GUAINA IP65

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|---------|-------|------------|
| 014664530 | Ø 16 MM | 50 PZ | RTG2016 |
| 014664532 | Ø 20 MM | 50 PZ | RTG2020 |
| 014664534 | Ø 25 MM | 50 PZ | RTG2025 |





RACCORDO TUBO-SCATOLA

masker

RACCORDO TUBO-SCATOLA IP65

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|---------|-------|------------|
| 014664540 | Ø 16 MM | 50 PZ | RTS2016 |
| 014664542 | Ø 20 MM | 50 PZ | RTS2020 |
| 014664544 | Ø 25 MM | 30 PZ | RTS2025 |



204

RACCORDO GUAINA-SCATOLA

Masker

RACCORDO GUAINA-SCATOLA IP65 M20

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|---------|-------|------------|
| 014664550 | Ø 16 MM | 50 PZ | RGS2016 |
| 014664552 | Ø 20 MM | 50 PZ | RGS2020 |
| 014664554 | Ø 25 MM | 50 PZ | RGS2025 |

205

PRESSACAVO

PRESSACAVO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|----------------------------|--------|------------|
| 014664556 | PG11 Ø MIN 5 - MAX 10 MM | 100 PZ | PPG2011 |
| 014664558 | PG13,5 Ø MIN 6 - MAX 12 MM | 100 PZ | PPG2013.5 |



206

CONTENITORE PARETE IP40

Masker

CONTENITORE DA PARETE IP40 PER MIX

| 014664670 1 MODULO 36 PZ 43301 014664672 2 MODULU 36 PZ 43302 | |
|--|--|
| 014CC4C72 2M0DIIII 26 D7 42202 | |
| 014664672 2 MODULI 36 PZ 43302 | |
| 014664674 3 MODULI 30 PZ 43303 | |



207

CONTENITORE PARETE IP55

masker

CONTENITORE DA PARETE IP55 PER MIX

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|----------|-------|------------|
| 014664678 | 1 MODULO | 30 PZ | 43401 |
| 014664680 | 2 MODULI | 30 PZ | 43402 |
| 014664682 | 3 MODULI | 24 PZ | 43403 |



208

MORSETTO MAMMUT



MORSETTO MAMMUT IN POLIPROPILENE BIANCO, 12 MORSETTI PER STECCA

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|--------------|-------|------------|
| 014664710 | SEZ. 2,5 MM2 | 10 PZ | RSPA20P |
| 014664720 | SEZ. 4 MM2 | 10 PZ | RSPA30P |
| 014664730 | SEZ. 6 MM2 | 10 PZ | RSPA40P |

SERIE MIX



209

PRESA BIVALENTE 2 P+T MIX

PRESA P17/11 2P+T 16A BIVALENTE, CON ALVEOLI SCHERMATI, 1 MODULO, MIX BIANCO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|--------|-------|------------|
| 014664610 | 10-16A | 12 PZ | 21159 |





PRESA P40 SCHUKO UNIVERSALE 2P+T MIX

masker

PRESA P40 UNIVERSALE 2P+T 16A 250V~ CON ALVEOLI SCHERMATI, 2 MODULI, MIX BIANCO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|-------------|-------|------------|
| 014664612 | 10-16A 250V | 6 PZ | 21170 |



211

DEVIATORE 16AX MIX

masker

DEVIATORE MIX 1P 16AX 250V~, 1 MODULO, BIANCO, PREDISPOSTO PER RETROILLUMINAZIONE SU TASTO SEMI-TRASPARENTE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|--------------|-------|------------|
| 014664614 | 1P 16AX 250V | 12 PZ | 21003 |



212

INTERRUTTORE 1P 16AX MIX

masker

INTERRUTTORE MIX 1P 16AX 250V, 1 MODULO, BIANCO, PREDISPOSTO PER RETROILLUMINAZIONE SU TASTO SEMI-TRASPARENTE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|--------------|-------|------------|
| 014664616 | 1P 16AX 250V | 12 PZ | 21000 |



213

INTERRUTTORE 2P 16AX MIX

Masker

INTERRUTTORE MIX 2P 16AX 250V, 1 MODULO, BIANCO, PREDISPOSTO PER RETROILLUMINAZIONE SU TASTO SEMI-TRASPARENTE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|--------------|-------|------------|
| 014664626 | 1P 16AX 250V | 12 PZ | 21002 |





214

PULSANTE 16A NO MIX

masker

PULSANTE MIX NO 1P 16A 250V, 1 MODULO, BIANCO, PREDISPOSTO PER RETROILLUMINAZIONE SU TASTO SEMI-TRASPARENTE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|-------------|-------|------------|
| 014664620 | 1P 16A 250V | 12 PZ | 21005 |



215

PULSANTE 16A NO ILLUMINABILE MIX

masker

PULSANTE MIX NO 1P 16A 250V, 1 MODULO, BIANCO, PREDISPOSTO PER RETROILLUMINAZIONE SU TASTO CON GEMMA TRASPARENTE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|-------------|-------|------------|
| 014664621 | 1P 16A 250V | 4 PZ | 21015 |



216

SUONERIA 230V 8VA MIX

Masker

SUONERIA 230V 8VA, INTENSITÀ SONORA 80DB, 1 MODULO, BIANCO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|-----------------|-------|------------|
| 014664625 | 230V 8VA - 80DB | 4 PZ | 21351 |



217

INTERRUTTORE MIX 2P 16AX 250V, 1 MODULO, BIANCO, PREDISPOSTO PER RETROILLUMINAZIONE SU TASTO SEMI-TRASPARENTE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|------------------------|-------|------------|
| 014664628 | 1P NO + 1P NO 16A 250V | 4 PZ | 21020 |





ALIMENTATORE USB 5V 2.1A MIX

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|---------|-------|------------|
| 014664623 | 5V 2.1A | 4 PZ | 21214 |



219

PRESA RJ11 1 PLUG 6-4 MIX

Masker

PRESA MIX RJ11 1 PLUG 6-4 CAT3

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|------------|-------|------------|
| 014664622 | 1 PLUG 6-4 | 4 PZ | 21215 |



220

PRESATV 9,5MM PASS./FINALE

PRESA MIX TV 9,5MM PASS./FINALE BIANCO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|--------|-------|------------|
| 014664624 | 9,5MM | 4 PZ | 21255 |



221

COPRIFORO LISCIO MIX

Masker

COPRIFORO LISCIO, MIX BIANCO, 1 MODULO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|----------|--------|------------|
| 014664618 | 1 MODULO | 100 PZ | 21090 |



222

ADATTATORE MIX A SERIE 16000

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|----------|-------|------------|
| 014664660 | 1 MODULO | 30 PZ | 43000 |
| 014664662 | 2 MODULI | 30 PZ | 43002 |
| 014664664 | 3 MODULI | 30 PZ | 43003 |



223

SUPPORTO 3 POSTI FRONTALE MODO-MIX

masker

SUPPORTO 3 POSTI FRONTALE CON VITI MODO-MIX

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|---------|--------|------------|
| 014664630 | 3 POSTI | 100 PZ | 38003-F |



224

SUPPORTO 4 POSTI FRONTALE MODO-MIX

SUPPORTO 4 POSTI FRONTALE CON VITI MODO-MIX

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|---------|-------|------------|
| 014664632 | 4 POSTI | 30 PZ | 38004-F |



SUPPORTO 7 POSTI FRONTALE MODO-MIX

SUPPORTO 7 POSTI FRONTALE CON VITI MODO-MIX

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|---------|-------|------------|
| 014664634 | 7 POSTI | 10 PZ | 38007-F |





PLACCA BIANCO ASPEN MIX

Maske

PLACCA BIANCO ASPEN MIX

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|---------|-------|------------|
| 014664640 | 3 POSTI | 30 PZ | 21MIX103 |
| 014664642 | 4 POSTI | 5 PZ | 21MIX104 |
| 014664644 | 7 POSTI | 5 PZ | 21MIX107 |



227

PLACCA NERO PANTHER MIX

masker

PLACCA NERO PANTHER MIX

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|---------|-------|------------|
| 014664646 | 3 POSTI | 30 PZ | 21MIX203 |
| 014664648 | 4 POSTI | 5 PZ | 21MIX204 |
| 014664650 | 7 POSTI | 5 PZ | 21MIX207 |





228

PLAFONIERA TONDA

Masker

PLAFONIERA ROTONDA IN TECNOPOLIMERO CON SCHERMO IN POLICARBONATO TRASPARENTE CON ATTACCO E27 PER LAMPADE ALOGENE/CFL (MAX 60W) O LED (MAX 15W), GRADO DI PROTEZIONE IP40

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|-----------|-------|-----------------|
| 01130874 | 60W - E27 | 18 PZ | 75140B - BIANCA |
| 01130876 | 60W - E27 | 18 PZ | 75140N - NERA |



229

PORTALAMPADA E27 FILETTATO

masker

PORTALAMPADA E27 FILETTATO NERO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|------------|-------|------------|
| 00316396 | E27-NERO | 25 PZ | 00512 |
| 00316398 | E27-BIANCO | 25 PZ | 00513 |



230

PORTA FARETTO BIANCO



CORNICE SPOTLIGHT TONDA FISSA AD INCASSO CHIUSURA CON ANELLO FRONTALE A SCOPARSA FINITURA OPACA IDEALE PER CONTROSOFFITTO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|------------------------|-------|------------|
| 01130910 | Ø 81 MM - FORO Ø 65 MM | 1 PZ | HG191 |



231

SCATOLA DERIVAZIONE MINI IP55



SCATOLA DI DERIVAZIONE ESTERNA CON TAPPO A PRESSIONE. GRADO DI PROTEZIONE IP55

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|--------------|-------|------------|
| 014664408 | MM.43X110X39 | 8 PZ | RS13301 |



232

SCATOLA DI DERIVAZIONE



SCATOLA DI DERIVAZIONE IP40 CON COPERCHIO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|---------------|-------|------------|
| 014664421 | MM.92X92X45 | 1 PZ | 00421 |
| 014664422 | MM.119X96X45 | 1 PZ | 00422 |
| 014664423 | MM.119X96X70 | 1 PZ | 00423 |
| 014664424 | MM.153X98X70 | 1 PZ | 00424 |
| 014664425 | MM.161X130X70 | 1 PZ | 00425 |
| 014664426 | MM.196X152X70 | 1 PZ | 00426 |





SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CARTONGESSO

masker

SCATOLA DI DERIVAZIONE IP40 PER PARETI LEGGERE CON COPERCHIO, PARTICOLARMENTE INDICATA PER CARTONGESSO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|-----------|---------------|-------|------------|
| 014664440 | MM.105X105X50 | 1 PZ | 00405 |
| 014664441 | MM.105X155X50 | 1 PZ | 00407 |





234

TELECOMANDO UNIVERSALE 8 IN 1 OMEGA®

TELECOMANDO UNIVERSALE PROGRAMMABILE CONTROLLA FINO A 8 DISPOSITIVI DIFFERENTI E DI TUTTE LE MARCHE (TV DVD DVB T BLU RAY SATELLITARE SOUNDBAR SMART BOX ETC) FUNZIONE LEARNING (COPIA FUNZIONI DA ALTRO TELECOMANDO) TASTI RAPIDI NETFLIX/YOUTUBE/PRIME E FUNZIONI SMART

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|--------|--------|-------|------------|
| 004420 | 8 IN 1 | 1 PZ | TL010 |



235

TERMOCONVETTORE 2000W

Vinco

TERMOVENTILATORE 230V, 2000W, VENTILAZIONETURBO, 3 SELEZIONI, TERMOSTATO, PROTEZIONE ANTISURRISCALDAMENTO

| CODICE | POTENZA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|------------------|-------|------------|
| 00722124 | FINO A 2000 WATT | 1 PZ | 70504 |



236

TERMOVENTILATORE



TERMOVENTILATORE VINCO, TERMOSTATO, PROTEZIONE ANTI-SURRISCALDAMENTO 50 SELEZIONI RISCALDANTI 2000W

| CODICE | POTENZA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|------------------|-------|------------|
| 00722118 | FINO A 2000 WATT | 1 PZ | 70304 |







STUFA A GAS AD INFRAROSSI



STUFA A GAS PROPANO/BUTANO/GPL VINCO, FINO A 4200W, 3 SELEZIONI DI POTENZA, RAGGI INFRAROSSI, SICUR. SPEGN. FIAMMA SICUREZZA ANTIRIBALTAMENTO, COLORE NERO, CON RUOTE

| CODICE | POTENZA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|-------------------|-------|---------------------|
| 00722122 | FINO A 4200 WATT | 1 PZ | 71406 - NERO OPACO |
| 00722126 | FINO A 4200 WATT- | 1 PZ | 71426 - GRIGIA/NERA |
| 00722128 | FINO A 4200 WATT | 1 PZ | 71436 - ROSSA/NERA |







STUFA A GAS AD INFRAROSSI PIEGHEVOLE



LA STUFA A GAS A INFRAROSSI SLIM DA 4200W L IDEALE PER RISCALDARE SPAZI INTERNI DI DIMENSIONI FINO A 120 METRI CUBI 3 PANNELLI CERAMICI E ACCENSIONE PIEZO COMPATIBILE CON BOMBOLE DA 10 E 15 KG DIMENSIONI COMPATTE DI 42X37X74 CM

| CODICE | POTENZA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|------------------|-------|------------|
| 00722130 | FINO A 4200 WATT | 1 PZ | 71417 |



237

STUFA ALOGENA



STUFA ALOGENA VINCO 1200W, COMPATTA, 3 SELEZIONI DI POTENZA, OSCILLAZIONE, ANTIRIBALTAMENTO, COLORE GRIGIO, ERP

| CODICE | POTENZA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|------------------|-------|------------|
| 00722120 | FINO A 1200 WATT | 1 PZ | 70104 |



238

FILO STENDIBIANCHERIA SUPERBIANCONE



FILO STENDIBIANCHERIA SUPERBIANCONE CON BIOSSIDO DI TITANIO, IN ACCIAIO ZINCATO RIVESTITO IN SPECIALE PVC BIANCO ANTICORROSIONE, IN BOBINA FLANGIATA CON ESPOSITORE INCLUSO OMAGGIO

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|----------------|-------|------------|
| 00440800 | MT.500 - ØMM.5 | 1 PZ | CA2AZ500X |



CAVI COLLEGAMENTO PER BATTERIA AUTO

CAVI COLLEGAMENTO PER BATTERIA AUTO, 2 COPPIE PINZE DA 120A CON CAVO SEZ.16 MM²

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|--------|-------------|-------|------------|
| 00444 | MT.2,5-120A | 1 PZ | 11-384 |



240

239

SACCHI PATTUMIERA

SACCHI PATTUMIERA, IN LDPE RIGENERATO, PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|----------|-----------------------|-------|
| 02117320 | CM.90X120 - 140 LITRI | 20 KG |





Z4 I

FORNELLO DA CAMPEGGIO

E O 3
PROJECT-03

FORNELLO DA CAMPEGGIO COOK100P, CON PORTA CARTUCCIA IN METALLO E ACCENSIONE PIEZO

| CODICE | N PZ. | CODICE INT |
|--------|-------|------------|
| 00912 | 6 PZ | COOK100P |



242

FORNELLONE A GAS MONTATO



FORNELLONE A GAS MONTATO, IN FERRO VERNICIATO, BRUCIATORE IN GHISA ØMM.170, PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE 37MBAR, POTENZA KW.8,5

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|--------|-------------|-------|------------|
| 00910B | CM.40X40X19 | 2 PZ | POWERFIRE4 |



243

LAMPADA DA CAMPEGGIO

LO3
PROJECT-03

LAMPADA DA CAMPEGGIO FIREFLY100P, CON PORTA CARTUCCIA IN METTALO E ACCENSIONE PIEZO

| CODICE | N PZ. | CODICE INT |
|--------|-------|-------------|
| 01129 | 6 PZ | FIREFLY100P |



GINOCCHIERA SOFT GEL DOUBLE TRASP

IMBOTTITURA IN GEL DOPPIO CINTURINO IN NEOPRENE TRASPIRANTE FACILE DA REGOLARE SUPERFICIE BI MATERIALE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|----------|------------|-------|------------|
| 00493903 | REGOLABILE | 1 CP | 25251 |



245

244

GUANTO NITRILE SUPERFICIE DIAMANTATA

GUANTO AMBIDESTRO MONOUSO NITRILE ELEVATA RESISTENZA MECCANICA, SENZA POLVERE LATEX FREE, SUPERFICIE MICRORUVIDA. IDEALE PER OFFICINE E RIMESSE MECCANICHE. (IN BOX DA PZ.50)

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|---------|--------|-------|
| 01004M | TG.M | 10 CF |
| 01004L | TG.L | 10 CF |
| 01004XL | TG.XL | 10 CF |



246

TAPPI ANTIRUMORE

TAPPI ANTIRUMORE IN MORBIDA SPUGNA, IN CONFEZIONE DA 5 PAIA, A NORME EN 352-2, CATEGORIA II

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|--------|--------|-------|
| 00703 | | 10 PZ |





CUFFIA ANTIRUMORE

CUFFIA ANTIRUMORE, PADIGLIONI A POSIZIONE REGOLABILE IN ABS E GOMMA PIUMA, A NORME EN352, CATEGORIA II

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|--------|------------|-------|
| 00702 | REGOLABILE | 6 PZ |



248

VISIERA A RETE REGOLABILE

VISIERA SOLLEVABILE IN RETE METALLICA A NORMA EN1731-01:2007 VISIERA E TELAIO REGOLABILI

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|--------|------------|-------|
| 02721 | REGOLABILE | 1 PZ |



240

VISIERA PVC SCHERMO POLICARBONATO

VISIERA IN PLASTICA, SCHERMO POLICARBONATO, CON BANDA ELASTICA REGOLABILE, CATEGORIA I

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|--------|------------|-------|
| 02720 | REGOLABILE | 1 PZ |



25

OCCHIALI DI PROTEZIONE

OCCHIALI DI PROTEZIONE A STANGHETTA ECOLUX, PROTEZIONE LATERALE MONOBLOCCO, MONTATURA NYLON COLORE NERO, STANGHETTE NYLON LUNGHEZZA REGOLABILE, OCULARE POLICARBONATO SPESSORE MM.2,2 COLORE NERO, PROTEZIONE DA RAGGI UV400, CE EN 166

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------|-------|------------|
| 0153805 | | 10 PZ | 97-507 |



251

OCCHIALI DI PROTEZIONE

OCCHIALI DI PROTEZIONE A STANGHETTA ECOLUX, PROTEZIONE LATERALE MONOBLOCCO, MONTATURA NYLON COLORE BLU,STANGHETTE NYLON LUNGHEZZA REGOLABILE, OCULARE POLICARBONATO SPESSORE MM.2,2 INCOLORE, CE EN 166

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------|-------|------------|
| 0153806 | | 10 PZ | 97-505 |



252


NASTRO SEGNALETICO ADESIVO



NASTRO SEGNALETICO ADESIVO IN PVC, AD ALTO SPESSORE, PER DELIMITARE AREE PERICOLOSE E SEGNALARE OSTACOLI. PEDONABILE

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|--------------|-------|------------|
| 0146924 | CM.5 X 50 MT | 12 PZ | MKGN |
| 0146926 | CM.5 X 50 MT | 12 PZ | MKBR |





RETE ELETTROSALDATA ZINCATA 12,5X12,5 MT5



RETE ELETTROSALDATA ZINCATA DOPO,PER RECINZIONI, MAGLIA MM.12,5X12,5,FILO ØMM.0,9

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|----------|-----------|---------------|
| 01903101 | H.100 CM. | 1RT (DA 5 MT) |




254

RETE TRIPLA TORSIONE ZINCATA 16X2



RETE TRIPLICE TORSIONE ZINCATA, DIAMETRO FILO 0,55MM, DIMENSIONI MAGLIA 16MM

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|----------|-----------|----------------|
| 01927101 | H.100 CM. | 1RT (DA 10 MT) |



251

GABBIONE ACCIAIO ZINCATO

CONTENITORE DI RETE METALLICA RIEMPITO CON PIETRE. IMPIEGATO SOPRATTUTTO PER ARGINARE FIUMI O PER MURI DI SOSTEGNO. IL GABBIONE HA UNA DIMENSIONE 2X1X1 MT, UNA MAGLIA 8X10 OTTENUTA CON UN DOPPIO FILO INTRECCIATO DI 2.70 MM.

| CODICE | MISURA | N PZ. |
|----------|------------------------------|-------|
| 01910300 | CM.100X200X100 - MAGLIA 8X10 | 1PZ |



256

DISABITUANTE PICCIONI



SPRAY NO GAS PRONTO ALL'USO APPOSITAMENTE STUDIATO PER EVITARE CHE PICCIONI, COLOMBI E ALTRI VOLATILI SPORCHINO CON LE PROPRIE DEIEZIONI IN LUOGHI INDESIDERATI

| CODICE | MISURA | N PZ. | CODICE INT |
|---------|---------|-------|------------|
| 0281175 | 750 ML. | 12 PZ | 420032 |



ASPIRATORE LIQUIDI 20LT

ASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI SERBATOIO IN ACCIAIO INOX





| CODICE | MISURA | N.PZ. | CODICE FORN. |
|----------|--|-------|--------------|
| 02590128 | • POTENZA1300W • ARIA ASPIRATA MAX:1,8M3/MIN • SERBATOIO LT.:20 • CAVO.:3MT • PESO KG.:4,7 | 1 PZ | K0269PR0 |

2

IDROPULITRICE 100 BAR



IDROPULITRICE 1200W TECNOLOGIA TOTAL STOP SYSTEM IL MOTORE MODULA LA POTENZA IN BASE ALL ESIGENZA RICHIESTA DI PRESSIONE RISPARMIANDO CONSUMO DI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA



| CODICE | MISURA | N.PZ. | CODICE FORN. |
|----------|--|-------|--------------|
| 00250142 | • POTENZA:1200W • PORTATA MASSIMA: 6,5 L/ MIN • PRESSIONE MASSIMA: 100 BAR • TEMP. MAX ACQUA: 50° • CAVO ALIMENTAZIONE: 5 MT • TUBO FLESSIBILE: 4 MT • ACCESSORI: LANCIA - TUBO HP - ATTREZZO SPURGO | 1 PZ | K0272A |



IDROPULITRICE 130 BAR



IDROPULITRICE ACQUA FREDDA 1800W TECNOLOGIA TOTAL STOP SYSTEM IL MOTORE MODULA LA POTENZA IN BASE ALL ESIGENZA RICHIESTA DI PRESSIONE RISPARMIANDO CONSUMO DI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA



| CODICE | MISURA | N.PZ. | CODICE FORN. |
|----------|--|-------|--------------|
| 00250144 | POTENZA:1800W PORTATA MASSIMA: 7 L/ MIN PRESSIONE MASSIMA: 130 BAR TEMP. MAX ACQUA: 50° CAVO ALIMENTAZIONE: 5 MT TUBO FLESSIBILE: 5 MT ACCESSORI: LANCIA - TUBO HP - ATTREZZO SPURGO - TANICA DETERGENTE | 1 PZ | K0272B |

4

SMERIGLIATRICE ANGOLARE MANICO LUNGO 2000W



SMERIGLIATRICE ANGOLARE MANICO LUNGO 2000 W



| CODICE | MISURA | N. PZ. | CODICE FORN. |
|----------|--|--------|--------------|
| 02529202 | • POTENZA W: 2000 • GIRI A VUOTO GIRI/MIN.: 6500 RPM • DIAMETRO DISCO MM.: Ø230 • BLOCCO INTERRUTTORE: SI • MANICO ROTANTE 180° • CAVO MT.:2 | 1 PZ | K0601XXL |

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 500W



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 500 W SUPER SLIM



| CODICE | MISURA | N. PZ. | CODICE FORN. |
|----------|---|--------|--------------|
| 02529200 | • POTENZA W: 500 • GIRI A VUOTO GIRI/MIN.: 11.000 • DIAMETRO DISCO MM.: Ø115 • BLOCCO INTERRUTTORE: SI • CAVO MT.:1,8 | 1 PZ | K0601 |

6

PISTOLA TERMICA P2001



PISTOLA TERMICA 2 VELOCITA' REGOLABILI



| CODICE | MISURA | N. PZ. | CODICE FORN. |
|----------|---|--------|--------------|
| 02591224 | • POTENZA W:2000 • FLUSSO ARIA CALDA L/MIN.:480 • TEMPERATURA MAX C°:600 • CAVO MT.: 1,8 | 1 PZ | K0203 |

7

TRAPANO AVVITATORE 2 BATTERIE 20V



KIT TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE CORDLESS A LITIO 20V CARICABATTERIE E 2 BATTERIE A LITIO INCLUSE IN VALIGETTA



| CODICE | MISURA | N. PZ. | CODICE FORN. |
|----------|---|--------|--------------|
| 02592330 | • TENSIONE BATTERIA LITIO V: 20 • NR BATTERIE: 2 • TEMPO RICARICA ORE: 3-5 • VELOCITA' MECCANICHE: 2 • MANDRINO AUTOSERRANTEMM.: 10 • POSIZIONI FRIZIONE:18+1 | 1 PZ | K0829 |



TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE 20V



TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE CORDLESS A LITIO 20V CARICABATTERIA E BATTERIA A LITIO INCLUSI



| CODICE | MISURA | N. PZ. | CODICE FORN. |
|----------|--|--------|--------------|
| 02592232 | • TENSIONE BATTERIA LITIO V: 20 • TEMPO RICARICA ORE: 3-5 • VELOCITA' MECCANICHE: 2 • MANDRINO AUTOSERRANTEMM.: 10 • POSIZIONI FRIZIONE:18+1 | 1 PZ | K0837 |

9

TRAPANO PERCUSSIONE 550W



TRAPANO ELETTRICO A PERCUSSIONE DA 550W, DOTATO DI MOTORE AD ALTA EFFICIENZA, FUNZIONE PERCUSSIONE, IMPUGNATURA ERGONOMICA, REGOLAZIONE VARIABILE DELLA VELOCITÀ



| CODICE | MISURA | N. PZ. | CODICE FORN. |
|----------|---|--------|--------------|
| 02592302 | • POTENZA W: 550 • VELOCITA' ROTAZIONE: 0-3000 GIRI/M • MANDRINO: 2-10MM • CAVO MT: 1,8 | 1 PZ | K0598 |

10

MARTELLO PERFORATORE SDS-PLUS 1500W



MARTELLO TASSELLATORE SDS PLUS 1500W 6J IN VALIGETTA, 4 FUNZIONI: FORATURA-FORATURA A MASSA BATTENTE-SCALPELLATURA-CORREZIONE POSIZIONE DI SCALPELLATURA. KIT VALIGETTA CON 10 ACCESSORI, CLASSE DI PROTEZIONE 2



| CODICE | MISURA | N.PZ. | CODICE FORN. |
|----------|--|-------|--------------|
| 02529246 | • POTENZA W:1500 • GIRI A VUOTO GIRI/MIN::800 • VELOCITA' MECCANICHE:1 • POTENZA DEL COLPO J: 6 • COLPI AL MINUTO: 4000 • Ø FORO CEMENTO MM:32 • 3 PUNTE SDS-PLUS 8-10-12 X150MM • 2 SCALPELLI SDS-PLUS 14X250MM | 1 PZ | K0600XL |

GIVAFER

TASSELLATORE SDS PLUS 800W

KOMBO

TASSELLATORE SDS PLUS 800 WATT A 3 FUNZIONI: ROTAZIONE, PERCUSSIONE E SCALPELLATURA. CON VALIGETTA E ACCESSORI



| CODICE | MISURA | N. PZ. | CODICE FORN. |
|----------|--|--------|--------------|
| 02592312 | • POTENZA W: 800 • VELOCITA' ROTAZIONE: 0-1350 GIRI/M • FREQU. COLPO: DA 0 A 4800 CPS/M • CAVO MT: 1,8 • ACCESSORI: 3 PUNTE SDS HIGH QUALITY + 2 SCALPELLI + VALIGETTA | 1 PZ | K0600XL |

12

MOTOSEGA TAGLIARAMI RICARICABILE 12V



KIT CON MOTOSEGA RICARICABILE ALIMENTATA A BATTERIA 12V CON BATTERIA 12V 1500 MAH CARICATORE 0,7A CON LED DI SEGNALAZIONE BARRA E CATENA KOMBO DOPPIO INTERRUTTORE DI SICUREZZA PROTEZIONE BASCULANTE ANTI CONTRACCOLPO INNESTI ERGONOMICI IN TPR PASSO CATENA 3/8 (7 6MM) FODERO COPRILAMA



| CODICE | MIS | URA | N. PZ. | CODICE FORN. |
|--------------------------|--------------|---|--------|--------------|
| 02829240 | • VE • TA | TENZA V: 12 LOCITA': 2500 GIRI/M GLIO MAX CM.: 9,5 NGHEZZA BARRA CM.: 10,16 LOCITA' CATENA: 8 M/S | 1 PZ | KO605FA |
| VENDUTI SEPARATAMENTE | : | Batteria 12V 1500 mAh CODICE: 02829241 | | |





MISCELATORE 1200W



MISCELATORE 1200 W, DOTATO DI ATTACCO FILETTATO PER FRUSTE, VELOCITÀ VARIABILE, CAMBIO MECCANICO A 2 VELOCITÀ SELETTORE PER LA REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ, SISTEMA DI AVVIAMENTO PROGRESSIVO PER UN AVVIO SENZA BILANCIAMENTO E SPRUZZI. PROTEZIONE TERMICA E CONTROLLO DELLA VELOCITÀ IN RETROAZIONE PER BILANCIARE LE VARIAZIONI DI CARICO DI LAVORO, ATTACCO M14 CON FRUSTA



| CODICE | MISURA | N.PZ. | CODICE FORN. |
|----------|---|-------|--------------|
| 02529248 | • POTENZA W:1200 • GIRI/MIN A VUOTO:0-1050 • PESO KG.:6 | 1 PZ | K0597 |

14

SEGA CIRCOLARE 1200W



LA SEGA CIRCOLARE CON LAMA Ø 18,5CM 230V - 50 HZ 1200W È UN UTENSILE VERSATILE E POTENTE, IDEALE PER UNA VARIETÀ DI LAVORI DI TAGLIO SU LEGNO, PLASTICA E METALLO. IL DESIGN ERGONOMICO E COMPATTO LA RENDE FACILE DA USARE E DA MANOVRARE, ANCHE PER PERIODI PROLUNGATI. IL MOTORE DA 1200W FORNISCE LA POTENZA NECESSARIA PER AFFRONTARE ANCHE I LAVORI PIÙ IMPEGNATIVI. LA SEGA CIRCOLARE È DOTATA DI UNA LAMA DA 18.5 CM CHE CONSENTE DI TAGLIARE UNA VARIETÀ DI MATERIALI CON PRECISIONE E FACILITÀ.



| CODICE | MISURA | N. PZ. | CODICE FORN. |
|----------|--|-----------|--------------|
| 02529186 | • POTENZA: 1200W • VELOCITÀ ROTAZIONE: 0-4500 GIRI/MIN. • DISCO: MAX Ø 185 X 20 MM. • TAGLIO MAX: 65 MM A 90°/ 45 MM A 45° • LUNGHEZZA CAVO: MT. 1,8 | 1 PZ | K0602XL |

GIVAFER

SMERIGLIATRICE DA BANCO COMBINATA



SMERIGLIATRICE DA BANCO DOPPIA CON 1 MOLA GRANA 36 - 1 SPAZZOLA CON FILI D'ACCIAIO. DOTATA DI COMODI PARASCINTILLE REGOLABILI PER LAVORARE IN TUTTA SICUREZZA



| CODICE | MISURA | N. PZ. | CODICE FORN. |
|----------|---|-----------|--------------|
| 02324220 | POTENZA: 250W VELOCITÀ A VUOTO: 2950 GIRI/MIN. MOLA ESTERNA: MAX Ø 150X20 MM. DIMENSIONE FORO: 12,7 MM. LUNGHEZZA CAVO: MT. 1,8 | 1 PZ | K0826 |

16

SMERIGLIATRICE CORDLESS 20V



SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA LINEA KOMBO 20V, ELEVATA SCORREVOLEZZA GRAZIE AL DISACCOPPIAMENTO DI MOTORE E INGRANAGGI, PROTEZIONE DEL DISCO A REGOLAZIONE RAPIDA PER LAVORARE CON FLESSIBILITÀ, STRUTTURA SNELLA CON IMPUGNATURA ERGONOMICA ANTISCIVOLO, VERSATILE IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE MONTABILE IN 3 POSIZIONI, MOTORE INTERAMENTE IN RAME, PERNO M14, INNESTI INTPR, MOTORE BIPOLARE (BATTERIA E CARICABATTERIE VENDUTO SEPARATAMENTE)



| 02529280 | TENCIONE V. 2011 ION | | |
|----------|---|------|--------|
| | • TENSIONE V : 20 LI-ION • VELOCITA' ROTAZIONE: 8500 MIN1 • PIGNONE: M 14 • DISCO: MAX 125 MM. • PESO KG.: 4,22 (CON AGITATORE) | 1 PZ | КОР008 |

VENDUTI SEPARATAMENTE: KIT Batteria + Caricabatterie
da 2,0Ah
CODICE: 02529282

KIT Batteria + Caricabatterie
da 4,0Ah
CODICE: 02529284





Batteria da 2,0Ah CODICE: 02529286

Batteria da 4,0Ah CODICE: 02529288







SEGA POTATURA CORDLESS 20V



SEGA POTATURA BATTERIA KOMBO PRO 20V, CATENA CATENA E BARRA OREGON 10", REGOLAZIONE DEL TENDICATENA SDS E CAMBIO CATENA SENZA ATTREZZI, ARTIGLIO CATENA IN ACCIAIO, PROTEZIONE DA CONTRACCOLPO, LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA DELLA CATENA PERNO RACCOGLI CATENA. (BATTERIA E CARICABATTERIE VENDUTO SEPARATAMENTE)



| CODICE | MIS | URA | | N.PZ. | CODICE FORN. |
|---------------------------|-------|---|------|-----------------------------------|------------------|
| 02829238 | • VEI | ISIONE V : 20 LI-ION .OCITA'TAGLIO: 4.3 M/S NGHEZZA BARRA: 250 MM NGHEZZA DI TAGLIO: 230 MM PACITÀ SERBATOIO OLIO: 150 ML | | 1 PZ | K0P023 |
| VENDUTI SEPARATAMENTE: | | KIT Batteria + Caricabatterie da 2,0Ah CODICE: 02529282 | da 4 | Batteria - 4,0Ah DICE: 0252 | + Caricabatterie |





Batteria da 2,0Ah CODICE: 02529286

Batteria da 4,0Ah CODICE: 02529288





18

SOFFIATORE CORDLESS 20V



SOFFIATORE A BATTERIA KOMBO PRO 20V, LEGGERO, PENSATO PER ESSERE UTILIZZATO CON UNA SOLA MANO, MOTORE INTERAMENTE IN RAME, INGRANAGGI IN METALLO, INNESTI IN TPR, MOTORE BIPOLARE (BATTERIA E CARICABATTERIE VENDUTO SEPARATAMENTE)



| CODICE | MISURA | N.PZ. | CODICE FORN. |
|----------|--|-------|--------------|
| 00713940 | TENSIONE V: 20 LI-ION MOTORE: 12000 G/MIN 2 VELOCITÀ: 150KM/H / 210 KM/H TUBO DI SOFFIAGGIO: 58 CM. | 1 PZ | K0P017 |

VENDUTI SEPARATAMENTE: KIT Batteria + Caricabatterie
da 2,0Ah
CODICE: 02529282

KIT Batteria + Caricabatterie
da 4,0Ah
CODICE: 02529284





Batteria da 2,0Ah CODICE: 02529286

Batteria da 4,0Ah CODICE: 02529288





SOFFIATORE CORDLESS TURBO ASSIALE



SOFFIATORE A BATTERIA TURBO ASSIALE KOMBO PRO 20V, LEGGERO, PENSATO PER ESSERE UTILIZZATO CON UNA SOLA MANO, SMONTABILE IN 2 PARTI PER AGEVOLARE IL RIMESSAGGIO, MOTORE INTERAMENTE IN RAME, INGRANAGGI IN METALLO, INNESTI IN TPR, MOTORE BIPOLARE (BATTERIA E CARICABATTERIE VENDUTO SEPARATAMENTE)



| CODICE | MISURA | N.PZ. | CODICE FORN. |
|----------|---|-------|--------------|
| 00713945 | • TENSIONE V: 20 LI-ION • VELOCITA' 1: 5000 G/MIN - 50 KM/H • VELOCITA' 2: 15500 G/MIN - 150 KM/H • VELOCITA' TURBO: 20000 G/MIN - 170 KM/H | 1 PZ | KOP017PRO |

VENDUTI SEPARATAMENTE: KIT Batteria + Caricabatterie
da 2,0Ah
CODICE: 02529282

KIT Batteria + Caricabatterie
da 4,0Ah
CODICE: 02529284





Batteria da 2,0Ah CODICE: 02529286

Batteria da 4,0Ah CODICE: 02529288





20

TAGLIABORDI CORDLESS 20V



TAGLIABORDI TELESCOPICO A TESTA ROTANTE A BATTERIA, MANICO TELESCOPICO IN ALLUMINIO ESTENSIBILE DEL 70%, ALTEZZA 94CM CON MANICO RETRATTO, 120CM CON MANICO ESTESO, SISTEMA DI TAGLIO CON BOBINA TAP&GO INCLUSA CON FILO IN NYLON DA 1,2MM, STAFFA DI APPOGGIO SECONDA MANO REGOLABILE IN INCLINAZIONE (BATTERIA E CARICABATTERIE VENDUTO SEPARATAMENTE)



| CODICE | MISURA | N.PZ. | CODICE FORN. |
|----------|--|-------|--------------|
| 00713946 | • TENSIONE V : 20 LI-ION • CAPACITÀ DI TAGLIO: 23CM • VELOCITÀ: 10.000 G/MIN • FRENO ELETTRONICO | 1 PZ | K0P016 |

VENDUTI SEPARATAMENTE: KIT Batteria + Caricabatterie
da 2,0Ah
CODICE: 02529282

KIT Batteria + Caricabatterie
da 4,0Ah
CODICE: 02529284





Batteria da 2,0Ah CODICE: 02529286 Batteria da 4,0Ah CODICE: 02529288







COMPRESSORE 50 LT.



COMPRESSORE D'ARIA VINCO, LUBRIFICATO, SERBATOIO 50L, PRESSIONE 8 BAR, DOPPIO MANOMETRO, POTENZA MOTORE 2,0HP, SPIA LIVELLO OLIO, MANIGLIA COMFORT, ANTIVIBRAZIONI



| CODICE | MISURA | N. PZ. | CODICE FORN. |
|----------|---|--------|--------------|
| 02590140 | • POTENZA HP/KW:2/1,5 • PRESSIONE MAX BAR:8 • TENSIONE VOLT/HZ:230/50 • SERBATOIO LT.:50 • CILINDRI NR.:1 • PRESSIONE MAX. BAR/PSI:8/116 • LUBRIFICATO:SI • N. GIRI RPM:2850 • ARIA ASPIRATA L/MIN.:188 • PESO KG.:31 | 1 PZ | 60601 |

22

COMPRESSORE 24 LT.



COMPRESSORE D'ARIA VINCO, LUBRIFICATO, SERBATOIO 24L, PRESSIONE 8 BAR, DOPPIO MANOMETRO, POTENZA MOTORE 2,0HP, SPIA LIVELLO OLIO, ANTIVIBRAZIONI



| CODICE | MISURA | N. PZ. | CODICE FORN. |
|----------|---|--------|--------------|
| 02590137 | • POTENZA HP/KW:2/1,5 • PRESSIONE MAX BAR:8 • TENSIONE VOLT/HZ:230/50 • SERBATOIO LT.:24 • CILINDRI NR.:1 • PRESSIONE MAX. BAR/PSI:8/116 • LUBRIFICATO:SI • N. GIRI RPM:2850 • ARIA ASPIRATA L/MIN.:188 • PESO KG.:19 | 1 PZ | 60601 |

GIVAFER

23

SALDATRICE INVERTER 160A



SALDATRICE INVERTER AD ELETTRODO MMA IN CORRENTE CONTINUA (DC) VENTILATA 160A, COMPLETA DI ACCESSORI PER LA SALDATURA MMA (MASCHERA, PINZA MASSA CON 3MT DI CAVO, PINZA PORTA ELETTRODO CON 3MT DI CAVO, SPAZZOLA/MARTELLINA BATTISCORIE)



| CODICE | MISURA | N.PZ. | CODICE FORN. |
|----------|--|-------|--------------|
| 01669450 | • POTENZA E TENSIONE: 50/60 HZ • TIPO SALDATURA: MMA • ARCO DI CORRENTE: 30A-160A • RENDIMENTO: 60% • ELETTRODI: 1,6 - 2,0 - 2,5 - 3,2 - 4,0 • LUNGHEZZA CAVO: MT. 3 | 1 PZ | K0606L |

24

PISTOLA TERMOCOLLANTE 30 W



PISTOLA TERMOCOLLANTE AD AVANZAMENTO AUTOMATICO, PER INCOLLARE CARTA, PLASTICA, LEGNO, CERAMICA, TESSUTI, CON 2 STICK DI COLLA



| CODICE | MISURA | N. PZ. | CODICE FORN. |
|----------|---|--------|--------------|
| 02529211 | • POTENZA W:30 • STICK COLLA Ø MM.:8 | 1 PZ | 42E581 |

25

PISTOLA TERMOCOLLANTE 40W



PISTOLA TERMOCOLLANTE AD AVANZAMENTO AUTOMATICO, PER INCOLLARE CARTA, PLASTICA, LEGNO, CERAMICA, TESSUTI, CON 2 STICK DI COLLA



| CODICE | MISURA | N.PZ. | CODICE FORN. |
|----------|--|-------|--------------|
| 02529209 | • POTENZA W:40 • STICK COLLA Ø MM.:11 | 1 PZ | 42E500 |

26

PISTOLA TERMOCOLLANTE 78W



PISTOLA TERMOCOLLANTE AD AVANZAMENTO AUTOMATICO, PER INCOLLARE CARTA, PLASTICA, LEGNO, CERAMICA, TESSUTI



| CODICE | MISURA | N. PZ. | CODICE FORN. |
|----------|--|--------|--------------|
| 02529210 | • POTENZA W:78 • STICK COLLA Ø MM.:11 | 1 PZ | 42E501 |



SCARPA ALTA IN PELLE S1



SCARPA ALTA IN PELLE COLORE NERO, INSERTO ANTIPERFORAZIONE PER PROTEGGERE I PIEDI DA CHIODI O OGGETTI APPUNTITI, PUNTA PER PROTEGGERE I PIEDI DALLA CADUTA DI CARICHI PESANTI, RINFORZO ANTIABRASIONE NELLA PARTE ANTERIORE, RESISTENZA ANTISCIVOLO SU PAVIMENTI IN CERAMICA E ACCIAIO, SUOLA A DOPPIA DENSITÀ PER UN MAGGIORE COMFORT, PROTEZIONE MALLEOLO IN TESSUTO MATELASSE

| CODICE | MISURA | PZ. |
|---------|--------|------|
| 0215039 | NR.39 | 1 PA |
| 0215040 | NR.40 | 1 PA |
| 0215041 | NR.41 | 1 PA |
| 0215042 | NR.42 | 1 PA |
| 0215043 | NR.43 | 1 PA |
| 0215044 | NR.44 | 1 PA |
| 0215045 | NR.45 | 1 PA |
| 0215046 | NR.46 | 1 PA |

28

SCARPA BASSA SCAMOSCIATA FORATA S1



SCARPA BASSA IN PELLE SCAMOSCIATA COLORE GRIGIO INSERTO ANTIPERFORAZIONE PER PROTEGGERE I PIEDI DA CHIODI O OGGETTI APPUNTITI PUNTA PER PROTEGGERE I PIEDI DALLA CADUTA DI CARICHI PESANTI RINFORZOANTIABRASIONE NELLA PARTE ANTERIORE RESISTENZA ANTISCIVOLO SU PAVIMENTI IN CERAMICA E ACCIAIO SUOLA A DOPPIA DENSITA' PER UN MAGGIORE COMFORT.

| CODICE | MISURA | PZ. | |
|---------|--------|------|--|
| 0214638 | NR.38 | 1 PA | |
| 0214639 | NR.39 | 1 PA | |
| 0214640 | NR.40 | 1 PA | |
| 0214641 | NR.41 | 1 PA | |
| 0214642 | NR.42 | 1 PA | |
| 0214643 | NR.43 | 1 PA | |
| 0214644 | NR.44 | 1 PA | |
| 0214645 | NR.45 | 1 PA | |
| 0214646 | NR.46 | 1 PA | |
| 0214647 | NR.47 | 1 PA | |

29

SCARPA ALTA SPARCO S3 JURI



CALZATURE DI SICUREZZA CONFORMI ALLA NUOVA EN ISO 20345:2022, IN MORBIDO NUBUCK BOTTALATO, SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ FLEXGRIP+ CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG). ELEGANTI, MORBIDE E RESISTENTI, PERFETTE IN OGNI CONDIZIONE



| CODICE | MISURA | PZ. |
|---------|--------|------|
| 0214840 | NR.40 | 1 PA |
| 0214841 | NR.41 | 1 PA |
| 0214842 | NR.42 | 1 PA |
| 0214843 | NR.43 | 1 PA |
| 0214844 | NR.44 | 1 PA |
| 0214845 | NR.45 | 1 PA |
| 0214846 | NR.46 | 1 PA |

30

SCARPA BASSA S3 CONOR



CALZATURE DI SICUREZZA CONFORMI ALLA NUOVA EN ISO 20345:2022, IN MORBIDO NUBUCK BOTTALATO, SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG). ELEGANTI, MORBIDE E RESISTENTI, PERFETTE IN OGNI CONDIZIONE

<u>sparco</u>

| CODICE | MISURA | PZ. | |
|---------|--------|------|--|
| 0214740 | NR.40 | 1 PA | |
| 0214741 | NR.41 | 1 PA | |
| 0214742 | NR.42 | 1 PA | |
| 0214743 | NR.43 | 1 PA | |
| 0214744 | NR.44 | 1 PA | |
| 0214745 | NR.45 | 1 PA | |
| 0214746 | NR.46 | 1 PA | |

SCARPA BASSA S1 INDY FELIX





CALZATURE DI SICUREZZA CONFORMI ALLA NUOVA EN ISO 20345:2022, IN PREGIATA PELLE SCAMOSCIATA TRAFORATA, SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG). CONFORTEVOLI ETRASPIRANTI PER LAVORARE SEMPRE AGEVOLMENTE

| CODICE | MISURA | PZ. | |
|---------|--------|------|--|
| 0214940 | NR.40 | 1 PA | |
| 0214941 | NR.41 | 1 PA | |
| 0214942 | NR.42 | 1 PA | |
| 0214943 | NR.43 | 1 PA | |
| 0214944 | NR.44 | 1 PA | |
| 0214945 | NR.45 | 1 PA | |
| 0214946 | NR 46 | 1 PA | |

32

SCARPA BASSA S3 GYMKHANA REDBULL





GRAZIE ALL'ACCORDO CON IL TEAM DI FORMULA1 "ORACLE RED BULL RACING", SPARCO HA SVILUPPATO UNA SPECIALE GAMMA DI CALZATURE DI SICUREZZA IN PREGIATI MATERIALI E LIVREA ORACLE RED BULL RACING. PER CHI CERCA SICUREZZA E PERFORMANCE, IN PIENO SPIRITO MOTORSPORT

| CODICE | MISURA | PZ. |
|---------|--------|------|
| 0214540 | NR.40 | 1 PA |
| 0214541 | NR.41 | 1 PA |
| 0214542 | NR.42 | 1 PA |
| 0214543 | NR.43 | 1 PA |
| 0214544 | NR.44 | 1 PA |
| 0214545 | NR.45 | 1 PA |
| 0214546 | NR.46 | 1 PA |

33

SCARPA BASSA LUTON S1



CALZATURE DI SICUREZZA IN STILE RUNNING CONFORMI ALLA NUOVA EN ISO 20345:2022. TOMAIA SEAMLESS IN TESSUTO 3D ULTRATRSPIRANTE, RINFORZI IN TPU ANTIABRASIONE E DETTAGLI 3D IN HF. INTERSUOLA IN EVA E BATTISTRADA IN GOMMA "FO+HRO". LEGGERE E SPORTIVE, PER ESALTARE LA DINAMICITA' DI CHI LE INDOSSA.



| CODICE | MISURA | PZ. | |
|---------|--------|------|--|
| 0214440 | NR.40 | 1 PA | |
| 0214441 | NR.41 | 1 PA | |
| 0214442 | NR.42 | 1 PA | |
| 0214443 | NR.43 | 1 PA | |
| 0214444 | NR.44 | 1 PA | |
| 0214445 | NR.45 | 1 PA | |
| 0214446 | NR.46 | 1 PA | |



SCARPA BASSA HORIZON S1



CALZATURE DI SICUREZZA CON TOMAIA IN SUEDE E NYLON.SOLETTA ANTIPERFORAZIONE IN FIBRA TESSILE ULTRALEGGERA.LEGGERE E DUREVOLI, SONO ADATTE IN OGNI CONDIZIONE DI LAVORO. FODERA:TESSUTO 3D MICROFORATO TRASPIRANTE.COLORE GRIGIO SCURO/VERDE FLUO

<u>sparco</u>

| CODICE | MISURA | PZ. | |
|---------|--------|------|--|
| 0214240 | NR.40 | 1 PA | |
| 0214241 | NR.41 | 1 PA | |
| 0214242 | NR.42 | 1 PA | |
| 0214243 | NR.43 | 1 PA | |
| 0214244 | NR.44 | 1 PA | |
| 0214245 | NR.45 | 1 PA | |
| 0214246 | NR.46 | 1 PA | |

35

SCARPA ALTA NAOKI TRACTION S3



CALZATURE DI SICUREZZA IN STILE SPORTIVO, CONFORMI ALLA NUOVA EN ISO 20345:2022+A1:2024. TOMAIA IN TESSUTO ANTI-ABRASIONE RIFLETTENTE O MORBIDO NUBUCK BOTTALATO. INTERSUOLA IN EVA E BATTISTRADA IN GOMMA "FO+HRO". FLESSIBILI, LEGGERE E SPORTIVE, PER CHI CERCA SICUREZZA E PERFORMANCE.

TESSUTO ANTI-ABRASIONE RIFLETTENTE, TRASPIRANTE E RESISTENTE ALL'ACQUA. INSERTI IN TPU ANTIBRASIONE CON DETTAGLI 3D. COLORE:NERO-VERDE FLUO

<u>sparco</u>

| CODICE | MISURA | PZ. | |
|---------|--------|------|--|
| 0214140 | NR.40 | 1 PA | |
| 0214141 | NR.41 | 1 PA | |
| 0214142 | NR.42 | 1 PA | |
| 0214143 | NR.43 | 1 PA | |
| 0214144 | NR.44 | 1 PA | |
| 0214145 | NR.45 | 1 PA | |
| 0214146 | NR.46 | 1 PA | |

36

SCARPA BASSA TAKUMA TRACTION S3



CALZATURE DI SICUREZZA IN STILE SPORTIVO, CONFORMI ALLA NUOVA EN ISO 20345:2022+A1:2024. TOMAIA IN TESSUTO ANTI-ABRASIONE RIFLETTENTE O MORBIDO NUBUCK BOTTALATO. INTERSUOLA IN EVA E BATTISTRADA IN GOMMA "FO+HRO". FLESSIBILI, LEGGERE E SPORTIVE, PER CHI CERCA SICUREZZA E PERFORMANCE.

TOMAIA:MORBIDO NUBUCK BOTTALATO RESISTENTE ALL'ACQUA, RINFORZI IN MICROFIBRA TEXTRURIZZATA.COLORE NERO-CELESTE

<u>sparco</u>

| CODICE | MISURA | PZ. | |
|---------|--------|------|--|
| 0215140 | NR.40 | 1 PA | |
| 0215141 | NR.41 | 1 PA | |
| 0215142 | NR.42 | 1 PA | |
| 0215143 | NR.43 | 1 PA | |
| 0215144 | NR.44 | 1 PA | |
| 0215145 | NR.45 | 1 PA | |
| 0215146 | NR 46 | 1 PA | |

SOFT-SHELL YORK



ESTERNO 93% POLIESTERE, 7% SPANDEX INTERNO 100% POLIESTERE (POLAR FLEECE), INSERTI DI RINFORZO SU SPALLE E MANICHE IN MATERIALE ANTI ABRASIONE, STRISCE RIFLETTENTI AD ALTA VISIBILITÀ SULLE MANICHE, CAPPUCCIO REMOVIBILE E RIPIEGABILE CON DOPPIA REGOLAZIONE, POLSINI E FONDO ELASTICIZZATI., CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

| | GIVAFER |
|-------------|---------|
| <u>spar</u> | CO |

| CODICE | MISURA | PZ. | |
|---------|--------|------|--|
| 0049589 | TG. S | 1 PZ | |
| 0049590 | TG. M | 1 PZ | |
| 0049592 | TG. L | 1 PZ | |
| 0049597 | TG XI | 1 P7 | |

38

GIACCA ZIP ALABAMA



80% COTONE - 20% POLIESTERE, MANICHE RINFORZATE CON INSERTI ANTIABRASIONE E STRISCE RIFLETTENTI AD ALTA VISIBILITÀ, INSERTI DI RINFORZO SUL TRAPEZIO E SULLE SPALLE, CERNIERA CENTRALE ULTRA LISCIA, TASCHE LATERALI E SULLE MANICHE CON CHIUSURA LAMPO ROVESCIATA, CONFORME ALLA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

| 고 | <u> </u> | <u> </u> |
|-------|----------|----------|
| ODICE | MICHDA | D7 |

| CODICE | MISURA | PZ. |
|----------|--------|------|
| 00495101 | TG. S | 1 PZ |
| 00495102 | TG. M | 1 PZ |
| 00495104 | TG. L | 1 PZ |
| 00495106 | TG XI | 1 P7 |

39

PANTALONI OREGON INVERNALI



90% NYLON - 10% SPANDEX, INSERTI DI RINFORZO SULLE GINOCCHIA IN MATERIALE ANTI ABRASIONE, CHIUSURA CON ZIP E BOTTONE, TASCHINO LATERALE INTERNO NASCOSTO CON CHIUSURA A ZIP, CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.



| CODICE | MISURA | PZ. | |
|----------|--------|------|--|
| 0049595 | TG. S | 1 PZ | |
| 0049596 | TG. M | 1 PZ | |
| 0049598 | TG. L | 1 PZ | |
| 00495100 | TG. XL | 1 PZ | |
| | | | |



POLO TOLEDO



65% COTONE, 35% POLIESTERE EFFETTO PIQUÈ. STRISCE RIFLETTENTI AD ALTA VISIBILITÀ SU MANICHE. INSERTI SOTTO MANICA E COLLETTO A CONTRASTO. SPALLINE RINFORZATE. CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

<u>sparco</u>

| CODICE | MISURA | PZ. | |
|----------|---------|------|--|
| 00495110 | TG. S | 1 PZ | |
| 00495112 | TG. M | 1 PZ | |
| 00495114 | TG. L | 1 PZ | |
| 00495116 | TG. XL | 1 PZ | |
| 00495118 | TG. XXL | 1 PZ | |

41

MAGLIETTA



50% COTONE, 50% POLIESTERE EFFETTO PIQUÈ. STRISCE RIFLETTENTI AD ALTA VISIBILITÀ SU MANICHE. SPALLINE RINFORZATE. INSERTI SOTTO MANICA E IN VITA A CONTRASTO. CONFORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

<u>sparco</u>

| CODICE | MISURA | PZ. | |
|----------|---------|------|--|
| 00495120 | TG. S | 1 PZ | |
| 00495122 | TG. M | 1 PZ | |
| 00495124 | TG. L | 1 PZ | |
| 00495126 | TG. XL | 1 PZ | |
| 00495128 | TG. XXL | 1 PZ | |

42

PANTALONI KANSAS ESTIVI



90% NYLON - 10% ELASTAN, RINFORZI ANTIABRASIONE SULLE GINOCCHIA. CHIUSURA CON CERNIERA E BOTTONE. POCKET LATERALE NASCOSTO CON CHIUSURA A CERNIERA. CONFORME ALLA NORMA EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

<u>sparco</u>

| CODICE | MISURA | PZ. |
|----------|---------|------|
| 00495130 | TG. S | 1 PZ |
| 00495132 | TG. M | 1 PZ |
| 00495134 | TG. L | 1 PZ |
| 00495136 | TG. XL | 1 PZ |
| 00495138 | TG. XXL | 1 PZ |